

АКТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ

документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным Законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, «Положением о государственной историко-культурной экспертизе», утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569.

Дата начала проведения экспертизы	17 декабря 2020 г.
Дата окончания проведения экспертизы	21 декабря 2020 г.
Место проведения экспертизы	г.Ижевск
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Центр археологического источниковедения» (ООО «ЦАИ»), г.Уфа

В соответствии с п. 11.1. «Положения о государственной историко-культурной экспертизе», экспертиза проводится одним экспертом.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя, отчество	Вязников Алексей Михайлович
Образование	высшее
Специальность	история
Ученая степень (звание)	-
Стаж работы	22 года
Место работы, должность	специалист-археолог Общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр ПрикамАрхеология»
Решение уполномоченного органа по аттестации экспертов на проведение экспертизы с указанием объектов экспертизы	приказ Министерства культуры Российской Федерации от 18.03.2019 г. №300 - документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр; - земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных

	<p>работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3,4 и 7 ч.1 ст.25 Лесного кодекса РФ) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;</p> <p><i>- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ</i></p>
--	---

Я, Вязников Алексей Михайлович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569.

Отношения эксперта и Заказчика экспертизы:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с Заказчиком экспертизы (далее – Заказчик) (его должностными лицами, работниками);

- не состоит в трудовых отношениях с Заказчиком;

- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед Заказчиком;

- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах)

Заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего заключения экспертизы, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Объект экспертизы:

«Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году».

Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов культурного (археологического) наследия и возможности проведения хозяйственных работ на территории, отводимой под объекты «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики», на основании представленной Документации.

Основание для проведения государственной историко-культурной экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Письма Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики за №№05/22-7721 от 23.10.2020 г., 05/22-7720 от 23.10.2020 г., 05/22-6700 от 21.09.2020 г. о наличии на испрашиваемых территориях объектов культурного наследия и о необходимости проведения историко-культурной экспертизы.
- Договор №17/12 от 17.12.2020 г. между ООО «ЦАИ», в лице генерального директора Ишмуратова Шамиля Шакирьяновича, и государственным экспертом Вязниковым Алексеем Михайловичем на проведение Государственной историко-культурной экспертизы.

Перечень документов, представленных заявителем:

1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году». Уфа, 2020. Отчет 106 стр., 46 стр. текста, 59 стр. графического приложения, 108 рис. графического приложения, Открытый лист. В составе:

Аннотация

Список участников

Введение

2. Основная часть

2.1. Физико-географическая характеристика района обследования

2.2. Степень изученности территории

2.3. Методика проведения работ

2.4. Обследование территории и описание заложенных на площадках шурфов

Заключение

Источники и литература

Список иллюстраций

Альбом иллюстраций

Копия Открытого листа №2520-2020 (на имя Обыденновой Г.Т.)

Автор: Обыденнова Гульнара Талгатовна.

2. Письма Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики за №№05/22-7721 от 23.10.2020 г., 05/22-7720 от 23.10.2020 г., 05/22-6700 от 21.09.2020 г. (копии).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Экспертом:

- рассмотрены представленные Заявителем (Заказчиком) документы, подлежащие экспертизе;

- проведено изучение представленных материалов на предмет определения соответствия требованиям законодательства Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия.

Установлено, что представленные на экспертизу материалы, их номенклатура и объем достаточны для выработки заключения государственной историко-культурной экспертизы. Результаты проведенных экспертных исследований оформлены в виде Акта государственной историко-культурной экспертизы.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате исследований:

На экспертизу представлена Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики».

Полевые исследования проводились на основании Открытого листа №2520-2020 от 29.10.2020 г., выданного Министерством культуры РФ на имя Обыденновой Гульнары Талгатовны на право проведения археологических полевых работ в Чувашской Республике на территории земельных участков с кадастровыми номерами 21:26:000000:1288 в южной части с.Янтиково Янтиковского района в зоне водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения территории; 21:17:170901 в дер. Кашмаши Моргаушского района в зоне строительства водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов; 21:17:021001 в дер. Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района в зоне строительства системы водоснабжения (*Документация, альбом илл., стр 106*).

Объектом исследований, согласно Документации, являлись участки, отводимые под объекты: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского

поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» (*Документация, стр.6, альбом илл., рис.3-5, 40-42, 63-65*).

Целью исследований являлось проведение рекогносцировочного археологического обследования территории земельных участков по испрашиваемым объектам, общей протяженностью 15,9 км (*Документация, стр.2-3*).

На этапе предварительных работ Автором Документации была подготовлена физико-географическая характеристика территорий обследования, проведен сбор информации о степени их археологической изученности.

Зоны строительства системы водоснабжения д.Тренькино и д.Кашмаши расположены в Моргаушском районе Чувашской Республики. Зоны строительства сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения с.Янтиково расположены в Янтиковском районе Чувашской Республики (*Документация, альбом илл., рис.1-3*).

Моргаушский район расположен на севере Чувашской Республики. Основная часть территории находится на правом берегу р.Волга, небольшая часть – в юго-западном Заволжье. С севера граничит с Республикой Марий Эл (Килемарский и Горномарийский районы), с востока с Чебоксарским, с юга – Аликовским, с запада – Ядринским районами. По рельефу Моргаушский район представляет собой пологохолмистую равнину, сильно расчленённую овражной сетью, средняя глубина которой до 20 м. Климат района умеренно-континентальный, с продолжительной холодной зимой и теплым, иногда жарким летом. Средняя температура января –13 °С, июля –18,6 °С. Главные реки – Волга, протекающая по северной границе района на протяжении 15 км, правый приток Волги – Юнга, а также Сорма и Большая Шатьма – притоки Большого Цивиля. Есть небольшие озера и пруды. Почвы дерново-подзолистые с разной степенью оподзоленности в северной части и светло-серые лесные повсеместно. Дубовые леса с примесью клёна, ильма, липы встречаются островками вдоль Волги, а также в северо-западных и юго-восточных частях района. Основное назначение лесов этой зоны – защитная и рекреационная.

Янтиковский район расположен на востоке центральной части Чувашской Республики и граничит: с запада с Канашским, с севера – с Урмарским районами республики, а с востока и юга – с Республикой Татарстан. Район сравнительно небольшой. Территория сильно расчленена оврагами и балками. Высоких гор в районе нет, но имеются значительно высокие места в северной части района, самое низкое – на юго-востоке в долине р.Кубня. Поверхность района

имеет общий уклон с запада на восток. Уклон начинается от водораздела, проходящего по линии железной дороги Канаш-Тюрлема, и дает направление всем рекам и речкам с запада на восток к р.Кубня. На обследованной территории, доминирует пересеченный характер местности (*Документация, стр.8-9*).

Установлено, что в непосредственной близости от территории обследования объекта «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», расположены следующие памятники, известные по архивным данным: Ильинские курганы, Малахайские находки (могильник), Малахайское городище, Малахайское поселение, Малахайское селище, Токаревское II городище, Токаревское I поселение. Ближайшим памятником археологии, известным по архивным материалам, являются Ильинские курганы, расположенные в 900 м к северо-востоку от участка обследования (*Документация, стр.10-16, альбом илл., рис.6*).

В непосредственной близости от территории обследования объекта: «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», расположены следующие памятники: Моргаушский грунтовый могильник, Моргаушские I-IV местонахождения. Ближайшим памятником археологии является Моргаушское II местонахождение, расположенное в 2 км к северо-западу от участка обследования (*Документация, стр.16-18, альбом илл., рис.41*).

В непосредственной близости от территории обследования объекта: «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики», расположены следующие памятники: Ивановское место старого поселения, Янтиковские грунтовые могильники. Надгробные камни, Янтиковские II находки каменных орудий, Янтиковское место старого поселения. Ближайшим памятником археологии является Янтиковское место старого поселения, расположенное в 900 м к северо-востоку от участка обследования (*Документация, стр.18-21, альбом илл., рис.65*).

На полевом этапе автором Документации было проведено археологическое обследование территории под испрашиваемые объекты. Обследование проводилось в границах прокладки инженерных сетей, общей протяженностью 15,9 км. Обследование включало в себя визуальный осмотр местности, почвенных обнажений и траншей, а также закладку разведочных шурфов. Шурфы размерами 1x1 м, ориентировались по сторонам света. Вскрытие велось условными горизонтами до 0,2 м, до материка, с заглублением в материковую породу. Для каждого участка обследования велась своя нумерация шурфов. В ходе работ выполнялась фотосъемка обследуемой территории. Все шурфы и точки съемки наносились на обзорные карты-схемы (*Документация, стр.22-23*).

Участок обследования под строительство системы водоснабжения д.Тренькино имеет подпрямоугольную форму и расположен в 1,2 км к юго-западу от пристани Ильинка р.Волга между населенными пунктами Тренькино и Ильинка, в поле (*Документация, альбом илл., рис.4*). Исследованы участки инженерных сетей, протяженностью 3,5 км. Участок свободен от строений, покрыт редкой луговой растительностью, ранее использовался под пашню. Визуальный осмотр местности и осмотр обнажений показали отсутствие на данном участке каких-либо фиксируемых объектов археологии. Для установления факта наличия или отсутствия культурного слоя, на наиболее возвышенных и ровных участках было заложено 4 шурфа (*Документация, стр.24-25, альбом илл., рис.5*).

Обследуемый участок под строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной в д.Кашмаши имеет трапециевидную форму, расположен на южной окраине д.Кашмаши, северо-западная граница идет вдоль ул.Советская (*Документация, альбом илл., рис.40*). Исследованы участки инженерных сетей, протяженностью 2,4 км. Участок находится на ранее распаханном поле, свободен от строений, покрыт редкой луговой растительностью. Визуальный осмотр показал отсутствие на данном участке каких-либо фиксируемых объектов археологии. Для установления факта наличия или отсутствия культурного слоя, на наиболее возвышенных и ровных участках было заложено 3 шурфа (*Документация, стр.27-28, альбом илл., рис.42*).

Участок обследования под строительство сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в с.Янтиково имеет трапециевидную форму, расположен на южной окраине с.Янтиково к югу от садов, восточная граница идет вдоль правого притока р.Аль (*Документация, альбом илл., рис.63*). Исследованы участки инженерных сетей, протяженностью 10 км. Участок обследования свободен от строений, покрыт луговой растительностью. Находится на ранее распаханном поле. Визуальный осмотр показал отсутствие на данном участке каких-либо фиксируемых объектов археологии. Для установления факта наличия или отсутствия культурного слоя, на наиболее возвышенных и ровных участках было заложено 6 шурфов (*Документация, стр.30-31, альбом илл., рис.64*).

Таким образом, всего в границах испрашиваемых земельных участков было заложено 13 разведочных шурфов.

Стратиграфия вскрытой поверхности показала наличие пахотных, а также естественных природных слоев (*Документация, стр.24-34, альбом илл., рис.20-39, 51-62, 84-108*). Археологические предметы не обнаружены, признаки наличия культурного слоя не выявлены.

По результатам проведенных исследований автором Документации был сделан однозначный вывод об отсутствии в границах исследованных территорий объектов,

обладающих признаками объекта культурного наследия. Объекты археологии на обследованном земельном участке не выявлены (*Документация, стр.35,36*).

В полном объеме факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований, представлены в «Документации, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году». Уфа, 2020.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы:

- Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569;
- Приказ об утверждении Административного регламента предоставления Министерством культуры Российской Федерации государственной услуги по выдаче разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия от 10.05.2016 г. № 1009.;
- Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г.;
- Объекты культурного наследия Республики Чувашия [Электронный ресурс]: <http://culture.cap.ru/action/activity/kuljturnoe-nasledie/objekti-kuljturnogo-naslediya>

Обоснование вывода экспертизы:

1. Представленная на экспертизу Документация о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, отводимых под объекты: «Строительство системы водоснабжения

д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики», содержит достаточный объем и полноту результатов проведенных исследований.

2. Исследования, в соответствии с которыми определялось наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия выполнены в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации. Утверждено Постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук № 32 от 20.06.2018 г.

3. В результате археологических исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, объектов археологического наследия на территории земельных участков, испрашиваемых под строительство системы водоснабжения д.Тренькино, водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной в д.Кашмаши, сетей водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения в с.Янтиково, не выявлено.

4. Объекты историко-культурного (археологического) наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия на обследованных территориях отсутствуют. Известные на сегодняшний день на территории Моргаушского и Янтиковского района объекты археологии расположены на достаточной удаленности от участков обследования и не попадают в зону хозяйственного освоения по объектам строительства.

5. Разработка раздела об обеспечении сохранности объекта культурного наследия не требуется.

Выводы экспертизы:

Экспертизой на основании анализа Документации установлено, что на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в

южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики», объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют. Участки расположены вне зон охраны, защитных зон объектов культурного наследия.

Исследованная археологической разведкой территория совпадает с границами испрашиваемых земельных участков.

Проведение земляных, строительных, мелиоративных и хозяйственных работ на земельных участках по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» возможно (**ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**).

Перечень приложений к Акту государственной историко-культурной экспертизы:

1. «Документация, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, по объектам: «Строительство системы водоснабжения д.Тренькино Ильинского сельского поселения Моргаушского района Чувашской Республики», «Строительство водопроводной сети и водонапорной башни с водозаборной скважиной, расположенный по адресу: Чувашская Республика Моргаушский район, д.Кашмаши для водоснабжения 90 индивидуальных жилых домов», «Водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение территории, расположенной в южной части с.Янтиково Янтиковского района Чувашской Республики» в 2020 году». Уфа, 2020.

*Дата оформления Акта государственной
историко-культурной экспертизы*

21 декабря 2020 г.

Государственный эксперт

А.М.Вязников