

Автономное учреждение Чувашской Республики «Центр энергосбережения и повышения энергетической эффективности» Минэкономразвития Чувашии



Организация работы в модуле "Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности" государственной информационной системы "Энергоэффективность" (энергетическая декларация)

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрация Чувашской Республики

Декларация учреждения «Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»»

Общая информация

Год заполнения: 2016

Статус заполнения декларации: Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа

1. Заполнить лист

2. Информация по организации за 2016 год

3. Информация о потреблении энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении за 2016 год

3.1. Здание, строение, сооружение

Статус декларации: 15.03.2017 11:52:49

Дата последнего изменения: 14.03.2017 09:21:21

Дата отправки на проверку

Экспорт декларации



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрация Чувашской Республики

Декларация учреждения «Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»»

Общая информация

Год заполнения: 2016

Статус заполнения декларации: Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа

1. Заполнить лист

2. Информация по организации за 2016 год

3. Информация о потреблении энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении за 2016 год

3.1. Здание, строение, сооружение

Статус декларации: 15.03.2017 11:52:49

Дата последнего изменения: 14.03.2017 09:21:21

Дата отправки на проверку

Экспорт декларации



г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 33,
тел. (8352)62-10-23 e-mail: energo-zhkh@cap.ru



Федеральный закон от 23.11.2009 № **261-ФЗ** «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (п.1 ст.16), с изменениями на 16.01.2019



Федеральный закон от 19.07.2018 № **221-ФЗ** "О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности..." и ст.9.16 Кодекса РФ об администр.правонарушениях



Приказ Минэнерго России от 30.06.2014 № **401** «Об утверждении Порядка представления информации об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» (действует с 30 декабря 2014 года)

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» ГИС «Энергоэффективность» предназначен для предоставления энергодеклараций в Минэнерго России и является инструментом для анализа данных о потреблении энергетических ресурсов на уровне учреждений и муниципальных образований

Правила представления энергодеклараций



Пунктом 1 статьи 16 Федерального закона № 261 в редакции от 16.01.2019 определено **обязательное** представление энергетических деклараций о потреблении энергоресурсов



Пунктом 5 статьи 15 Федерального закона № 261 в редакции от 16.01.2019 определено, что энергетическое обследование проводится в добровольном порядке



Декларация предоставляется в ГИС «Энергоэффективность» ежегодно в **срок до 1 апреля** года, следующего за отчетным



Декларация заполняется лицом, ответственным за предоставление информации об энергосбережении в ГИС «Энергоэффективность» и заверяется ЭЦП руководителя



Руководитель структурного учреждения несет солидарную ответственность за достоверность деклараций подведомственных учреждений



Все разделы деклараций являются обязательными к заполнению, **вне зависимости от формы собственности** на занимаемое помещение

Энергетическая декларация учреждения – это документ, содержащий информацию о годовом объеме потребляемых энергетических ресурсов за прошедший календарный год, включающий техническую характеристику зданий, информацию об удельных показателях потребления энергоресурсов, установленных приборах учета, динамике энергопотребления и т.д. Информация размещается в сети «Интернет» на официальном сайте ГИС «Энергоэффективность» в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» в виде электронного документа - энергетической декларации).

Информация предоставляется по каждому зданию, строению, сооружению.



Энергодекларация обязательна к заполнению всеми государственными и муниципальными бюджетными учреждениями, органами местного самоуправления, даже если:



Здание (помещение) на праве безвозмездного пользования



Здание (помещение) на правах аренды



Зданий на балансе нет

Ответственность за непредоставление энергетических деклараций



Непредоставление энергетических деклараций, как и несоблюдение сроков проведения очередного обязательного энергетического обследования, является нарушением законодательства об энергосбережении и повышении энергоэффективности (ст.29 ФЗ № 261-ФЗ) и влечет наложение административной ответственности в соответствии с п. 8 ст. 9.16 КоАП:



от 10 000 до 15 000 рублей на должностных лиц



от 10 000 до 15 000 рублей на лиц,
осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица



от 50 000 до 250 000 рублей на юридических лиц

Структура модуля «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

1 уровень	2 уровень	3 уровень
Государственное или муниципальное учреждение	Орган исполнительной власти или орган местного самоуправления	Регион (Чувашская Республика)
✓ ввод данных по учреждению	✓ регистрация подведомственных учреждений ✓ ввод данных по учреждению ✓ согласование деклараций подведомственных учреждений ✓ формирование пакета деклараций	✓ согласование пакетов деклараций органов исполнительной власти и местного самоуправления

Наличие установленного интернет-браузера
(Google Chrome, Mozilla Firefox или Yandex Browser, **кроме**
браузера Explorer)



Наличие ЭЦП (электронной цифровой подписи)
руководителя учреждения или уполномоченного лица



Для регистрации пользователя в модуле «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» необходимо направить **заявление в вышестоящее учреждение** с указанием следующей информации:

-  Наименование учреждения, реквизиты (ИНН, КПП, ОКТМО, ОГРН), адрес юридический и фактический, адрес электронной почты
-  Фамилия, имя и отчество ответственного лица за предоставление информации, должность, телефон
-  Исполнитель и телефон (по вопросам проверки данных)

Заявление на регистрацию пользователя по приказу Минэнерго России от 30.06.2014 № 401 можно скачать на сайте государственной информационной системы <https://gisee.ru/contacts/>



Добро пожаловать на модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» <https://dper.gisee.ru>



Модуль
«Информация об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности»

Электронная почта*

gis.kirov@mail.ru

Пароль*

.....

☒ Запомнить [Забыли пароль?](#)

Войти **Регистрация**

Войти через ЕСИА

Логин - это Ваш электронный адрес
Пароль - тот, который Вы сами установили



Добро пожаловать на модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» <https://dper.gisee.ru>

← → ↻ dper.gisee.ru

Если забыли
пароль, то нажать
сюда

Модуль
«Информация об энергосбережении
и повышении энергетической
эффективности»

Электронная почта*

Электронная почта

Пароль*

Пароль

☐ Запомнить

[Забыли пароль?](#)

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». МДПЭР
2020 © Минэнерго России. Версия ПО: 0.8.6

https://dper.gisee.ru/account/password_reset/

← → ↻ dper.gisee.ru/account/password_reset/



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Восстановление пароля

Введите адрес электронной почты, указанный Вами при регистрации и мы отправим Вам инструкции по сбросу пароля.

Email*

Email

Ваш электронный адрес,
который указывали ранее
при регистрации

Если поменялась электронная
почта, то звонить в АУ «Центр
энергосбережения» по тел. 62-
10-22, 62-10-23



Инструкции по работе в системе

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка

Модуль «Информация об эн...»

https://dper.gisee.ru/profile/edit/

@mail.ru Найти!

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения

Видео уроки

- Видео №1 Требования для работы в модуле
- Видео №2 Первый вход в модуль
- Видео №3 Восстановление пароля в модуле
- Видео №4 Добавление уполномоченной организации
- Видео №5 Добавление пользователя своей организации
- Видео №6 Регистрация организаций (уполномоченное учреждение)

Видеоуроки Руководство пользователя

- Инструкция пользователя
- Инструкция настройки прокси
- Инструкция по установке криптоплагина
- Инструкция по установке корневого сертификата
- Инструкция по заполнению полей Программ Эне
- Часто задаваемые вопросы

Перед началом работы ознакомьтесь с видеоуроками, руководством пользователя и часто задаваемыми вопросами

Источники информации для заполнения декларации

	Энергетический паспорт, полученный по итогам последнего энергетического обследования
	Устав, выписка ЕГРЮЛ
	Штатное расписание
	Технический паспорт здания, сооружений, технологических комплексов
	Данные бухгалтерских отчетов о потреблении энергетических ресурсов и оплате за них в базовом (прошедшем) году

Начало работы: выбор отчетного периода



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

2015 г. ▾

tirskaya@cers-irk.ru



Декларации учреждения «02 г.Братск, администрация муниципального образования города Братска»

Информация

Ответственные лица

Здания

Цеха

Декларации

Рекомендованные мероприятия

Удельные показатели

Заявки на ручной ввода адреса

Отопительный период

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общая информация

Год заполнения:

Зданий добавлено:

Цехов добавлено:

Ответственный за заполнение:

2. Переходим во вкладку
"Информация"

1. Выбираем период
заполнения декларации

2015

1

0

Цариков Максим Владимирович

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус	Замечания
1	Титульный лист	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
2	Информация по организации за 2015 год	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2015 год		
3.1	Административные помещения	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа

Статус декларации:	Принята
Дата последнего изменения:	15.05.2018 15:55:13
Дата отправки на проверку:	14.03.2017 11:41:42
Экспорт декларации	Отправить запрос на экспорт ▾

Редактирование профиля пользователя

Файл Правка Вид Журнал Закладки Инструменты Справка

Модуль «Информация об эн...»

https://dper.gisee.ru/profile/edit/

@mail.ru Найти! АА

 Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» Видеоуроки Руководство пользователя

Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения 2014 г. gis.kirov@mail.ru

Профиль Иванов Иван Иванович
это Вы

Фамилия* Иванов ✓

Имя* Иван ✓

Отчество* Иванович ✓

Номер телефона* +7 (833) 264-25-01 ✓ Доб. Номер телефона

Отмена Сменить пароль **Сохранить**

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». МДПЭР.
2017 © Минэнерго России. Версия ПО: 0.8.5

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЭА» Минэнерго России:
8-800-301-61-77, help@gisee.ru

Заполнение данных об учреждении начинаем со вкл. «информация»:

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения

2014 г. gis.kirov@mail.ru

Информация Ответственные лица Здания Цеха Декларации Рекомендованные мероприятия Удельные показатели Заявки на ручной ввод адреса Отопительный период

Наименование
Дата начала действия учреждения
Является структурным
Является муниципальным образованием
Вид муниципального образования
Является уполномоченным учреждением
Подпись ЭЦП деклараций/пакетов деклараций
ОПФ
Юридический адрес
Фактический адрес
Полное наименование основного общества (для дочерних (зависимых) обществ)
Доля государственной (муниципальной) собственности
ИНН
КПП
ОГРН
Код по ОКОГУ
Код по ОКВЭД 2001 основного вида деятельности
Код по ОКВЭД 2014 основного вида деятельности
Ф.И.О., должность руководителя
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за техническое состояние оборудования
Ф.И.О., должность, телефон, факс должностного лица, ответственного за энергетическое хозяйство
Ф.И.О., должность, телефон, E-mail, лица, ответственного за заполнение данных

Заполняются все поля вкладки «Информация»

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»
10.10.1994
Нет
Нет
-
Нет
Да
Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации
г Киров, ул Ленина, д 1
г Киров, ул Ленина, д 1
Нет
100.00
4348000000
4345000001
103431653064;
2300231
80.22.22
Не задано
Иванов Иван Иванович, директор учреждения
Иванов Иван Иванович, директор учреждения, +7 (833) 64-25-01,
Иванов Иван Иванович, директор учреждения, +7 (833) 64-25-01,
Иванова Елена Ивановна, Начальник отдела, +7 (833) 225-600, gis.kirov@mail.ru

Редактировать

Если нужно что-либо изменить, дополнить

После нажатия кн. «редактировать» Вы получаете возможность внесения исправлений в открывшейся таблице:

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки Руководство пользователя ▼

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки 2017 г. tirskeya@cers-irk.ru

Редактирование учреждения "06 г.Свирск, администрация муниципального образования "город Свирск"" субъекта "Иркутская область"

Общие сведения об организации

Муниципалитет: город Иркутск

Наименование организации (субъекта энергосбережения)*: 06 г.Свирск, администрация муниципального образования "город Свирск"

Организационно-правовая форма*: Муниципальные казенные учреждения

Юридический адрес*: Иркутская обл г Свирск ул Ленина д33
Что делать, если адрес не найден?

Фактический адрес*: Иркутская обл, г Свирск, ул Ленина, д 33
Что делать, если адрес не найден?

Доля государственной (муниципальной) собственности: 100

ИНН*: 3820010097

КПП: 382001001

ОГРН: 1053820015985

Код по ОКОГУ: 3300200

Черный треугольник в правой части некоторых окон предоставляет возможность выбора нужной информации

Заполняется вручную

Заполнение данных об учреждении

Модуль «Информация об э:»

https://dper.gisee.ru/companies/79/511/update/

Другие закладки

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки Руководство пользователя

Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения 2014 г. gis.kirov@mail.ru

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2001 80.22.22

Основной вид деятельности по ОКВЭД 2014 Основной вид деятельности по ОКВЭД 2014

Дополнительные коды по ОКВЭД

Номер энергопаспорта 10

Год начала срока действия энергопаспорта 2012

Год окончания срока действия энергопаспорта 2017

Ответственное лицо за заполнение данных

Фамилия* Иванова

Имя* Елена

Отчество Ивановна

Номер телефона* +7 (833) 222-58-00 Доб. Номер телефона

Электронная почта* gis.kirov@mail.ru

☒ Активный
Является ли пользователь активным

Группы пользователя x Пользователь учреждения

Должность* Начальник отдела

☒ Ответственный за ввод данных

Указывается информация об ответственном лице за заполнение декларации. Корректировка информации при изменении данных должна производиться своевременно!
Все поля обязательны к заполнению!

Заполнение данных об учреждении

Модуль «Информация об э:»

← → ↻ <https://dper.gisee.ru/companies/79/511/update/> 🔍 ☆ ☰

Другие закладки

 Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» [Видеоуроки](#) [Руководство пользователя](#)

Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения 2014 г. gis.kirov@mail.ru

Ответственный за энергетическое хозяйство

Фамилия*

Имя*

Отчество*

Должность*

Номер телефона* Доб.


Факс

[Отмена](#) [Отправить](#)  **Не забывайте!**

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности». МДПЭР.
2017 © Минэнерго России. Версия ПО: 0.8.5

Горячая линия тех. поддержки ФГБУ «РЗА» Минэнерго России:
8-800-301-61-77, help@gisee.ru

Добавление зданий, строений, сооружений



1. Переходим во вкладку "Здания"

2. Затем - "Добавить здание". Далее последовательно добавляем каждое отдельное здание.

В открывшуюся таблицу вносим все необходимые сведения по зданию с обязательным указанием вида собственности: здание в собственности, в оперативном управлении, на правах аренды, безвозмездного пользования и др. (см. следующую страницу)

3. Производственные объекты, в которых топливно-энергетические ресурсы используются не только на собственные нужды, но и на производство какого-либо вида продукции, добавляются как **ЦЕХ: водонапорные башни, трансформаторные подстанции, насосные станции, автомойки, питомники, пожарное депо, овощехранилище, банно-прачечные услуги и прочие объекты, работающие не только на бытовые нужды учреждения. Дизельный генератор не является цехом.**

Котельная, встроенная в здание, также добавляется как цех. При этом, в пункте 3 листа декларации необходимо выбрать «Теплоснабжение автономное», в пункте 4 «Потребление» не отражать энергоресурсы (электроэнергия, вода, топливо), потребляемые самой котельной. Эту долю следует отразить в соответствующем пункте во вкладке «Цеха».

Далее обязательно заполнить информацию о теплоисточнике в пункте 5 листа 3.

Ввод характеристик зданий, сооружений



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки | Руководство пользователя ▾

Администрирование | Учреждения | Структура | Декларации | Аналитика | Программы энергосбережения | Настройки

2017 г. ▾ | tirskeya@cers-irk.ru | 

Редактирование здания "здание администрации"

Производственная часть*

здание администрации

Вносите название здания (офис, здание администрации, учебный корпус, гараж и т.п.)

Тип здания / объекта (основное назначение здания)

Административное

Выбираете из списка

☐ Находится в МКД (многоквартирном доме)

☐ Объект культурного наследия

Описание*

Кабинеты Департамента образования расположены в 10-этажном здании администрации

Краткое описание здания или занимаемых в здании помещений

Вид собственности*

Здание на праве безвозмездного пользования

Выбираете из списка

Дата ввода в эксплуатацию*

06.08.2002

Обязательное поле

Дата вывода из эксплуатации

Дата вывода из эксплуатации

Заполнение 1 листа декларации «Титульный лист»

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

ВидеоурокиРуководство пользователя

Структура **Декларации** Аналитика Программы энергосбережения2014 г. gis.kirov@mail.ru

Лист 1 декларации за 2014 год учреждения "Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей""

Статус: **Заполнен**
Дата создания: 26.05.2015 10:58:51
Дата редактирования: 27.05.2015 08:58:28

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
органов государственной власти, органов местного самоуправления, наделенных правами юридических лиц, организаций с участием государства или муниципального образования

1. Титульный лист **Заполнен**

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей"

Заполняете наименование в соответствии с уставом!

Отмена **Отправить**



После заполнения листа 1 декларации переходим к заполнению 3 листа и только потом заполняется 2 лист (Данные о потреблении ресурсов в базовом году указываются в 3 листе, а во 2 листе формируются системой автоматически)

Заполнение декларации учреждения

 Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения

Декларации учреждения

[Информация](#) [Ответственные лица](#) [Здания](#) [Цеха](#) **[Декларации](#)** [Рекомендованные мероприятия](#) [Удельные показатели](#) [Заявки на ручной ввод адреса](#) [Отопительный период](#)

Общая информация

Год заполнения: 2014
Зданий добавлено: 1
Цехов добавлено: 0
Ответственный за заполнение: Иванова Елена Ивановна

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус
1	Титульный лист	Не заполнен
2	Информация по организации за 2014 год	Не заполнен
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2014 год	Не заполнен
3.1	Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры "Музей"	Не заполнен

Значки редактирования листов декларации

Значки просмотра листов деклараций

Статус декларации:	Новая
Дата последнего изменения:	14.12.2015 14:45:55
Дата отправки на проверку:	05.10.2015 10:53:44
Экспорт декларации	Отправить запрос на экспорт

До подписания декларации ЭЦП возможна корректировка внесенных данных с помощью пиктограммы редактирования. После подписания ЭЦП и отправки на согласование ничего изменять НЕЛЬЗЯ (совете ЭЦП)!

После добавления и отправки листов зданий и цехов они отражаются на странице общей информации, откуда можно просмотреть заполненный лист декларации любого нужного вам объекта:



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

[Видеоуроки](#)
[Руководство пользователя](#)

[Администрирование](#)
[Учреждения](#)
[Структура](#)
[Декларации](#)
[Аналитика](#)
[Программы энергосбережения](#)
[Настройки](#)

2017 г.
tirskeya@cers-irk.ru

Декларации учреждения «01 г.Ангарск и район, Муниципальное образование «Ангарский городской округ»»

[Информация](#)
[Ответственные лица](#)
[Здания](#)
[Цеха](#)
[Декларации](#)
[Рекомендованные мероприятия](#)
[Удельные показатели](#)
[Заявки на ручной ввод адреса](#)
[Отопительный период](#)

Общая информация

Год заполнения: 2017
 Зданий добавлено: 4
 Цехов добавлено: 0
 Ответственный за заполнение: Скороходова Татьяна Петровна

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус	Замечания
1	Титульный лист	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
2	Информация по организации за 2017 год	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2017 год		
3.1	Общественное	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
3.2	Архивное	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
3.3	Хранение автотранспорта	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
3.4	Административное здание	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа

Статус декларации: Принята

Дата последнего изменения: 15.05.2018 15:10:29

Дата отправки на проверку: 11.04.2018 09:55:24

Экспорт декларации: [Отправить запрос на экспорт](#)

Заполнение 3 листа декларации: технические характеристики здания



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Лист 3 декларации за 2014 год учреждения "Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»"

Информация о потреблении энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении
"Здание музея"

Статус: Заполнен

Дата создания: 18.09.2015 15:07:24

Дата редактирования: 26.04.2016 09:01:08

1. Место расположения

Заполнен

Фактический адрес*

г Киров, ул Ленина, д 1

Информация используется из

технического или энергетического
паспорта здания

2. Тип здания/объекта (основное назначение здания)

Заполнен

Административное ▾

3-х этажное кирпичное здание

3. Техническое описание объекта

Заполнен

Общая площадь*

6566,5 кв.м

Отапливаемая площадь*

6566,5 кв.м

Полезная площадь*

6517,9 кв.м

Общий объем*

35580 куб.м

Этажность*

3 шт.

Количество лифтов*

1 шт.

Год установки (замены) лифта 1992 ▾

В полезную площадь **не включается**:

- площадь лестничных клеток
- лифтовых шахт
- внутренних и открытых лестниц, пандусов



Объем помещения - это
площадь, умноженная
на высоту потолка
 **S (м²) не может быть
больше или равной V (м³)!**

Заполнение 3 листа декларации: фасад, стены, год кап.ремонта



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

2014 г. ▾

gis.kirov@mail.ru



Год ввода здания в эксплуатацию*

1992 ▾

Фактический (физический) износ здания*

0 %

Год проведения последнего капитального ремонта здания*

1992 ▾

Год проведения последнего текущего ремонта здания*

1992 ▾

Объем инвестиций в капитальный ремонт здания*

0 тыс. руб

В том числе из внебюджетных источников*

0 тыс. руб

Планируется ли проведение капитального ремонта в 2015 году?

☐ Да ☒ Нет

Наружные стены

Материал наружных стен

- ☒ Кирпич
- ☐ Деревянно-каменный
- ☐ Прочий каменный
- ☐ Бетон
- ☐ Деревянный
- ☐ Металлический
- ☐ Прочий

Фасад

- ☐ С теплоизолированным (утепленным) фасадом
- ☒ Без утепления фасада теплоизоляционным материалом

Если капитальный или текущий ремонт не проводились, то указывается год ввода в эксплуатацию здания



Заполнение 3 листа декларации: окна, двери



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▼

Администрирование

Учреждения

Структура

Декларации

Аналитика

Программы энергосбережения

Настройки

2014 г. ▼

gis.kirov@mail.ru



Окна

☐ Деревянные рамы

☐ Энергосберегающие стеклопакеты

☒ Другие

алюминиевые рамы с 2-м остеклением


Деревянные рамы



Энергосберегающие стеклопакеты



Алюминиевые рамы



Входные двери

Одинарные

Двойные

Количество входов* 4 шт.

Из них оборудованы
тамбуром

доводчиком

тепловой завесой в рабочем состоянии

тепловой завесой с регулированием включения и отключения

автоматизацией отключения тепловой завесы

шт.

4 шт.

4 шт.

4 шт.

1 шт.

шт.

шт.

Одинарные
входные двери



Двойные входные двери



Входные двери
оборудованные тамбуром



Входные двери
оборудованные доводчиком



Входные двери оборудованные
тепловой завесой



Заполнение 3 листа декларации: кровля



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование

Учреждения

Структура

Декларации

Аналитика

Программы энергосбережения

Настройки

2014 г. ▾

gis.kirov@mail.ru



Крыша

☒ Есть ☐ Нет

☒ без чердачного помещения

☐ с чердачным помещением

Утепление крыши

☒ Есть ☐ Нет

☒ Плоская (мягкая) кровля

☒ с однослойной системой теплоизоляции (типовое решение)

☐ с двухслойной системой теплоизоляции

☐ Твердая кровля (металлическая/черепица/шифер)

Крыша без чердачного помещения



Крыша с чердачным помещением



Плоская (мягкая) кровля



Твердая кровля



- **Однослойная система**
Эта система применяется при реконструкции и ремонте старых кровель. Толщина ее слоя колеблется от 50 до 200 мм (все зависит от типа здания и климатической зоны)

- **Двухслойная система**
Эта теплоизоляция применяется в новостройках. Она состоит из двух слоев теплоизоляции. Толщина нижнего слоя — от 50 до 200 мм, верхнего — 30 мм

Заполнение 3 листа декларации: чердак, подвал



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование

Учреждения

Структура

Декларации

Аналитика

Программы энергосбережения

Настройки

2014 г. ▾

gis.kirov@mail.ru



Технический этаж

☐ Есть ☒ Нет

Наличие протечек (конденсата) на потолке верхнего этажа

☐ Да ☒ Нет

Наличие наледи на крыше (в холодный период отопительного сезона)

☐ Да ☒ Нет

Подвальные помещения

☒ Да ☐ Нет

☐ С холодным подвалом

☒ С теплым подвалом

☐ Сырой подвал

☒ В сухом состоянии

☐ Стены промерзают

☒ Стены не промерзают

Имеется остекление

☒ Да ☐ Нет

Технический этаж – этаж, для размещения инженерного оборудования и прокладки коммуникаций; может быть расположен в нижней (техническое подполье), верхней (технический чердак) или в средней части здания

Подвальные помещения – этаж здания с уровнем пола ниже уровня земли более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж. Служит для размещения различного оборудования, припасов.

Сырой подвал



Промерзшие стены подвала



Наледь на крыше
(в холодный период
отопительного сезона)



Протечки (конденсат)
на потолке верхнего этажа



Заполнение 3 листа декларации: инженерные сети



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

2014 г. ▾ gis.kirov@mail.ru



Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения

Теплоснабжение

☒ Центральное

☐ Автономное

☐ Отсутствует

Электричество

☒ Центральное

☐ Автономное

☐ Отсутствует

Газоснабжение

☐ Центральное

☐ Автономное

☒ Отсутствует

Прочее

☒ Телефон

☒ Интернет

Подключение к сетям инженерно-технического обеспечения	Центральное	Автономное, автономно-электрическое	Отсутствует
Теплоснабжение	Источник производства тепловой энергии работает на теплоснабжение <u>группы зданий</u> и связан теплосетевыми <u>трубопроводами</u> с потребителями тепла	Потребитель и источник теплоснабжения находятся в одном помещении или в непосредственной близости (собственная котельная, печное отопл.). Необходимо заполнить п.5 по своему теплоисточнику!	-
Электричество	Линия электропередачи (ЛЭП)	Собственные генераторы электроэнергии	-
Газоснабжение	Организованная подача и распределение газового топлива потребителям	Газ поступает не из магистрального газопровода, а из независимого хранилища, емкостей, баллонов	-

Заполнение 3 листа декларации: системы отопления



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование

Учреждения

Структура

Декларации

Аналитика

Программы энергосбережения

Настройки

2014 г. ▾

gis.kirov@mail.ru



Присоединение к магистральной тепловой сети (при отсутствии собственного источника)

- ☐ Групповое (ЦТП)
- ☐ Индивидуальное (ИТП)
- ☒ Индивидуальное с автоматизацией отопления и ГВС (АИТП)

Присоединение системы отопления

- ☐ зависимое
- ☒ независимое

Нет теплообменника

(нагретая на теплоисточнике вода транспортируется по тепловым сетям и поступает непосредственно в теплопотребляющие приборы потребителей)

Есть теплообменник

(холодная вода нагревается в теплообменнике теплом, поступающим от теплоисточника, затем подается потребителям). Классическая схема с использованием ЦТП



Присоединение к магистральной тепловой сети (при отсутствии собственного источника)	
Групповое (ЦТП)	Центральный тепловой пункт - для обслуживания группы зданий, расположен в отдельном строении
Индивидуальное (ИТП)	Индивидуальный тепловой пункт - для обслуживания индивидуального здания, или части здания
Индивидуальное с автоматизацией отопления и ГВС (АИТП)	Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт - с оборудованием для погодного регулирования температуры и автоматизированной передачи данных



Заполнение листа 3 декларации: потребление энергоресурсов



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

4. Сведения о потреблении энергоресурсов в базовом году

Заполнен

☒ Тепловая энергия

948 Гкал/год

☒ Тепловая энергия для приготовления горячей воды

0 Гкал/год

☒ Электрическая энергия

205837 кВт*ч/год

☐ Газ

тыс. куб. м/год

☐ Жидкое топливо

Газ сжиженный

☐ Твердое топливо

Уголь

☐ Моторное топливо

Бензин

☐ Холодная вода для приготовления горячей

куб. м/год

☒ Холодная вода

597 куб. м/год

☐ Горячая вода

куб. м/год

Соблюдайте
размерность!

ГИС формирует
автоматически!



Моторное топливо указывается,
только если оно используется для
выработки энергетических ресурсов
(но не для автомобилей!)



135,564 т у.т./год

0 т у.т./год

25,318 т у.т./год

т у.т./год

т у.т./год

т у.т./год

т у.т./год

5. Наличие собственного источника выработки энергии

Заполнен

Наличие собственного источника выработки энергии

☐ Да ☒ Нет

«ДА» - при наличии собственной котельной.
В этом случае в открывающиеся окна
следует внести запрашиваемые данные о
теплоисточнике. Котельные должны быть
занесены во вкладку "Цеха" (не в здания!)



Заполнение листа 3 декларации: стоимость, оплата



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

6. Стоимость энергоресурсов

Заполнен

Тепловая энергия	1491	руб/Гкал
Тепловая энергия для приготовления горячей воды	0	руб/Гкал
Электрическая энергия однотарифный тариф	6,84	руб/кВт*ч
двуставочный тариф (день)	0	руб/кВт*ч
двуставочный тариф (ночь)	0	руб/кВт*ч
Холодная вода	44,48	руб/куб. м

• Оплата указывается **на основании счет-фактур** и должна соответствовать количеству потребленных энергетических ресурсов (п.4), умноженному на стоимость (п.6).

• При этом:

- оплата за электрическую энергию указывается **без учета уличного освещения**;
- оплата за холодную воду указывается **без учета расходов на канализацию**.

7. Сведения об оплате за энергоресурсы

Тепловая энергия	1413656	руб/год
Тепловая энергия для приготовления горячей воды	0	руб/год
Электрическая энергия	1407130	руб/год
Холодная вода	26555	руб/год



Заполнение 3 листа декларации: учет энергоресурсов



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

8. Сведения об оснащенности приборами учета

Заполнен

Количество вводов по холодной воде

Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета

Количество вводов по горячей воде

Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета

Количество вводов тепловой энергии

Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета

В составе АИС

из них в составе

Индивидуального учета (на здание)

Группового учета (на группу зданий)

Количество вводов электрической энергии

Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета

В составе АИС

из них в составе

Индивидуального учета (на здание)

Группового учета (на группу зданий)

Количество вводов по газу

Количество вводов, оборудованных узлами коммерческого учета

В составе АИС

из них в составе

Индивидуального учета (на здание)


Группового учета (на группу зданий)

Технический учет

☐ Есть ☒ Нет



АИС
(Автоматизированная система сбора информации о параметрах систем тепло-, газо- и электроснабжения)



Если на комплекс зданий установлен один общий прибор учета используемых энергетических ресурсов, то потребление распределяется пропорционально площади зданий (по воде – пропорционально количеству потребителей)

Заполнение 3 листа декларации: системы ГВС и отопления



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

9. Система теплоснабжения

Заполнен

Способ присоединения системы горячего водоснабжения

- ☐ Открытый
- ☒ **Закрытый**
- ☐ Горячее водоснабжение отсутствует



Открытый способ ГВС
(горячая вода забирается
непосредственно из
теплосети)

Закрытый способ ГВС
(холодная водопроводная вода
нагревается в теплообменнике
теплосетевой водой)


Схема разводки трубопровода системы отопления

- ☒ **Однотрубная**
- ☐ Двухтрубная

Автоматическое регулирование отопительной нагрузки в тепловом пункте


- ☐ Да ☐ Нет

Однотрубная



Есть одна подающая
труба, к которой
последовательно
подключены батареи

Двухтрубная



Каждая батарея
подключена к двум
трубам –
подающей и
обратной

Заполнение 3 листа декларации: отопительные приборы



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

9. Система теплопотребления

Заполнен

Отопительные приборы

чугунные

80

шт.

конвекторы

шт.

конвекторы с термостатическим регулированием расхода

шт.

биметаллические

шт.

с термостатическим регулированием расхода

80

шт.

в том числе с возможностью индивидуального регулирования

80

шт.

в том числе используются дополнительные электронагреватели

шт.

другие

шт.

Температурный режим в помещениях

☒ Соответствует санитарным нормам

☐ Не соответствует санитарным нормам

Чугунные




Биметаллические



Конвекторы



Конвекторы
с термостатическим
регулированием расхода



Биметаллические
с термостатическим регулированием расхода



Заполнение 3 листа декларации: вентиляция, теплоизоляция



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Централизованная приточно-вытяжная вентиляция

☒ Да ☐ Нет

☒ в рабочем состоянии

☐ с регулированием включения и отключения

Система регулирования ГВС

☒ Да ☐ Нет

☐ с регулированием расхода

☒ с циркуляционным контуром горячей воды

Состояние распределительных тепловых коммуникаций

Теплоизоляция труб в подвальных помещениях

☒ с теплоизоляцией

☐ теплоизоляция отсутствует

Теплоизоляция труб чердачного помещения

Централизованная приточно-вытяжная вентиляция



Трубы с теплоизоляцией



Трубы без теплоизоляции





10. Система электропотребления

Заполнен

Внутреннее освещение

Используемые источники света

Лампы накаливания	230	шт.
Дуговые ртутные лампы	0	шт.
Люминесцентные светильники	600	шт.
Светодиодные светильники	384	шт.

Управление внутренним освещением

- ☐ Централизованное включение/отключение
- ☐ Датчики движения
- ☐ Датчики освещения
- ☒ Ручное

Уровень освещенности

- ☒ Соответствует нормам
- ☐ Не соответствует нормам

Лампа накаливания



Дуговые ртутные лампы



Люминесцентные светильники





Светодиодные светильники



Если включение производится от щита

Датчик движения



Принцип действия : датчик движения современная оптоэлектронная система, реагирующая на тепловое излучение движущегося человека. После регистрации движения датчик включает свет. Свет выключается через установленное время задержки, как только человек покидает зону обнаружения.



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Освещение - общие характеристики

Лампы накаливания в местах общего пользования

Доля ламп накаливания %

Светодиодные светильники

Доля светодиодных
светильников %

Светильники с люминесцентными лампами

- ☐ зеркальными отражателями оснащено 100% люминесцентных ламп
- ☒ зеркальными отражателями оснащено до 90% люминесцентных ламп
- ☐ зеркальными отражателями оснащено до 50% люминесцентных ламп
- ☐ зеркальными отражателями оснащено менее 20% люминесцентных ламп

Наружное освещение

Используемые источники света

Лампы накаливания шт.

Люминесцентные светильники шт.

Светодиодные светильники шт.

Лампы типа ДРЛ шт.

Лампы типа ДНАТ шт.

Индукционные лампы шт.

Управление наружным освещением

- ☐ Централизованное включение/отключение
- ☐ Датчики движения
- ☐ Датчики освещенности
- ☒ Ручное

Зеркальные отражатели
для светильников
с люминесцентными лампами



Уличный
люминесцентный
светильник



Дуговая натриевая
трубчатая лампа
(ДНАТ, горит желтым цветом)



Уличный
светодиодный
светильник



Дуговая ртутная лампа
(ДРЛ, горит белым цветом)



Уличный
индукционный
светильник





Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Вентиляция принудительная

☒ Есть ☐ Нет

Количество групп вентиляции шт.

Система кондиционирования воздуха

☒ Есть ☐ Нет

Централизованная ☒ Да ☐ Нет

Сплит-системы шт.

Кухонное оборудование

☐ Есть ☒ Нет

Плиты Разогрев пищи

Насосное оборудование


☒ Есть ☐ Нет

Вид привода


☒ регулируемый привод

☐ нерегулируемый привод

Центральная система
кондиционирования воздуха



Вентиляция принудительная
(установлен электродвигатель)



Сплит-система



Индукционная плита



Пароконвектомат





Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Офисная, бытовая и специальная техника (по профилю объекта), класс энергетической эффективности

A++		шт.
A+		шт.
A	56	шт.
B		шт.
C		шт.
D		шт.
E		шт.
F		шт.
G		шт.
Без класса		шт.



Класс энергоэффективности
офисной, бытовой
и специальной техники
заполняется по техническому
паспорту,
или указан на оборудовании.
Заполнять обязательно!
Если выпуск до 2010 года –
пишете класс В

Наличие приборов с высоким энергопотреблением

Электрические чайники	5	шт.
Электрические обогреватели	0	шт.
Специальное оборудование (по профилю объекта)	0	шт.



11. Холодное водоснабжение

Заполнен

Состояние сантехнического оборудования

Водяные клапаны

- ☐ водяные клапаны унитазов пропускают воду
- ☒ водяные клапаны унитазов не пропускают воду

Унитазы

- ☒ наличие унитазов с экономным сливом воды
- ☐ отсутствие унитазов с экономным сливом воды

Состояние сантехнической арматуры

Краны


- ☐ наличие регуляторов подачи воды для мытья рук
- ☒ наличие шаровых кранов вместо вентильных
- ☒ краны для мытья рук полностью перекрывают воду
- ☐ краны для мытья рук не полностью перекрывают воду

Унитазы с экономным сливом воды



Регулятор подачи воды для мытья рук

(инфракрасный датчик включает подачу воды в тот момент, когда ваши руки приближаются к крану)



Шаровый кран





Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

12. Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии

Заполнен

- ☐ Источник вторичного (теплового) энергетического ресурса
- ☐ Альтернативный (местный) вид ТЭР
- ☐ Возобновляемый источник энергии

13. Экология материалов и оборудования

Заполнен

Материалы и конструкции имеют зарегистрированные в стране экологические сертификаты

☒ Да ☐ Нет

Наличие экологических сертификатов бытового оборудования и оргтехники

☒ Да ☐ Нет



14. Среднесписочная численность

Заполнен

Всех сотрудников*	53	чел.
Сотрудников, работающих по 8 часов в день	49	чел.
Сотрудников, работающих менее 8 часов в день		чел.
Сотрудников, проживающих в учреждении		чел.
Посетителей*	103103 440	чел.
Посетителей присутствующих в здании менее 10 часов в неделю	103103	чел.
Посетителей присутствующих в здании более 10 часов в неделю	0	чел.
Количество проживающих в учреждении	0	чел.

Количество посетителей в здании, как и сотрудников, указывается **среднесуточное**, рассчитанное в среднем по году



15. Внедрение энергосберегающих мероприятий по программе энергосбережения

Заполнен

Были внедрены мероприятия в отчетном году

☐ Да ☒ Нет

Планируется внедрение мероприятий в будущем году

☒ Да ☐ Нет



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

16. Качество контроля и управления комфортностью здания

Заполнен

Централизованная система диспетчеризации с возможностью индивидуального (зонального) регулирования

☐ Есть ☒ Нет

Локальные системы автоматизации систем инженерного обеспечения

☐ Есть ☒ Нет

17. Класс предварительного уровня энергоэффективности

Заполнен

Предварительный уровень (класс) энергетической и экологической эффективности здания

Сумма баллов

D (нормальный)

49.56

№ п/п	Вид используемого ресурса	Баллы
1	Тепловая энергия (отопление)	31.5
2	Электрическая энергия	11.06
3	Водоснабжение	4
4	Качество управления, использование ВЭР, экология	3.0
	Всего	49.56

Система определяет автоматически на основе внесенных Вами данных

Отмена

Сохранить как черновик

Отправить

Не забывайте!



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Лист 2 декларации за 2014 год учреждения "Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»" Информация о потреблении энергетических ресурсов организации

1. Общие сведения об организации

Формируется
автоматически!
Если нужна корректировка –
только через вкладку
«Информация».

Наименование организации (объекта)*

Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»

Организационно-правовая форма*

Учреждения субъектов Российской Федерации

Юридический адрес*

Фактический адрес*

Полное наименование основного общества (для до-
обществ)

Министерство культуры Кировской области

Доля государственной (муниципальной) собственности*

100 %

ИНН*

4348000000

ОГРН*

1034316530643

Код по ОКОГУ*

2300231

Код по ОКВЭД

Основной вид деятельности

92.52

Дополнительные виды деятельности

22.15

22.22

52.48.34



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Руководитель

Фамилия*	Иванов
Имя*	Иван
Отчество	Иванович
Должность*	Директор
Телефон*	+7 (833) 264-25-01
Доб. номер телефона	Доб. номер телефона
Факс	+7 (833) 264-25-01

Должностное лицо, ответственное за техническое состояние оборудования

Фамилия*	Иванов
Имя*	Иван
Отчество	Иванович
Должность*	Директор
Телефон*	+7 (833) 264-25-01
Доб. номер телефона	Доб. номер телефона
Факс	+7 (833) 264-25-01

Должностное лицо, ответственное за энергетическое хозяйство

Фамилия*	Иванов
Имя*	Иван
Отчество	Иванович
Должность*	Директор
Телефон*	+7 (833) 264-25-01
Доб. номер телефона	Доб. номер телефона
Факс	+7 (833) 264-25-01

Формируется из вкладки
«Информация»



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

2. Общие сведения о потреблении энергоресурсов в базовом году

Тепловая энергия (Тепловая энергия) Гкал/год

т у.т./год

Электрическая энергия (Электрическая энергия) кВт/год

т у.т./год

Холодная вода (Холодная вода) куб. м/год

Горячая вода (Горячая вода) куб. м/год

Данные автоматически переносятся системой из листа 3. Необходимо проверить достоверность, и если необходимо - редактировать через лист 3.
Редактирования в листе 2 нет!

Суммарное потребление т у.т./год

3. Общие сведения об оплате за энергоресурсы

Тепловая энергия(Тепловая энергия) руб/год

Электрическая энергия(Электрическая энергия) руб/год

Холодная вода(Холодная вода) руб/год

Горячая вода(Горячая вода) руб/год



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

4. Среднесписочная численность за год (чел.)

Всех сотрудников* чел.

**Автоматическое
заполнение из листа 3**

Посетителей* чел.

Посетителей присутствующих в здании менее 10 часов в неделю чел.

Посетителей присутствующих в здании более 10 часов в неделю чел.

Количество проживающих в учреждении чел.

5. Программа энергосбережения организации

Наличие утвержденной программы энергосбережения ☒ Есть ☐ Нет

Дата утверждения

Период действия Программы с по

Количество зданий шт.

Количество сооружений шт.

**Заполняется
обязательно,
согласно требований
ст. 25 ФЗ-261**

Ответственное лицо за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Фамилия

Имя

Отчество

Должность

Телефон

Доб. номер телефона

Факс



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

Декларации учреждения «Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»

[Информация](#) [Ответственные лица](#) [Здания](#) [Цеха](#) [Декларации](#) [Рекомендованные мероприятия](#) [Удельные показатели](#) [Заявки на ручной ввод адреса](#) [Отопительный период](#)

Общая информация

Год заполнения: 2014
Зданий добавлено: 4
Цехов добавлено: 0
Ответственный за заполнение: Иванова Елена Ивановна

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус	Замечания
1	Титульный лист	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
2	Информация по организации за 2014 год	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2014 год		
3.1	Здание музея	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа

Статус декларации:	Принята
Дата последнего изменения:	26.04.2016 14:53:09
Дата отправки на проверку:	26.04.2016 14:53:09
Экспорт декларации	Отправить запрос на экспорт

Заполнив информацию по **ВСЕМ** зданиям и цехам, подведомственные учреждения свою декларацию направляют на согласование в вышестоящее учреждение нажатием клавиши

«Подписать ЭЦП и отправить»

Структурные учреждения после отправки своей декларации проверяют и согласовывают все декларации подведомственных учреждений, после чего отправляют пакет нажатием клавиши

«Подписать ЭЦП и отправить пакет»



**За достоверность информации отвечает лицо, подписавшее декларацию.
Вышестоящие учреждения, подписывающие пакет, направленный в их адрес на согласование, перед подписанием ОБЯЗАТЕЛЬНО проверяют декларации структурных учреждений!**

По итогам внесенной информации каждому зданию присваивается класс энергоэффективности (в листе 3 и разделе «Здания»). Благодаря данному показателю можно оценить, насколько здание отвечает установленным требованиям энергоэффективности.

Вкладка "Удельные показатели" в разделе "Аналитика" позволяет контролировать и анализировать уровень энергоэффективности учреждений по различным показателям.

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Администрирование Учреждения Структура Декларации **Аналитика** Программы энергосбережения Настройки

Строения, сооружения и здания учреждения "Кировское областное государственное бюджетное учреждение культуры «Музей»"

Информация Ответственные лица Здания Цеха Декларации Рекомендованные мероприятия **Удельные показатели** Заявки на ручной ввода адреса Отопительный период

+ Добавить здание

Экспорт ▼ Показать 25 записей Поиск: Очистить

Функциональное значение здания	Адрес	Описание	Предварительный класс энергоэффективности	Вид собственности	Находится в МКД	Лист декларации	Статус здания
Здание музея	г Киров, ул Ленина, д 1	2-хэтажное кирпичное здание	D	Здание содержится на балансе	Нет		Действующее

Записи с 1 до 1 из 1 записей

Предыдущая 1 Следующая

На основании заполненных данных каждое учреждение на любом уровне сможет оценить уровень эффективности энергопотребления и принять управленческие решения в части оптимизации потребления энергоресурсов, используя различные вкладки раздела «Аналитика»

Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки Руководство пользователя ▾

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки 2017 г. tirs kaya@cers-irk.ru

Аналитика

[Количество отправленных деклараций по муниципалитетам](#) [Поиск деклараций](#) [Доля зданий по типу подключения к тепловой сети](#) [Доля зданий с центральным отоплением](#) [Рейтинг энергетической и экологической эффективности зданий](#)

[Внутреннее освещение](#) [Наружное освещение](#) [Управление внутренним освещением](#) [Потребление энергоресурсов](#) [Оплата за энергоресурсы](#) [Количество приборов учета](#) [Количество/доля зданий по количеству этажей](#) [Уровень износа зданий](#)

[Площадь](#) [Удельные показатели Газ](#) [Удельные показатели Электрическая энергия](#) [Удельные показатели Тепло](#) [Удельные показатели Холодная Вода](#) [Удельные показатели Горячая Вода](#) [Год проведения последнего капитального ремонта](#)

[Динамика потребления ТЭР](#) [Динамика затрат на капитальный ремонт](#)

Структура

- Иркутская область
 - Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области
 - 19 Катангский район, Муниципальное образование "Катангский район"
 - 02 г.Братск, администрация муниципального образования города
 - 17 Иркутский район, Иркутское районное муниципальное образование
 - 37 РМО Аларский район
 - 28 РМО Тайшетского района
 - 39 Боханский район, Муниципальное образование "Боханский район"
 - 530 Агентство по туризму Иркутской области
 - 32 РМО Усть-Кутского района
 - 513 Министерство образования Иркутской области
 - 13 Братский район, Муниципальное образование "Братский район"
 - 22 Администрация муниципального образования Куйтунский район
 - 03 г.Зима, администрация Зиминского городского муниципального образования
 - 34 РМО Черемховского района
 - ОГКУ "Центр транспорта Иркутской области"
 - 514 Министерство имущественных отношений Иркутской области

Фильтры

Отчетный период 2017

ИНН учреждения ИНН учреждения

Основной ОКВЭД Введите часть вида деятельности...

Год проведения последнего капитального ремонта Не выбран

Группировать по показателю Не выбрано

Обновить

[По дочерним субъектам](#) [По учреждениям](#) [По зданиям](#)

Анализ удельных показателей учреждения



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки

Руководство пользователя ▾

Администрирование Учреждения Структура Декларации Аналитика Программы энергосбережения Настройки

2017 г ▾

tirskaya@cers-irk.ru



Аналитическая информация по учреждению "05 г.Саянск, администрация муниципального образования "город Саянск""

Удельные показатели потребления ТЭР за 2017 год по учреждению "05 г.Саянск, администрация муниципального образования "город Саянск""

05 г.Саянск, администрация муниципального образования "город Саянск"

административное

№ п/п	Наименование удельного показателя	Значение	Единица измерения
1	Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади	0.1547	Гкал/кв. м
2	Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 куб. метр объема	0.0578	Гкал/куб. м
3	Удельный расход тепловой энергии в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	1.9895	Гкал/чел
4	Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр общей площади	22.6895	кВт*ч/кв. м
5	Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 кв. метр полезной площади	25.1942	кВт*ч/кв. м
6	Удельный расход электрической энергии в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	291.7218	кВт*ч/чел
7	Удельный расход холодной воды в расчете на 1 кв. метр полезной площади	0.1978	куб. м/кв. м
8	Удельный расход холодной воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	2.2903	куб. м/чел
9	Удельный расход горячей воды в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)	0.0798	куб. м/чел
10	Удельный расход газа в расчете на 1 кв. метр отапливаемой площади		куб. м/кв. м
11	Удельный расход газа в расчете на 1 человека (сотрудники и посетители)		куб. м/чел
12	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в расчете на 1 человека	0.3204	т у.т./чел
13	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. метр	0.0249	т у.т./кв. м
14	Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в расчете на 1 кв. метр	0.0249	т у.т./кв. м

Если удельный расход тепла больше 0,4 Гкал/м2, удельный расход эл.энергии больше 100 кВтч/м2 следует проверить правильность внесенных данных по потреблению ресурсов и площадям



Удельные показатели формируются системой автоматически после заполнения всех листов декларации (из внесенных Вами данных)

Программа энергосбережения

В соответствии со статьей 25 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ организации с участием государства или муниципального образования и организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также внести информацию о них в модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности» (раздел «Программы энергосбережения») в соответствии с инструкцией

<https://dper.gisee.ru/static/help/esp-manual.docx>



Модуль «Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности»

Видеоуроки Руководство пользователя

Администрирование Учреждения Структура Декларация Аналитика Программы энергосбережения Настройки

2014 г. gs.kirov@mail.ru

Паспорт программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» Редактировать

Программа Показатели Индикаторы Мероприятия Отчеты Мониторинг программы

Основная информация о программе

Полное наименование организации	КОГБУ ДПО "Региональный центр энергетической эффективности"
Версия программы	1
Дата начала реализации программы	01.01.2012
Дата окончания реализации программы	31.12.2017
Базовый год	2009
Дата утверждения	11.08.2011

Редактировать

Исполнители программы

#	Исполнитель	Тип
1	КОГБУ ДПО "Региональный центр энергетической эффективности"	Исполнитель

Редактировать

Ответственные за утверждение программы

#	Фамилия	Имя	Отчество	Должность
1	-	-	-	директор учреждения

Редактировать

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Энергосбережение и повышение энергетической эффективности "КОГБУ ДПО "Региональный центр энергетической эффективности"

Основания для разработки программы

1. Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Редактировать

Разработчики программы

#	Фамилия
1	-

Редактировать

Ответственные за согласование

#	Фамилия
1	-

Редактировать



Новая	этот статус показывает, что декларация еще не заполнялась
Заполнена	этот статус говорит о том, что декларация заполнена
Отправлена	этот статус говорит о том, что декларация отправлена в вышестоящее учреждение и ожидает проверки ответственным лицом
Отказ	этот статус говорит о том, что отправленная декларация не прошла проверку ответственным сотрудником вышестоящего учреждения, требуется ее повторная доработка, переподписание и отправка
Принята	этот статус говорит о том, что отправленная декларация прошла проверку ответственным сотрудником вышестоящего учреждения



Декларации учреждения «05 г.Саянск, администрация муниципального образования "город Саянск"»

[Информация](#) [Ответственные лица](#) [Здания](#) [Цеха](#) [Декларации](#) [Рекомендованные мероприятия](#) [Удельные показатели](#) [Заявки на ручной ввод адреса](#) [Отопительный период](#)

Общая информация

Год заполнения: 2017
Зданий добавлено: 1
Цехов добавлено: 0
Ответственный за заполнение: Чернобук Анатолий Анатольевич

Статус заполнения декларации

№ п/п	Наименование раздела или подраздела	Статус	Замечания
1	Титульный лист	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
2	Информация по организации за 2017 год	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа
3	Информация о потреблении энергетических ресурсов в зданиях, строениях, сооружениях за 2017 год		
3.1	административное	Заполнен	Автоматическое изменение статуса при успешном сохранении листа

Статус декларации:	Принята
Дата последнего изменения:	15.05.2018 15:10:29
Дата отправки на проверку:	02.04.2018 07:40:06
Экспорт декларации	Отправить запрос на экспорт ▾



После присвоения декларации статуса "Принята" есть возможность преобразования электронного документа в удобный печатный формат с помощью кнопки "Отправить запрос на экспорт". По запросу на Вашу эл.почту будет направлена энергодекларация в заказанном Вами формате, удобном для распечатывания.

По всем возникающим вопросам, связанным с заполнением энергодеклараций, Вы можете обратиться к специалистам АУ "Центр энергосбережения" Минэкономразвития Чувашии по тел. 62-10-23, 62-10-22 либо на горячую линию тех.поддержки 8 (495)789-92-93 или писать на help@gisee.ru

Желаем удачи!

