

Администрация Ленинского района

г. Чебоксары

Протокол от 22 сентября 2021 года № 5

заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района г. Чебоксары

Председатель: Андреев Ф.В. - председатель КЧС и ОПБ, заместитель главы администрации Ленинского района г. Чебоксары

Секретарь: Углова И.А. –начальник штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»

Присутствовали:

Члены комиссии: Иванова Е.А. – заместитель главы администрации Ленинского района г. Чебоксары по социальным вопросам (зам. председателя комиссии), Сошников Д.М. – начальник 4 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии», Белов А.М. - заместитель начальника отдела УУП и ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары, Ахтимиров Р.Б.- начальник отдела УУП и ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары, Ефремов В.В. - начальник АДС ООО «Жилищная компания», Маркелова Т.Н. - главный врач БУ «Центральная городская больница, Чиндарёва Ю.В. – начальник отдела правового обеспечения администрации района, Петрухин А.В. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации района, Ипатьева С.А. - начальник отдела по связям с общественностью и организационной работы администрации района, Филиппова Н.В. - заведующая сектором торговли администрации района, Кулебякина Е.Л. - начальник отдела бухгалтерского учёта, финансов и информатизации – главный бухгалтер администрации района, Строкач С.В. - начальник отдела учёта и распределения жилья администрации района.

Приглашённые: Помощник прокурора Ленинского района г. Чебоксары Фомичева Ольга Васильевна, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии Чернов Сергей Николаевич, руководители организаций и учреждений Ленинского района г. Чебоксары 103 чел.

1. Об обеспечении пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021-2022 г.г. и о состоянии противопожарного водоснабжения в Ленинском районе г. Чебоксары

(Чернов С.Н., Игнатьев Р.М., Парфёнов Е.А.)

Заслушав доклад заместителя начальника ОНД и ПР УНД и ПР по г. Чебоксары ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии Чернова

Сергея Николаевича «Об обстановке с пожарами на территории Ленинского района г. Чебоксары и об основных требованиях пожарной безопасности», начальника караула 4 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике–Чувашии Игнатъева Роберта Михайловича «О состоянии противопожарного водоснабжения в районе», старшего инженера по делам ГО и ЧС АО «Водоканал» Парфёнова Евгения Анатольевича «О проводимой работе по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения комиссионной проверки состояния наружных пожарных гидрантов», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории Ленинского района г. Чебоксары в осенне-зимний период 2021-2022 года комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района г. Чебоксары

РЕШИЛА:

1. Принять к сведению информацию докладчиков о мерах по обеспечению пожарной безопасности.

1.1. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Ленинского района г. Чебоксары независимо от форм собственности в срок до 08 октября 2021 года:

1.1.1. Завершить комиссионную проверку противопожарного состояния объектов и подготовить их к эксплуатации в осенне-зимний период.

1.1.2. Проверить исправность автоматической пожарной сигнализации, средств пожаротушения и связи, источников внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. Акты проверок наружных пожарных гидрантов в срок до 08 октября 2021 года представить в 4 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии на эл/адрес: 4-psch@21.mchs.gov.ru.

1.1.3. Произвести очистку участков в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, а также прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавшей листвы и т.п.

1.1.4. Организовать круглосуточное дежурство на объекте и дежурство ответственных лиц на праздничные дни.

1.1.5. Обеспечить свободный подъезд специальной техники спасательных служб города к объекту.

1.1.6. Обновить (при необходимости) приказы о назначении ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, информационные стенды и плакаты противопожарной безопасности.

1.1.7. Обеспечить проведение инструктажей о соблюдении правил пожарной безопасности на производстве и в быту, а также проведение тренировок с сотрудниками объекта о порядке действий при возникновении пожара и эвакуации людей при пожаре (справку (анализ) о проведении тренировки представить в 328 кабинет администрации Ленинского района г. Чебоксары до 17.00 часов в день проведения тренировки).

1.1.8. Информацию о проводимых мероприятиях по пожарной безопасности (учения, тренировки, инструктажи) размещать на официальном сайте объекта.

1.1.9. Обеспечить своевременное прохождение обучения по пожарно-техническому минимуму на курсах повышения квалификации города

(руководители и ответственные лица за обеспечение и выполнение мероприятий по пожарной безопасности объекта проходят обучение 1 раз в три года).

1.1.10. Откорректировать схему связи и оповещения при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (номера телефонов ЕДДС, УМВД, штаба по делам ГО и ЧС района, сотрудников объекта) в рабочее и в нерабочее время.

1.1.11. Максимально задействовать имеющиеся радиоточки для проведения противопожарной агитации (руководителям объектов с массовым пребыванием людей).

1.1.12. С начала зимнего периода обеспечить своевременную очистку подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения и пожарным гидрантам от снега и льда.

1.1.13. Содержать в исправном состоянии указатели пожарных гидрантов, тумбы на крышках люков колодцев пожарных гидрантов (в соответствии ГОСТ Р 12.4.026-2001), в зимнее время утеплять и очищать их от снега и льда.

1.1.14. До установления снежного покрова обеспечить завершение работ по ремонту кровли, замене изношенных несущих конструкций зданий и сооружений и последующий мониторинг за их состоянием.

1.1.15. Организовать работу по своевременному удалению ледяных наростов и снеговых нагрузок с крыш зданий и сооружений, находящихся на балансе объекта.

1.1.16. Принять меры по устранению всех недостатков, выявленных в ходе проведения проверок по пожарной безопасности сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары УНД и ИР ГУ МЧС России по Чувашской Республике и 4 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии.

1.1.17. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 25 октября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

1.2. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные дома Ленинского района г. Чебоксары независимо от форм собственности:

1.2.1. Обеспечить в осенне-зимний период своевременную очистку внутридомовых дорог, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения и пожарным гидрантам от снега и льда.

1.2.2. Проверить тумбы на пожарных гидрантах и указатели, где они отсутствуют – установить, в зимнее время утеплять и очищать их от снега и льда.

1.2.3. Обеспечить свободный подъезд специальной техники спасательных служб города к жилым домам и источникам водоснабжения (наружные пожарные гидранты, водоёмы) в целях пожаротушения.

1.2.4. Организовать и провести с жильцами сходы, собрания по освещению вопросов пожарной безопасности в жилье.

1.2.5. На информационных стендах в подъездах жилых домов разместить памятки по пожарной безопасности по безопасному поведению граждан в жилье и действиям при пожаре, а также номера телефонов экстренного реагирования.

1.2.6. До установления снежного покрова обеспечить завершение работ по ремонту кровли, замене изношенных несущих конструкций жилых домов и сооружений находящихся на балансе Общества и последующий мониторинг за их состоянием.

1.2.7. Организовать работу по своевременному удалению ледяных наростов и снеговых нагрузок с крыш жилых домов и сооружений, находящихся на балансе Общества.

1.2.8. Организовать систематическое обследование подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определённого места жительства, фактов захламления горючими материалами подвальные и чердачные помещения. При выявлении сообщить в ОП №1 и №6 УМВД России по г. Чебоксары (тел. 62-00-02 или 102).

1.2.9. Взять под особый контроль ограничение доступа в подвальные помещения посторонних лиц, не задействованных в обслуживании инженерных коммуникаций; двери подвальных и чердачных помещений закрыть надёжными запорными устройствами и опечатать, составить график осмотра данных помещений ответственными лицами. При обнаружении недостатков принимать оперативные меры по их устранению.

1.2.10. Провести с персоналом объекта дополнительные инструктажи и тренировки по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций.

1.2.11. Откорректировать схемы взаимодействия и оповещения руководящего состава, аварийных бригад, районных и городских коммунально-технических служб, правоохранительных органов.

1.2.12. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 25 октября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

1.3. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района г. Чебоксары (Петрухин А.В.):

1.3.1. Взять на учёт все многоквартирные жилые дома управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК и ведомственные дома района, у которых могут быть обрушены кровли по причине накопления снежных масс.

1.3.2. В осенне-зимнее время организовать ежедневный контроль за уборкой ледяных наростов и снеговых нагрузок с крыш вышеуказанных зданий жилищного фонда.

1.3.3. Обеспечить контроль за наличием на жилых домах аншлагов (надписей) «Осторожно! Возможно сход снега с крыши! Держаться на расстоянии от 2-х метров от стены!».

1.3.4. На сайте администрации Ленинского района г. Чебоксары регулярно размещать информацию о соблюдении гражданами мер безопасности при нахождении в зонах возможного схода снега с кровли зданий и сооружений.

1.4. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ Ленинского района г. Чебоксары:

1.4.1. Организовать очистку участков в пределах противопожарных разрывов между дачными и иными постройками от горючих отходов, мусора, тары, сухой травы, опавшей листвы и т.п.

1.4.2. Обеспечить с начала зимнего периода своевременную очистку дорог к дачным участкам, подъездов к источникам противопожарного водоснабжения и пожарным гидрантам от снега и льда.

1.4.3. Организовать и провести с владельцами дачных участков сходы, собрания по освещению вопросов пожарной безопасности в жилье.

1.4.4. Обеспечить немедленное оповещение сотрудников полиции (телефон 62-00-02 или 102) при выявлении лиц без определённого места жительства, которые заняли чужой дачный дом для проживания (в том числе и при проникновении чужими лицами в частное домовладение).

1.4.5. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 25 октября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

1.5. Рекомендовать директору АО «Водоканал» (Васильев В.С.), начальнику 4 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии (Сошников Д.М.) в срок до 22 октября 2021 года:

1.5.1. Завершить осеннюю комиссионную проверку технического состояния противопожарного водоснабжения района. При обнаружении неисправностей в них принять срочные меры по их устранению.

1.5.2. Для подготовки Постановления главы администрации Ленинского района г. Чебоксары «О закреплении пожарных гидрантов за организациями, находящимися на территории Ленинского района г. Чебоксары представить перечень пожарных гидрантов, обеспечение свободного проезда к которым производится организациями, обслуживающими жилой фонд, административные и общественные здания (Приложение №1 к Постановлению) и перечень наружных пожарных гидрантов, водоёмов, организация обеспечения свободного проезда к которым производится организациями и учреждениями независимо от форм собственности (Приложение №2 к Постановлению).

1.5.3. Перечни, подписанные ответственным лицом АО «Водоканал» и согласованные с 4 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 25 октября 2021 года.

1.6. Рекомендовать директору АО «Водоканал» (Васильев В.С.) провести работу по установке пожарных гидрантов до наступления весенне-летнего периода (апрель 2022 года) на безводных участках Ленинского района г. Чебоксары: коллективный сад «Заря»; коллективный сад «40 лет Победы»; коллективный сад «50 лет Октября»; коллективный сад «Строитель»; коллективный сад «Юбилейный», коллективный сад «Урожай».

1.7. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» (Углова И.А.) и начальнику отдела ЖКХ и благоустройства администрации района (Петрухин А.В.) совместно с сотрудниками ОНД и ПР по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии, 4 ПСЧ 5ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии, ОП №1 и №6 УМВД России по г. Чебоксары:

1.7.1. Продолжить проведение в каждый четверг недели «День профилактики пожаров в частном секторе и в многоквартирных жилых домах»,

вести разъяснительную беседу с жильцами о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. В ходе проведения профилактических мероприятий особое внимание обращать на содержание колодцев пожарных гидрантов (очистка подъездных путей и складирование снега над пожарными гидрантами).

1.7.1. Довести до населения памятки по безопасному поведению граждан в жилье и действиям при пожаре, номера телефонов экстренных служб (службы спасения).

1.7.2. На сайте администрации района регулярно размещать памятки и информации о порядке действий при возникновении пожара.

1.8. Контроль за исполнением настоящего решения организациями и учреждениями Ленинского района г. Чебоксары оставляю за собой.

**2. Об организации работ по ликвидации снежных заносов
на территории Ленинского района города Чебоксары
в зимний период 2021 – 2022 г.г.**
(Андреев Ф.В., Уткин В.В.)

Заслушав обращение заместителя главы администрации Ленинского района г. Чебоксары - председателя КЧС и ОПБ района Андреева Ф.В. с необходимости выделения дополнительных людских ресурсов и техники в случае обильных снегопадов на территории района, доклад главного инженера АО «Дорэкс» Уткина Владислава Васильевича «О готовности техники для уборки снега в зимний период 2021-2022 года», в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обеспечения нормальной жизнедеятельности населения, своевременной ликвидации снежных заносов на территории Ленинского района Чебоксары комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района г. Чебоксары

РЕШИЛА:

2.1. Принять к сведению информацию докладчиков об организации работ по ликвидации снежных заносов на территории района в зимний период.

2.2. Основными задачами организации работ по ликвидации снежных заносов определить:

2.2.1. Обеспечение движения общественного транспорта по установленным маршрутам.

2.2.2. Обеспечение беспрепятственного подъезда специальной техники городских служб к жилым домам, организациям и учреждениям жизнеобеспечения населения для целей пожаротушения.

2.3. При обильных снегопадах и сильных метелях, классифицируемых согласно приказу МЧС РФ от 08.07.2004 № 329 как чрезвычайная ситуация, с целью увеличения парка снегоуборочной техники муниципальных предприятий и техники, привлекаемой по договорам аренды, дополнительно привлекать для расчистки территории района от снега инженерную и автомобильную технику организаций района.

2.4. Утвердить перечень инженерной и автомобильной техники

организаций Ленинского района г. Чебоксары, привлекаемой для ликвидации снежных заносов на территории Ленинского района г. Чебоксары в зимний период 2021-2022 г.г. при объявлении режима «Чрезвычайная ситуация» (приложение №1).

2.4.1. Привлечение инженерной и автомобильной техники организаций района согласно приложению №1 осуществлять по решению главы администрации города, района или председателя КЧС и ОПБ района с момента объявления чрезвычайного режима функционирования городского или районного звена РСЧС. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) действует на территории района до особого распоряжения.

2.4.2. Время выхода инженерной и автомобильной техники организаций, указанных в приложении №1 данного решения на ликвидацию снежных заносов на территории района установить:

- в рабочее время - 1 час;
- в нерабочее время - 4 часа с момента оповещения.

2.4.3. Персональную ответственность за готовность инженерной и автомобильной техники и своевременность её выхода в места предназначения возложить на руководителей организаций согласно приложению №1 данного решения.

2.4.4. Компенсация затрат, понесённых организациями при выполнении работ привлекаемой инженерной техники будет производиться администрацией города Чебоксары.

2.5. Утвердить список учреждений Ленинского района г. Чебоксары, привлекаемых для ликвидации снежных заносов на территории района на период с 01.11.2021 г. до 31.03.2022 г. при объявлении режима «Чрезвычайная ситуация» (Приложение №2).

2.5.1. Для расчистки от снега остановок общественного транспорта и мест, недоступных для механизированной уборки, привлекать учащихся и студентов среднего и высшего профессионального образования района согласно приложению №2 данного решения.

2.5.2. Информацию о готовности инженерной и автомобильной техники организаций Ленинского района г. Чебоксары, привлекаемых для ликвидации снежных заносов на территории района согласно приложению №1 и людских ресурсов согласно приложению №2, а также копии приказов о выделении техники и личного состава, назначении ответственных лиц за выполнение данных работ и порядок связи с ними представить в срок до 12.00 часов 01 ноября 2021 года в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары, тел. 23-44-81, эл/адрес: Lenin.go@cap.ru.

2.6. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района г. Чебоксары (Петрухин А.В.) организовать:

2.6.1. Приём техники и людей в районах привлечения.

2.6.2. Постановку задач в зависимости от обстановки и контроль за их исполнением.

2.7. Рекомендовать директору АО «Дорэкс» Доброхотову В.А.:

2.7.1. Организовать и обеспечить первоочередные работы по расчистке проезжей части от снега и обработку противогололёдными смесями мест ожидаемого простоя общественного транспорта на территории Ленинского района г. Чебоксары.

2.7.2. Подготовить и заложить на хранение снегоуборочный инвентарь для оснащения людей, привлекаемых для расчистки остановок общественного транспорта в Ленинском районе г. Чебоксары согласно приложению №2.

2.7.3. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 01 ноября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

2.8. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Ленинского района г. Чебоксары, указанным в приложении №1 данного решения до 01 апреля 2022 года:

2.8.1. Поддерживать в постоянной готовности снегоуборочную технику.

2.8.2. Обеспечить еженедельные доклады о готовности снегоуборочной техники оперативному дежурному управлению ГО и ЧС города (62-56-56 и 23-50-09) и дежурному диспетчеру аварийно – диспетчерской службы ООО «Жилищная компания» (тел. 51-28-11 или 22-64-68) в каждую пятницу с 09-00 до 12-00 часов.

2.8.3. В период действия режима «Чрезвычайная ситуация» организовать представление информации оперативному дежурному ЕДДС - 1383 и дежурному диспетчеру аварийно – диспетчерской службы ООО «Жилищная компания» (тел. 51-28-11 или 22-64-68) о количестве привлеченных сил и средств, об организации и ходе проводимых работ.

2.9. Начальнику АДС ООО «Жилищная компания» Ефремову В.В. при объявлении главой администрации Ленинского района г. Чебоксары или председателем КЧС и ОПБ Ленинского района г. Чебоксары (решением КЧС и ОПБ района) режима «Чрезвычайная ситуация»:

2.9.1. Организовать оповещение руководящего состава организаций и учреждений района, привлекаемых к ликвидации снежных заносов о необходимости выделения сил и средств для ликвидации снежных заносов согласно приложениям №1 и №2 данного решения.

2.9.2. Обеспечить сбор информации о ходе ведения работ и перераспределении техники (при необходимости).

2.10. Определение объема работ, выполняемой привлекаемой техникой в период действия режима «Чрезвычайная ситуация», возложить на начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации района Петрухина А.В.

2.11. Обеспечение питанием водителей привлекаемой техники в период действия режима «Чрезвычайная ситуация» возложить на заведующего сектором торговли администрации района Филиппову Н.В.

2.12. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома Ленинского района г. Чебоксары независимо от форм собственности:

2.12.1. В случае обильных снегопадов и объявлении режима «Чрезвычайная ситуация» с момента поступления сигнала выезд техники осуществлять не позднее «Ч+1 час», в нерабочее время – не позднее «Ч+4 час».

2.12.2. Заключение договора с АО «Дорэкс» на поставку песчано-соляной смеси.

2.12.3. Заготовить снегоуборочный инвентарь (лопаты и т.д.).

2.12.4. На технических участках подготовить места для отдыха, обогрева и приёма пищи личного состава, участвующего в ликвидации снежных заносов.

2.12.5. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 01 ноября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

2.13. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений Ленинского района города Чебоксары независимо от форм собственности:

2.13.1. Провести ревизию техники, привлекаемой для уборки снега и поддерживать данную технику в постоянной готовности.

2.13.2. Организовать закупку и обеспечить хранение необходимого запаса противогололёдной смеси в достаточном количестве на своих объектах.

2.13.3. При обильном снегопаде организовать своевременную работу по расчистке от снега прилегающую территорию объекта.

2.13.4. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 01 ноября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

2.14. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

3. Об обеспечении безопасности людей на водных объектах Ленинского района г. Чебоксары в осенне-зимний период 2021-2022г.г.

(Самохвалов К.В.)

Заслушав доклад директора Чебоксарского филиала ФГБУ науки Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН Самохвалова Константина Витальевича о состоянии гидротехнического сооружения, находящегося на территории Ботанического сада, в целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья в осенне-зимний период комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района г. Чебоксары

РЕШИЛА:

3.1. Принять к сведению информацию докладчика о мерах по обеспечению безопасности на воде в осенне-зимний период.

3.2. Рекомендовать руководителям объектов образования:

3.2.1. Разработать план проведения Месячника безопасности на воде в осенне-зимний период (образец прилагается).

3.2.2. Провести Месячник безопасности на воде в осенне-зимний период с 25 октября по 24 ноября 2021 года согласно Плану проведения Месячника безопасности на воде.

3.2.3. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 26 ноября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

3.3. Рекомендовать директору Чебоксарского филиала ФГБУ науки Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН (Самохвалов К.В.):

3.3.1. Организовать работу по установке аншлагов с предостерегающими надписями на берегу гидротехнического сооружения, находящегося на территории Ботанического сада.

3.3.2. Систематически осуществлять проверку наличия аншлагов на местах установления.

3.3.3. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 26 ноября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

3.4. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Чебоксары» (Углова И.А.) систематически размещать на сайте администрации района информацию о мерах безопасности на льду при передвижении, подледном лове рыбы...

3.5. Рекомендовать руководителям и организациям учреждений независимо от форм собственности организовать проведение инструкторско-методических занятий по отработке вопросов охраны жизни людей на льду (воде) во время ледостава.

3.5.1. Информацию о проделанной работе по исполнению данного решения представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары в срок до 17 часов 26 ноября 2021 года (эл/адрес: Lenin_go@cap.ru).

3.6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ района –
заместитель главы администрации
Ленинского района г. Чебоксары



Ф.В. Андреев

Секретарь КЧС и ОПБ района -
начальник штаба по делам ГО и ЧС
Ленинского района МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС г. Чебоксары»




И.А. Углова

УТВЕРЖДЁН
 протоколом КЧС и ОПБ
 Ленинского района г. Чебоксары
 № 5 от 22 сентября 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
 инженерной и автомобильной техники организаций Ленинского района г. Чебоксары, привлекаемой для ликвидации снежных заносов
 на территории Ленинского района г. Чебоксары в зимний период 2021-2022 г.г.
 при объявлении режима «Чрезвычайная ситуация»

№	Наименование и адрес организации, №№ телефонов и факсов	Выделяемая техника	Кол-во ед.	Район привлечения	В чьё распоряжение
1.	АО «Чебоксарский электроаппаратный завод», пр. И. Яковлева, д. 5, т. 62-04-61 - приёмная, т. 62-10-19 - диспетчер	Фронтальный Погрузчик «Амкодор-342В»	1	ул. Гладкова, Президентский бульвар г. Чебоксары	Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации тел.. 23-44-64
2.	АО «Газпром газораспределение Чебоксары» пр. И. Яковлева, 19А, т. 54-01-82 - приёмная, т. 54-01-91-диспетчер	Экскаватор- погрузчик ЭО-2626 на базе трактора МТЗ	1	ул. Ленинского Комсомола г. Чебоксары	Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации тел.. 23-44-64
3.	ЗАО «ССК «Чебоксарский» Лапсарский проезд, д. 63, т. 50-60-36 - приёмная, т. 50-73-41 - охрана	Фронтальный погрузчик «Амкодор-342В»	1	По отдельному указанию	Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации тел. 23-44-64
4.	ЧТФ «Мостоотряд-41» филиал ПАО «Мостотрест», Лапсарский пр-д, д. 41 т. 50-63-42	Бульдозер. фронтальный погрузчик «Амкодор-333»	1	Лапсарская промзона	Начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации тел.. 23-44-64

Председатель КЧС и ОПБ Ленинского района г. Чебоксары –
 заместитель главы администрации Ленинского района г. Чебоксары



Ф.В. Андреев

УТВЕРЖДЁН
 протоколом КЧС и ОПБ
 Ленинского района г. Чебоксары
 № 5 от 22 сентября 2021 г.

СПИСОК

учреждений Ленинского района г. Чебоксары, привлекаемых для ликвидации снежных заносов на территории Ленинского района г. Чебоксары на период с 01.11.2021 г. до 31.03.2022 г. при объявлении режима «Чрезвычайная ситуация»

№ п/п	Наименование учреждения, адрес, номера телефонов руководителей	Количество выделяемых людей	Расположение остановок общественного транспорта для очистки от снега	Места сбора
1.	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», ул. К. Маркса, 38. т. 62-03-12 – факс. 22-21-47 приемная ректора	50	ул. К. Маркса	Площадь Республики
2.	ФГБОУ ВО «Чувашский государственный аграрный университет», ул. К. Маркса, 29. т. 62-23-34 - приемная ректора	50	ул. Композиторов Воробьёвых, ул. Калинина, Красная площадь	Перед зданием учреждения
3.	ГАПОУ Чувашской Республики «Межрегиональный центр компетенций - Чебоксарский электромеханический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 1 корпус: пр. Ленина, 9, т. 62-15-93- приёмная; 62-66-85 - охрана, 2 корпус: пр. И.Яковлева, 17, т. 75-50-82 - охрана 3 корпус: пр. И.Яковлева, 20, т. 75-50-83 - охрана	50	пр. И. Яковлева, ул. Л. Комсомола	Площадка перед колледжем
4.	БПОУ Чувашской Республики «Чебоксарский экономико-технологический колледж» Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики 1 корпус: пр. Ленина, 61, т.56-36-10 2 корпус: ул. Кукишумская, 13, т. 51-08-78	30	пр. Ленина, ул. Привокзальная	Площадка перед колледжем

Председатель КЧС и ОПБ Ленинского района г. Чебоксары –
 заместитель главы администрации Ленинского района г. Чебоксары



Ф.В. Андреев