ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ
ИНСТИТУТ АРХЕОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК

Акт
государственной историко-культурной экспертизы
документации, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ – Технический отчет об итогах проведения археологических исследовательских работ (разведок) по теме: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)»

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Дата начала проведения экспертизы	26.07.2021
Дата окончания проведения экспертизы	04.08.2021
Место проведения экспертизы	г. Москва
Заказчик экспертизы	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт энергетики и транспорта «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ»

Сведения об организации:

Сведения об организации	Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт археологии Российской академии наук (ИА РАН). Место нахождения: 117292, г. Москва, ул. Дм. Ульянова, д. 19. ИНН 7728023670

ИА РАН как эксперт – юридическое лицо соответствует требованию пп. б) п. 7 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569 в части кадрового состава.

Сведения об эксперте:

Фамилия, имя и отчество	**Стрикалов Игорь Юрьевич**
Образование	высшее
Специальность	историк, археолог
Ученая степень (звание)	кандидат исторических наук
Стаж работы	26 лет
Место работы и должность	Научный сотрудник Института археологии РАН
Данные об аттестации	Государственный эксперт по проведению историко-

	культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 04.06.2019 № 708) • земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если указанные земли расположены в границах территорий, утвержденных в соответствии с пунктом 34.2 пункта 1 статьи 9 настоящего Федерального закона; • документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ; • документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Эксперт несет ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы в соответствии с п. 19-д Положения о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

Отношения к заказчику:

Эксперт:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;

- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Основание проведения государственной историко-культурной экспертизы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

4. Договор от 26.07.2021 № 102-21.

Цели и объект экспертизы:

Цель экспертизы – определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, землях лесного фонда либо в границах водных объектов или их частей, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ.

Объект экспертизы – документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного (археологического) наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ.

Экспертиза проводится в отношении: Халяпина О.А. Технический отчет об итогах проведения археологических исследовательских работ (разведок) по теме: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)» (М., 2021).

Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной и справочной литературы:

1. Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 342-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3. Положение о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 № 569.

4. Правила выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2014 № 127.

5. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20.06.2018 № 32.

6. Методика определения границ территорий объектов археологического наследия (рекомендована письмом Министерства культуры Российской Федерации от 27.01.2012 № 12–01–39/05-АБ).

7. Археологическая карта Татарской АССР. Предволжье. - Казань, 1985

8. Свод памятников археологии Республики Татарстан: в 3 т. / Отв. Ред. А.Г. Ситдиков, Ф.Ш. Хузин. – Казань, 2007. – Т. 3.– 526 с..

Перечень документов, представленных на экспертизу:

Халяпина О.А. Технический отчет об итогах проведения археологических исследовательских работ (разведок) по теме: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)» (М., 2021).

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы:

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результаты экспертизы, отсутствуют.

Сведения о проведенных исследованиях:

В процессе государственной историко-культурной экспертизы:

- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей нормативной правовой базе в области государственной охраны и сохранения объектов культурного (археологического) наследия;
- выполнен анализ представленного документа на соответствие действующей методической базе по проведению археологических полевых работ (археологических разведок с учетом специфики их проведения на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению);
- оформлено заключение государственной историко-культурной экспертизы в виде акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований:

Согласно представленным на экспертизу результатам исследований, археологические полевые работы (археологические разведки) проведены в границах полосы отвода проектируемого объекта: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)» с целью установления наличия / отсутствия на упомянутой территории объектов, обладающих признаками объектов культурного (археологического) наследия.

Исследования связаны с подготовкой территории строительства, а именно переустройством воздушных линий электропередач по объекту «Переустройство ВЛ-110

кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)».

Археологические полевые работы проведены во исполнение норм статей 28, 30, 33 (п. 2), 36 (п. 1) Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Закон № 73-ФЗ), в соответствии с договором от 19.07.2021 № № 102-21, заключенным между ИА РАН и ООО «НИПИИ ЭТ «ЭНЕРГОТРАНСПРОЕКТ», и на основании разрешения (открытого листа) №2382-2020 от 20.10.2020, выданного Минкультуры России на имя О.А. Халяпиной И.И.

Объем археологических полевых работ, виды мероприятий, реализуемых в рамках подготовки и проведения обследования земельного участка, состав и форма представления отчетной документации по их результатам определены техническим заданием к указанному договору. Археологические шурфы закладывались в пределах границ участка, учитывая общую протяженность в 1,385 км (общей площадью 3,9 га).

Археологические полевые работы включали:

1) визуальное обследование земельного участка в соответствии с предоставленным Заказчиком картографическим материалом;
2) поиск обнажений культурного слоя;
3) определение участков местности, перспективных для расположения объектов археологического наследия;
4) проведение локальных земляных работ;
5) поиск археологического материала (археологических предметов) в поверхностном залегании;
6) графическая фиксация и фотофиксация процесса и результатов археологических полевых работ.

Всего на территории землеотвода, подлежащего воздействию земляных/строительных работ по проекту: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)» было заложено **9 шурфов** (шурф 6, 11, 249, 250, 260 - 264)- размером 1х1 м (площадь 9 кв. м)**.**

Шурф 6 расположен в Комсомольском районе, в 2,1 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,4 км к северо-западу от п. Киров, в 0,1 км к западу от автомобильной дороги А-191, в 0,7 км к востоку протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной задернованной площадке, поросшей смешанным лесом.

Шурф 6 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо-западный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 28-30 см, с прокопкой 56-58 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-коричневый суглинок (дерновый слой), мощностью 7 – 9 см;
- слой серой супеси, мощностью 17-19 см;
- слой бурого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 24 - 26 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 6 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 6: N: 55°19'33.18" E: 47°33'34.91"

Шурф 11 расположен в Комсомольском районе, в 2,3 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,3 км к северо-западу от п. Киров, в 0,15 км к

востоку от автомобильной дороги А-191, в 0,9 км к западу протекает р. Кошелейка.

Шурф находится на относительной ровной задернованной площадке, поросшей смешанным лесом.

Шурф 11 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо- восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 20-22 см, с прокопкой 40-43 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (дерновый слой), мощностью 7 – 10 см;

- слой серой супеси, мощностью 10-11 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 18 - 22 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 11 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 11: N: 55°19'32.30" E: 47°33'45.69"

Шурф 249 расположен в Комсомольском районе, в 2,7 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,9 км к северо-западу от п. Киров, в 0,30 км к востоку от автомобильной дороги А-191, в 1,1 км к юго-западу протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной задернованной площадке, поросшей смешанным лесом.

Шурф 249 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо-восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 34-35 см, с прокопкой 54-55 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (дерновый слой), мощностью 15 – 17 см;

- слой серой супеси, мощностью 13-15 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 22 - 25 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 249 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 249: N: 55°19'54.32" E: 47°33'47.54"

Шурф 250 расположен в Комсомольском районе, в 2,7 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,1 км к северу от п. Киров, в 0,78 км к востоку от автомобильной дороги А-191, в 1,8 км к юго-западу протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной задернованной площадке, поросшей смешанным лесом.

Шурф 250 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо- восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 42-43 см, с прокопкой 68-70 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (дерновый слой), мощностью 17 – 20 см;

- слой серой супеси, мощностью 25-27 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 27-30 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 250 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 250: N: 55°19'33.18" E: 47°34'25.52"

Шурф 260 расположен в Комсомольском районе, в 0,5 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,6 км к северо-западу от п. Киров, в 0,15 км к востоку от автомобильной дороги А-191, в 0,8 км к западу протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной задернованной площадке, поросшей

смешанным лесом.

Шурф 260 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо- восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 30-33 см, с прокопкой 58-60 см.

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (дерновый слой), мощностью 7 – 10 см;

- слой серой супеси, мощностью 20-23 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 10 - 28 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 260 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 260: N: 55°19'10.38" E: 47°33'39.07"

Шурф 261 расположен в Комсомольском районе, в 1,7 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,1 км к северо-западу от п. Киров, в 0,2 км к западу от автомобильной дороги А-191, в 0,66 км к западу протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной распахиваемой площадке.

Шурф 261 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо-восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 17-20 см, с прокопкой 25-30 см.

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (пашня), мощностью 17 – 20 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 9 - 11 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 261 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 261: N: 55°19'24.65" E: 47°33'26.39"

Шурф 262 расположен в Комсомольском районе, в 1,5 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 0,8 км к северо-западу от п. Киров, в 0,2 км к западу от автомобильной дороги А-191, в 0,6 км к западу протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной распахиваемой площадке.

Шурф 262 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо-восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 24-28 см, с прокопкой 30-31 см.

Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (пашня), мощностью 24 – 28 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 5-7 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 262 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 262: N: 55°19'14.78" E: 47°33'24.49"

Шурф 263 расположен в Комсомольском районе, в 1,9 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,4 км к северо-западу от п. Киров, в 0,41 км к востоку от автомобильной дороги А-191, в 0,86 км к юго-западу протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной площадке, на момент обследования участок был очищен от деревьев.

Шурф 263 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо- восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 13-17 см, с прокопкой 32-35 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (дерновый слой), мощностью 10 – 12 см;

- слой серой супеси, мощностью 3-5 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 10 - 12 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 263 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 263: N: 55°19'36.24" E: 47°33'16.34"

Шурф 264 расположен в Комсомольском районе, в 5,5 км к северо-востоку от с. Дубовка, в 1,8 км к северо-западу от п. Киров, в 0,3 км к западу от автомобильной дороги А-191, в 1,5 км к юго-западу протекает р. Кошелейка. Шурф находится на относительной ровной площадке, на вырубленной просеке.

Шурф 264 имел квадратную в плане форму размерами 1х1 м. Стенки ориентированы по сторонам света. За условный ноль принят уровень современной дневной поверхности в наиболее высокой угловой точке шурфа – северо-восточный угол.

Глубина шурфа от условного ноля до материка 18-20 см, с прокопкой 28-30 см. Стратиграфические разрезы по бортам аналогичны друг другу. Стратиграфия северного борта, следующая:

– темно-серый суглинок (дерновый слой), мощностью 15 – 17 см;

- слой серой супеси, мощностью 3-5 см;

- слой коричневого суглинка (археологически стерильный материк), который был пройден в пределах шурфа на глубину 7-10 см.

Каких-либо археологических находок и признаков наличия культурного слоя в шурфе 264 не выявлено.

После окончания исследований шурф был полностью засыпан с рекультивацией поверхности.

Координаты шурфа 264: N: 55°19'56.30" E: 47°33'28.57"

Таким образом, в ходе археологической разведки объекты археологического наследия на обследованном земельном участке не выявлены.

Из числа объектов археологического наследия, известных по архивным данным, наиболее близко к району проведения работ расположен 1 объект археологического наследия: Кировская (Ахметовская) могила. Проектируемое строительство не угрожает сохранности названного объекта.

Обоснования вывода экспертизы:

1. Представленные на экспертизу результаты исследований оформлены в соответствии с требованиями раздела 6 Положения о порядке проведения археологических полевых работ, полностью отражают характер, объем и состав археологических полевых работ (археологических разведок) земельных участков в границах полосы отвода проектируемого объекта: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)»

2. Археологические полевые работы (археологические разведки) на рассматриваемых земельных участках проведены в соответствии с нормами ст. 45.1 Федерального закона № 73-ФЗ и требованиями раздела 3 Положения о порядке проведения археологических полевых работ, с учетом специфики проведения археологических разведок на земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, в соответствии с п.п. 3.19-3.21, в объеме и составе, определенных договором от 26.07.2021 № 102-21.

3. Результаты археологических полевых работ отражены в отчете объеме, достаточном для определения наличия или отсутствия объектов археологического наследия на рассматриваемом земельном участке.

4. В результате указанных работ установлен факт отсутствия на рассматриваемом земельном участке выявленных объектов археологического наследия.

Вывод экспертизы:

На основании рассмотрения представленной документации установлено, что выявленные объекты археологического наследия на земельных участках в границах полосы отвода проектируемого объекта: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)» отсутствуют.

Проведение на данных земельных участках земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов, и иных работ возможно (положительное заключение).

Приложение: Халяпина О.А. Технический отчет об итогах проведения археологических исследовательских работ (разведок) по теме: «Переустройство ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево (в составе ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево; участок ВЛ-110 кВ Канаш-Батырево от опоры №121 до ПС 110/10 кВ «Маяк»)». (М., 2021).

Государственный эксперт И.Ю. Стрикалов

Дата оформления Акта экспертизы: 04.08.2021