

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы Документации, содержащей результаты исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики».

Настоящий Акт государственной историко-культурной экспертизы составлен в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 г. № 569 (в редакции Постановления Правительства Российской Федерации от 09 июня 2015 г. № 569 «О внесении изменений в Положение о государственной историко-культурной экспертизе»).

В соответствии с пунктом 11.1 Положения экспертиза проводится одним экспертом.

1. **Дата начала проведения экспертизы:** 04.09.2021 г.
2. **Дата окончания экспертизы:** 08.09.2021 г.
3. **Место проведения экспертизы:** г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл.
4. **Заказчик экспертизы:** ООО «Архгеоэксперт»

Местоположение: 432035, РФ, Ульяновская область, г. Ульяновск, проезд Обувщиков, д. 10Б, офис 11А. ИНН/КПП 7321009713/732101001

Эксперт: Пигарев Евгений Михайлович, тел. 8 927 550-89-40

5. Сведения об эксперте:

Пигарев Евгений Михайлович: образование — высшее, специальность «Учитель истории», ученая степень - кандидат исторических наук, место работы и должность: начальник Учебно-научного археолого-этнологического центра ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», стаж работы — 27 лет. Реквизиты аттестации эксперта: Государственный эксперт по проведению историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации от 19.11.2018 г. № 1998).

Профиль экспертной деятельности:

- документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ.

6. **Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении:**

Эксперт _____

Е.М. Пигарев

Настоящим подтверждается, что Государственный эксперт **Пигарев Евгений Михайлович**, участвующий в проведении историко-культурной экспертизы, предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения по статье 307 Уголовного кодекса Российской Федерации, содержание которой ему известно и понятно.

7. Отношения к заказчику.

Эксперт Пигарев Е.М.:

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

8. Объект экспертизы:

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики».

9. Цель экспертизы:

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики».

10. Перечень документов, представленных заявителем:

«Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики». Автор – Кутявин Д.В., г. Ульяновск, 2020 г. – 63 стр.

11. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы: не имеются

12. Сведения о проведенных исследованиях с указанием примененных методов, объема и характера выполненных работ и их результатов:

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ всех предоставленных материалов по объекту, с формулировкой выводов; оформление результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде Акта.

13. Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- 1) Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
- 2) Закон Республики Татарстан от 01.04.2005 № 60-ЗРТ (ред. от 29.04.2019) «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан».
- 3) Постановление Правительства Российской Федерации № 315 от 26 апреля 2008 г. «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации».
- 4) Постановление Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».
- 5) Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации, утвержденное постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.
- 6) ГОСТ Р 55627-2013 «Археологические изыскания в составе работ по реставрации, консервации, ремонту и приспособлению объектов культурного наследия» (Дата введения в действие -1 апреля 2014 г.)

14. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.


В результате рассмотрения документации установлено, что в 2020 г. обществом с ограниченной ответственностью «Архгеоэксперт» на основании Открытого листа № 1447-2020 от 11.08.2020 г., выданного на имя Кутявина Дмитрия Владимировича, было проведено археологическое обследование на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики».

Археологические разведки проводились в соответствии с методическими рекомендациями, изложенными в Положении о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации от 20 июня 2018 г. № 32.

Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики (далее – Документация) подготовлена под руководством Д.В.Кутявина.

В Документации представлены природные и географические условия территории г. Чебоксары; краткая история изучения археологических памятников, расположенных на территории г. Чебоксары; методика проведения охранно-разведочных археологических

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

работ; характеристика обследованного земельного участка и проведенных охранно-разведочных археологических работ.

Документация также включает альбом иллюстраций (всего 63 рисунка) и копию Открытого листа № 1447-2020 от 11.08.2020 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Кутявина Дмитрия Владимировича.

Описание участков, отведенных под строительство.

В ходе полевых работ была обследована территория земельного участка, отводимого под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики». Обследуемый участок находится в восточной части г. Чебоксары Чувашской Республики.

На отводимом земельном участке запланировано строительство административно-хозяйственного здания, технологических сооружений, технологических площадок, проезды и подъезды с твердым покрытием на общей площади 5,75 га.


Земельный участок расположен на высоком ровном плато Волго-Цивильского водораздела, имеет не большой уклон в южном направлении в сторону русла реки Кукшум левого притока реки Цивиль.

Обследованный участок представляет собой четырехугольную площадку со скошенным юго-восточным углом, длинными сторонами ориентированную с З на В. Находится юго-восточнее Чебоксарского тракторного завода. Площадка ограничена с севера – коридором высоковольтной ЛЭП шоссе по проспекту Тракторостроителей; с запада – территорией индустриального парка; с южной водоохраной зоной реки Кукшум, с восточной – пустырем. Южная часть территории участка ранее использовалась под садово-огородные участки (частично сохранились в юго-восточном углу участка). Впоследствии территория участка была засыпана мощным слоем глины (возможно при рытье фундаментов корпусов тракторостроительного завода) мощностью по данным геологического обследования до 4 м. С данной площадки в последующее время осуществлялся частичный вывоз глины, чему свидетельствуют котлованы (карьеры) в юго-восточной части участка. В настоящий момент северная часть участка используется для вывоза с дорог города и складирования снега в зимний период и остатков песчано-соляной смеси весной. В летний период зарастает сорным высокотравьем.

До начала полевых работ выполнены архивные научно-исследовательские работы и анализ опубликованных данных по району обследования на предмет наличия объектов археологического наследия, известных по архивным данным по результатам полевых археологических работ предыдущих лет, а также включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации. В зону строительства известные археологические памятники не входят. Ближайшим памятником археологии, стоящим на государственной охране, является Янашкасинский курган, который отмечал в 1957 году В.Ф.Каховский возле д.Янашкасы Чебоксарского района.

На этапе полевых работ была обследована вся территория землеотвода в районе объекта проектируемого строительства. В ходе археологических разведок выполнен пеший обход и визуальное обследование землеотвода. Для определения наличия/отсутствия объектов археологического наследия, а также понимания стратиграфической ситуации на территории исследования, были выполнены археологические шурфовки и зачистки. На территории участка обследования заложены 4 рекогносцировочных шурфа размерами 1х2 м и 2 шурфа-зачистки шириной по 3 м.

Эксперт _____



Е.М. Пигарев

В результате сплошного натурного обследования местности, закладки шурфов и зачисток археологические артефакты не обнаружены. Визуально фиксируемые признаки объектов археологического наследия (рвы, валы, запады грунта, насыпи курганов и т.д.) выявлены не были, культурный слой не выявлен. По завершении работ шурфы были рекультивированы.

В результате проведения научно-исследовательских археологических работ (разведок) на территории земельного участка, отводимого под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики», памятники археологии не выявлены.

15. Обоснования выводов экспертизы:

1. Проведенное археологическое обследование на территории земельного участка, отводимого под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики», выполнено с целью реализации нормы Федерального закона от 25.06.2002 г. ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В результате проведённых археологических научно-исследовательских работ на предмет определения наличия (отсутствия) объектов культурного (археологического) наследия на территории земельного участка, отводимого под «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики», установлено, что непосредственно на отводимом земельном участке объекты культурного (археологического) наследия не выявлены.

2. Представленная на экспертизу Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики», выполнена в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и Положением о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчётной документации, утвержденным постановлением Отделения историко-филологических наук Российской академии наук от 20 июня 2018 г. № 32.

16. Выводы:

1. На территории земельного участка, отводимого под «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики», объекты культурного наследия, включенные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия, объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют;

2. Проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ **ВОЗМОЖНО (положительное заключение).**

Дата оформления акта экспертизы: 08 сентября 2021 г.

Государственный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы _____

Е.М. Пигарев

Эксперт _____

Е.М. Пигарев

Перечень приложений к заключению экспертизы:

1.	«Документация, содержащая результаты исследования, в соответствии, с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных и (или) хозяйственных работ, отводимом под объект «Строительство снегоплавильной станции в городе Чебоксары Чувашской Республики». Автор – Кутявин Д.В., г. Ульяновск, 2020 г.	на 63 л.
----	---	----------