

**Протокол № 2**  
**внеочередного заседания районной противопаводковой комиссии**  
**Янтиковского района.**

с. Янтиково

28 марта 2022 г.  
10 ч.00 мин

- Михайлов В.Б. - глава администрации Янтиковского района
- Владимиров В.В. - заместитель главы администрации – начальник отдела строительства, дорожного и ЖКХ  
**председатель противопаводковой комиссии**
- Краснов Н.Р. - начальник отдела развития АПК и экологии  
**заместитель председателя противопаводковой комиссии**
- Исаева М.И. - главный специалист - эксперт сектора архитектуры, дорожного и ЖКХ отдела строительства, дорожного и ЖКХ  
**секретарь**  
Федоров А.В. - заведующий сектором специальных программ;  
Иванов Т.И. - начальник Янтиковского РЭС Южного ПО филиала ПАО «Россети Волга»-«Чувашэнерго»;
- Федоров А.Г. - заместитель начальника ОП по Янтиковскому району МО МВД РФ «Урмарский»
- Васильев В.В. - представитель ООО «Стройтек»
- Федоров Д.И. - индивидуальный предприниматель Федоров Д.И.
- Сормов Н.И. - глава Янтиковского сельского поселения
- Сидоров Д.В. - начальник Янтиковского газового участка филиала АО «Газпром газораспределение Чебоксары» в городе Канаше
- Сидоров А.П. - ведущий инженер группы эксплуатации сервисного центра ПАО «Ростелеком»
- Петров Г.В. - главный инженер ООО «Энергосеть»
- Николаева Р.А. - председатель совета ПО «Янтиковский кооператив»
- Ефимов Ю.А. - директор ООО «Коммунальник»
- Кузьмин О.Л. - начальник территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Чувашской Республике – Чувашии в городе Канаше

**Приглашенные:**

- Семенова И.В. - заместитель начальника отдела образования
- Степанов А.В. - главный врач БУ «Янтиковская ЦРБ» Минздрава ЧР;
- Афанасьев А.Н. - мастер ООО «Канашское ДРСУ»;
- Главы сельских поселений, руководители предприятий и организаций.

## **Об организации пропуска весеннего паводка 2022 года на территории Янтиковского района.**

**Выступили:**

**Владимиров В.В.** – отметил, что на территории Янтиковского района находятся опасные для экономики района ГТС на реке Соломенка около автовокзала, в деревнях Салагаево и Бахтиарово. Кроме того, особого внимания требуют 173 труб и трубчатых переездов под дорогами, они должны быть очищены до начала таяния снега. Призвал глав сельских поселений, руководителей служб, организаций и предприятий всех форм собственности усилить работу по предупреждению чрезвычайных ситуаций во время весеннего паводка и в установленные сроки выполнить противопаводковые мероприятия.

Вопросы подготовки органов местного самоуправления района к противопаводковым мероприятиям рассмотрен на заседании районной противопаводковой и комиссии Янтиковского района 2 марта т.г., на котором утвержден план работы комиссии и распределены обязанности между членами районной противопаводковой комиссии.

Оповещение рабочей группы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Янтиковского района и противопаводковой комиссии Янтиковского района, предприятий и организаций привлекаемых к выполнению мероприятий в паводкоопасный период организовано через ЕДДС Янтиковского муниципального района.

**Федоров А.В.** - сообщил, что на конец марта ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии составлен план график работы опер групп по паводку. По графику 23.03.2021 совместно с сотрудниками ПЧ-45 КУ «ЧРПС» обследованы мосты и гидротехнические сооружения на территории Янтиковского сельского поселения в местах возможных заторов льдин в ходе паводка - на реках Аль и Соломенка. По многолетним наблюдениям вскрытие рек и наибольший подъем уровня паводковых вод в районе наблюдается в начале апреля. В 2021 году наибольший подъем уровня воды наблюдался 8 апреля. В районе ведется выполнение превентивных противопаводковых мероприятий, направленных на сохранение дорог, мостов, гидротехнических сооружений и других объектов экономики от негативного воздействия паводковых вод. Силами дорожных организаций ООО «СтройТек» и ИП Федорова расчищены оголовки водопропускных труб. В настоящее время на реках наблюдается зимняя межень, ледовая обстановка характеризуется ледоставом, подъёма уровня воды не наблюдается. План график работы опер групп на апрель будет согласован в начале апреля и доведен через ЕДДС.

По многолетним наблюдениям вскрытие рек в районе наблюдается в период с 4 по 12 апреля. В 2021 году наибольший подъем уровня вод наблюдался в апреле.

При неблагоприятном развитии паводковой обстановки в текущем году в зоны возможного затопления (подтопления) попадают:

Часть улиц в с. Янтиково, 19 домов, населением 25 человек, д. Салагаево 40 дома с населением 51 человек, д. Бахтиарово – 7 домов с населением 16 человек, а также: ГТС расположенные в с. Янтиково районе автостанции и ГТС на р. Ута в д. Бахтиарово. Всего в районе 22 ГТС из них в муниципальной собственности 19 ГТС, 1 ГТС бесхозяйный, по остальным 2 ГТС идет процедура постановки на учет

в муниципальную собственность. На момент прохождения весеннего паводка за всеми ГТС назначены ответственные лица.

Затор опасных участков на реках района нет. Проведение взрывных работ на реках района не планируется.

На территории района населенных пунктов, которые в ходе прохождения весеннего паводка могут быть отрезаны от традиционных баз снабжения, не имеется.

В целях предупредительных противопаводковых мероприятий и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья направлены рекомендации с памятками во все организации, предприятия и СХПК района, для проведения объектовых противопаводковых мероприятий. В сельских поселениях района созданы противопаводковые комиссии и назначены ответственные лица по мониторингу за состоянием ГТС на территории сельских поселений, составлены планы мероприятий, расчет сил и средств. В паводковый период под усиленным наблюдением находятся гидротехнические сооружения и реки. Животноводческих помещений, линий электропередач в зоне затопления от весеннего паводка не имеется. 2 сибиреязвенных захоронения, находятся на возвышенных местах и не заливаются паводковыми водами. Объекты с массовым пребыванием людей, социально значимые объекты с круглосуточным пребыванием людей не попадают в зоны возможного затопления (подтопления).

Силами сельских поселений района, дорожников на дорогах местного значения и на республиканских дорогах проводится очистка водопропускных труб.

В рамках подготовки к паводку – 2022 в районе подрядными организациями организованы работы по очистке от снега и наледи водопропускных труб, лотков. В потребном количестве созданы запасы материальных ресурсов - инертных материалов (песок, щебень).

Резервы финансовых средств и материальных ресурсов района на паводкоопасный период составляют более 250 тыс. рублей.

Для размещения эвакуируемого населения из зон возможного подтопления на базе МБОУ «Янтиковская СОШ им П.Х. Бухтулова» определен пункт временного размещения общей вместимостью до 100 человек.

Создана группировка сил и средств Янтиковского районного звена ТП РСЧС в составе: 30 человек, 10 ед. техники, 7 мотопомп. (с возможностью привлечения дополнительных сил и средств)

В паводковый период в текущем году паводковой комиссией района организовано круглосуточный мониторинг за паводковой обстановкой на территории района и дежурство оперативной группы КЧС и аварийных бригад. Силы и средства района к пропуску паводка 2022 г. готовы.

**Сормов Н.И.** – сообщил о напряженной ситуации ГТС на реке Соломенка около автовокзала. На сегодняшний день выполнены работы по расчистке от мусора русла реки Аль, мешки для песка в количестве 100 шт. для переданы субподрядной организации ООО «Стройтек», в резерве -200 мешков.

**Васильев В.В.** – на дорогах регионального значения «Аниш» и «Янтиково-Чутеево-Б. Кайбицы» находятся 103 водопропускные трубы, из них на

сегодняшний день открыты все. Основные мероприятия направлены на открытие трубы ГТС на реке Соломенка около автовокзала.

**Федоров Д.И.** – на дорогах районного значения все 70 водопропускные трубы открыты, очищены от мусора.

**Кузьмин О.Л.** – призвал глав сельских поселений обратить особое внимание за содержанием колодцев и усилить контроль за качеством питьевой воды. Рекомендовал в период весеннего паводка употреблять кипяченую воду.

**Сидоров Д. В.** сообщил о готовности газового участка к пропуску паводка, о создании аварийной бригады. С 21 марта начались объезды опасных участков на газопроводах около д.Нижарово, с.Можарки, с.Янтиково, д.Индырчи. При обнаружении размывов газопроводов, опор необходимо сообщить в Янтиковский газовый участок.

**Иванов Т.И.** - сказал, что создана аварийная бригада. Организовано круглосуточное дежурство. Создан аварийный запас материалов.

**Ефимов Ю.А.** – сообщил, что входы в подъезды МКД находятся на особом контроле, организовано ежедневное дежурство за КНС. В резерве находятся два 6 м. бугра в общедоступных местах: на территории администрации Янтиковского района и возле автостанции.

**Иванов Г.И.** - ГТС на р. Ута находится в аварийном состоянии, водопропускные трубы очищены от мусора, организован постоянный контроль за изменением ледовой обстановки.

В целях предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности людей, устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения, защиты населения на территории района в период прохождения паводковых вод заседание районная противопаводковая комиссия

#### **РЕШИЛА:**

1. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений района:
  - организовать постоянный контроль за изменением ледовой обстановки;
  - привлечь добровольцев на определенные работы;
  - взять под особый контроль работу водонапорных и водопропускных сооружений, за каждым гидротехническим сооружением;
  - ежедневно проверить состояние мостовых сооружений и обеспечить их готовность к пропуску паводковых вод;
  - организовать обследование гидротехнических сооружений, водозащитных дамб, линий электропередач и связи, основных дорог, водопропускных труб, принять меры по их очистке, ремонту, дополнительному укреплению;

- провести комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения, попадающего в зону затопления, острыми кишечными инфекциями;

- организовать наблюдение сети газопроводов, сооружений газового хозяйства от возможного повреждения весенним паводком, при возникновении опасности принять меры по предупреждению аварийной ситуации и доложить в комиссию о возникших повреждениях;

- принять меры по предупреждению размыва кладбищ и скотомогильников, а также смыва горюче – смазочных материалов, минеральных удобрений и других загрязнений, попадающих в зону возможного затопления;

- создать аварийно – спасательные команды по пропуску паводка, за которыми закрепить механизмы и запасы строительных материалов (песок строительный, щебень, бутовый камень и т.д.) для заделки разрушений;

- формировать дежурные бригады, составить должностные инструкции, обеспечить дежурные бригады инструментами, приспособлениями и механизмами.

2. Противопаводковой комиссии продолжить работу по подготовке к пропуску весеннего паводка, организовать дежурство членов комиссии в период паводка согласно графику, утвержденному председателем Янтиковской районной противопаводковой комиссией.

3. Начальнику ОП по Янтиковскому району МО МВД РФ «Урмарский» Обаськину В.Н. организовать соблюдение правопорядка в райцентре и населенных пунктах в период возможного затопления с. Янтиково и других населенных пунктах района.

4. Начальнику отделения ГИБДД МО МВД РФ «Урмарский» Георгиеву Е.А. организовать контроль за соблюдением правил пользования автомобильными дорогами в период возможного затопления и правил временного ограничения движения.

5. В целях предупредительных противопаводковых мероприятий и обеспечения безаварийного пропуска весеннего половодья на реке Соломенка около автовокзала: Владимирову В.В. организовать выездное комиссионное обследование дамбы, подготовить резерв мотопомп в количестве 4 шт.

Председатель  
противопаводковой комиссии



В.В. Владимиров