

Администрация Ленинского района
г. Чебоксары

Протокол от 19 февраля 2021 года № 1
заседания комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Ленинского района г. Чебоксары

Председатель: Андреев Ф.В. – председатель КЧС и ОПБ, и.о. главы администрации Ленинского района г. Чебоксары

Секретарь: Углова И.А. – начальник штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»

Присутствовали:

Члены комиссии:

Иванова Е.А. – заместитель главы администрации Ленинского района г. Чебоксары по социальным вопросам (зам. председателя комиссии), Сошников Д.М. – начальник 4 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии», Степанов О.Н. - начальник отдела УУП и ПДН ОП № 1 УМВД России по г. Чебоксары, Ахтимиров Р.Б. - начальник отдела УУП и ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Чебоксары, Ефремов В.В. - начальник АДС ООО «Жилищная компания», Маркелова Т.Н. - главный врач БУ «Центральная городская больница», Чиндарева Ю.В. – начальник отдела правового обеспечения администрации района, Петрухин А.В. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации района, Ипатьева С.А. - начальник отдела по связям с общественностью и организационной работы администрации района, Филиппова Н.В. - заведующая сектором торговли администрации района, Кулебякина Е.Л. - начальник отдела бухгалтерского учёта, финансов и информатизации – главный бухгалтер администрации района, Строкач С.В. - начальник отдела учёта и распределения жилья администрации района.

Приглашённые: Помощник прокурора Ленинского района г. Чебоксары Кузнецов Сергей Петрович, заместитель начальника ОНД и ПР по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике – Чувашии Чернов Сергей Николаевич, руководители организаций и учреждений Ленинского района г. Чебоксары 50 чел.

1. О реализации комплекса организационно практических мероприятий по снижению количества пожаров и гибели при них людей в жилищном фонде, в т. ч. в зданиях повышенной этажности и в зданиях, эксплуатируемых в качестве общежитий

(Андреев Ф.В., Чернов С.Н.)

Заслушав обращение и.о. главы администрации Ленинского района г. Чебоксары - председателя КЧС и ОПБ района Андреева Ф.В. «О проведении дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в жилищном фонде, в т.ч. в зданиях повышенной этажности и в зданиях, эксплуатируемых в качестве общежитий», доклад заместителя начальника ОНД и ПР по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии Чернова С.Н. «О требованиях по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах, в том числе в зданиях повышенной этажности и в зданиях, эксплуатируемых в качестве общежитий», помощник прокурора Ленинского района г. Чебоксары Кузнецов С.П. выступил с указанием усилить работу по выполнению федеральных законов «О пожарной безопасности», на объектах назначить ответственных лиц за проведение мероприятий по пожарной безопасности.

В целях обеспечения пожарной безопасности в районе комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района г. Чебоксары

РЕШИЛА:

1.1. Информацию докладчиков и выступивших о мерах по обеспечению пожарной безопасности в жилых домах принять к сведению.

1.2. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные дома (УК, ТСЖ, ЖСК, ТОСы) района независимо от форм собственности:

1.2.1. Принять меры по устранению всех нарушений требований пожарной безопасности, выявленных в ходе проведения проверок сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии и 4 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии».

1.2.2. С приглашением сотрудников отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии, 4 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии», администрации Ленинского района г. Чебоксары провести с жильцами многоквартирных домов собрания, сходы по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилых домах (1 раз в квартал).

1.2.3. Разместить памятки на противопожарную тематику для обучения населения на досках объявлений, в лифтах жилых домов и пунктах приёма оплаты коммунальных услуг.

1.2.4. Организовать проведение инструктажей по мерам пожарной безопасности с жильцами многоквартирных домов.

1.2.5. Проводить работы по обеспечению работоспособности систем противопожарной защиты.

1.2.6. Исключить узаконивание кладовых и иных помещений протоколами общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.

1.2.7. Обеспечить свободный подъезд специальной техники спасательных служб города к жилым домам и источникам водоснабжения (пожарные гидранты, водоёмы) в целях организации оперативного пожаротушения.

1.2.8. Исключить во дворе жилых домов стоянку автотранспорта на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для подключения мобильной пожарной техники, а также в пределах разворотных площадок и на разметке площадок для установки пожарной, специальной и аварийно-спасательной техники.

1.2.9. Обеспечить нанесение знаков расположения пожарных гидрантов на стенах зданий, сооружений и на местности.

1.2.10. Организовать проведение своевременной очистки подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) от снега и льда, проверить наличие указателей к ПГ, в случае необходимости обновить указатели пожарных гидрантов согласно требованиям (в зимний период).

1.2.11. Исключить установление глухих решеток на окнах и приямках у окон подвалов, являющихся аварийными выходами, за исключением случаев, специально предусмотренных в нормативных правовых актах Российской Федерации и нормативных документах по пожарной безопасности.

1.2.12. Организовать регулярное проведение обследования подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов с целью выявления мест сбора лиц без определённого места жительства, фактов захламления легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, порохом, взрывчатыми веществами, пиротехническими изделиями, баллонами с горючими газами, отходами любых классов опасности и другими пожаро-взрывоопасными веществами и материалами. При выявлении сообщить в ОП №1 и №6 УМВД России по г. Чебоксары (тел. 62-00-02 или 102).

1.2.13. Взять под особый контроль ограничение доступа в подвальные помещения посторонних лиц, не задействованных в обслуживании инженерных коммуникаций; двери подвальных и чердачных помещений закрыть надёжными запорными устройствами и опечатать, составить график осмотра данных помещений ответственными лицами. При обнаружении недостатков принимать оперативные меры по их устранению.

1.2.14. Провести с персоналом объекта дополнительные инструктажи и тренировки по действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (эвакуация людей при пожаре и обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство). Отчёт о проведении инструктажей и тренировок представлять в день проведения тренировки с приложением фотографий в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары или направить на эл/адрес: **Lenin_go@cap.ru**.

1.2.15. Откорректировать схемы взаимодействия и оповещения руководящего состава, аварийных бригад, районных и городских коммунально-технических служб, правоохранительных органов.

1.3. Информацию о проделанной работе и план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности многоквартирных жилых домов на 2021 год представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары или направить на эл/адрес: **Lenin_go@cap.ru** в срок до 16 часов 12 марта 2021 года.

1.4. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (Углова И.А.) совместно с начальником отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района г. Чебоксары (Петрухин А.В.), сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, 4 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии», ОП №1 и ОП №6 УМВД России по г. Чебоксары:

1.4.1. Принять участие в проведении руководителями управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома повышенной этажности встреч, сходов и собраний с жильцами по освещению вопросов пожарной безопасности в жилье.

1.4.2. Изготовить и довести до организаций, обслуживающих многоквартирные дома района памятки по вопросам обеспечения пожарной безопасности в жилье.

1.4.3. Продолжить еженедельное проведение по четвергам Дня профилактики пожаров в частном секторе.

1.4.4. По итогам проведения Дня профилактики пожаров в частном секторе размещать информацию на сайт администрации Ленинского района г. Чебоксары в баннер «Пожарная безопасность».

1.5. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района г. Чебоксары совместно с представителями организаций, обслуживающих многоквартирные дома (УК, ТСЖ, ЖСК, ТОСы) района, отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары УНД и ПР ГУ МЧС России по Чувашской Республике-Чувашии, 4ПСЧ ФГКУ «5 отряд ФПС по Чувашской Республике – Чувашии», ОП №1 и ОП №6 УМВД России по г. Чебоксары:

1.5.1. Провести обследование подвалов, чердаков жилых домов на наличие запорных устройств и их опечатывание с составлением акта проверки (Срок: еженедельно).

1.5.2. Продолжить работу по выявлению снятых с учёта бесхозных строений, пустующих жилых домов частного сектора и других мест возможного проживания лиц без определённого места жительства, а также неблагополучных семей и граждан, склонных к правонарушениям в области пожарной безопасности, с целью проведения с ними соответствующей профилактической работы (Срок: постоянно).

1.6. Рекомендовать директору БУ Чувашской Республики «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Чебоксары» Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики в целях предотвращения пожаров в неблагополучных семьях и установки в данных семьях автономных пожарных извещателей в срок до 26.02.2021 г.:

1.6.1. Представить уточнённый список неблагополучных семей (с малолетними детьми), проживающих в Ленинском районе г. Чебоксары (состоящих на учёте КпДНиЗП) по ранее запрашиваемой форме.

1.7. Рекомендовать генеральному директору ОАО «Газпром газораспределение Чебоксары» (Мифтахутдинов К.С.):

1.7.1. Организовать работу по информированию и обучению населения требованиям безопасности при эксплуатации газового оборудования.

1.7.2. Плановый осмотр и проверку технического состояния внутридомового газового оборудования у нанимателей, арендаторов и собственников жилых помещений проводить с максимальным охватом всех квартир, при этом особое внимание обратить на состояние газового оборудования в неблагополучных семьях и в зданиях (в жилых домах) повышенной этажности (Срок: постоянно).

1.7.3. При выявлении грубых нарушений Правил эксплуатации внутридомового газового оборудования отключить подачу газа в квартиры и перевести их на электроплиты.

1.8. Рекомендовать руководителям образовательных организаций Ленинского района г. Чебоксары, на базе которых Постановлением администрации г. Чебоксары от 04.04.2017 №834 созданы пункты временного размещения пострадавшего при чрезвычайных ситуациях населения, провести инструктажи с администрацией пунктов временного размещения (ПВР) населения о действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций (при обнаружении подозрительного предмета, похожего на взрывное устройство и эвакуации людей при пожаре), уточнить функциональные обязанности, документацию ПВР (Срок: до 06 марта 2021 года).

1.9. Информацию о проделанной работе представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары или направить на эл/адрес: **Lenin_go@cap.ru** в срок до 16 часов 26 марта 2021 года.

1.10. Рекомендовать директору ОАО «Водоканал» (Васильев В.С.) провести работу по установке пожарных гидрантов на безводных участках Ленинского района г. Чебоксары:

- коллективный сад «Заря»;
- коллективный сад «40 лет Победы»;
- коллективный сад «50 лет Октября»;
- коллективный сад «Строитель»;
- коллективный сад «Юбилейный»;
- коллективный сад «Урожай».

1.11. Информацию о проделанной работе представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары или направить на эл/адрес: **Lenin_go@cap.ru** в срок до 16 часов 26 марта 2021 года.

2. О подготовке и проведении противопаводковых мероприятий в весенний период 2021 года на территории Ленинского района г. Чебоксары и об организации работ по удалению ледяных наростов и снеговых нагрузок с крыш зданий и сооружений

Ленинского района г. Чебоксары

(Андреев Ф.В., Самохвалов К.В., Максимов О.В.)

Заслушав обращение и.о. главы администрации Ленинского района г. Чебоксары - председателя КЧС и ОПБ района Андреева Ф.В. «О необходимости проведения противопаводковых мероприятий с целью недопущения чрезвычайных ситуаций в период весеннего паводка 2021 года», доклады директора Чебоксарского филиала ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина» РАН Самохвалова К.В «О состоянии гидротехнического сооружения, находящегося на территории Ботанического сада» и директора ООО УК «Жилкомсервис-1» Максимова О.В. «О готовности к паводковому периоду 2021», в целях защиты населения, сохранности жилищного фонда, инженерных сетей и сооружений, мостов и путепроводов, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на водоёмах, комиссия

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Ленинского района г. Чебоксары

РЕШИЛА:

2.1. Утвердить перечень потенциально опасных участков и объектов, которые могут быть подтоплены (разрушены) в результате весеннего паводка 2021 года (Приложение 1).

2.2. Утвердить расчёт сил и средств Ленинского района г. Чебоксары, привлекаемых для проведения аварийно-спасательных работ на период весеннего паводка 2021 года (Приложение 2).

2.3. Для оперативного руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка, создать оперативную группу в составе Петрухина А.В. - начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района г. Чебоксары (руководитель группы) и руководителей организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома района независимо от форм собственности.

2.3.1. Членам оперативной группы организовать на обслуживаемых участках проверку домов со скатными крышами на предмет образования ледяных наростов и ветровых нагонов снега. Информацию о результатах проверок ежедневно представлять в отдел ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района г. Чебоксары по тел. 23-44-64 и в штаб по делам ГО и ЧС района по тел. 23-44-81.

2.3.2. Оповещение руководящего состава организаций о необходимости выделения техники для проведения аварийно-восстановительных работ возложить на АДС Ленинского района г. Чебоксары ООО «Жилищная компания».

2.4. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района г. Чебоксары (Петрухин А.В.) в паводковый период:

2.4.1. Организовать ежедневный контроль за уборкой ледяных наростов и снеговых нагузов с крыш зданий жилищного фонда.

2.4.2. Обеспечить контроль за наличием на жилых домах аншлагов (надписей) «Осторожно! Возможно сход снега с крыши! Держаться на расстоянии от 2-х метров от стены!».

2.4.3. Организовать контроль за очисткой от снега отмостков жилых домов, ливневых стоков, устройство отводов организациями, обслуживающими многоквартирные дома района.

2.4.4. Проконтролировать за руководителями организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома района за организацию дежурства инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) в жилых домах.

2.5. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» в срок до 24 февраля 2021 года уточнить План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с пропуском весеннего паводка, обеспечить постоянную готовность средств связи.

2.6. Руководителям организаций и учреждений Ленинского района г. Чебоксары независимо от форм собственности в срок до 19.03.2021 г.:

2.6.1. Подготовить подведомственные объекты организации к безава-

рийному функционированию в условиях весеннего паводка.

2.6.2. Организовать работу по своевременному удалению со скатных крыш ледяных наростов, обеспечить контроль за правильной эксплуатацией чердачных помещений на подведомственных территориях.

2.6.3. Обеспечить контроль за наличием на зданиях и сооружениях аншлагов (надписей) «Осторожно! Возможно сход снега с крыши! Держаться на расстоянии от 2-х метров от стены!».

2.6.4. Не загромождать места расположения газовых колодцев, крышек коверов подземных газопроводов, очищать от снега и льда крышки люков колодцев, смежных с газопроводами инженерных сетей.

2.6.5. Проверить исправность ливневых канализаций на подведомственных объектах и обеспечить её устойчивую работу в паводковый период.

2.6.6. Принять меры по исключению попадания талых вод в хозяйственную канализацию.

2.6.7. Уточнить планы действий по предупреждению и ликвидации ЧС, связанных с весенним паводком.

2.6.8. Обеспечить постоянную готовность сил и средств, предназначенных для выполнения неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятий при угрозе и в случае возникновения ЧС в период весеннего паводка.

2.6.9. Обеспечить готовность к оперативному использованию финансовых и материальных резервов, предусмотренных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.7. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих многоквартирные жилые дома (УК, ТСЖ, ЖСК, ТОСы) Ленинского района г. Чебоксары независимо от форм собственности в срок до 19 марта 2021 года:

2.7.1. Организовать работу по своевременному удалению со скатных крыш снежно-ледяных наростов, обеспечить контроль за правильной эксплуатацией чердачных помещений.

2.7.2. Обеспечить контроль за наличием на жилых домах аншлагов (надписей) «Осторожно! Возможно сход снега с крыши! Держаться на расстоянии от 2-х метров от стены!».

2.7.3. Организовать очистку от снега отмостков жилых домов, ливневых стоков, устройство отводов.

2.7.4. Проверить состояние подвалов жилых домов, подготовить к работе всдооткачивающие средства.

2.7.5. Организовать дежурство инженерной техники, предназначенной для ликвидации затоплений (подтоплений) в жилых домах.

2.7.6. Принять необходимые меры по предотвращению попадания талых вод в городскую канализационную сеть.

2.7.7. Обеспечить систематические проверки отсутствия запаха в технических подпольях и подвалах жилых домов.

2.7.8. Своевременно заключать договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание и ремонт внутренних устройств газоснабжения.

2.7.9. Обеспечить готовность к оперативному использованию финансовых и материальных резервов, предусмотренных для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

2.8. Рекомендовать директору Чебоксарского филиала ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН» (Самхвалов К.В.) организовать в паводковый период:

2.8.1. Работы по очистке дамбы и подъездных путей к ней.

2.8.2. Контроль за состоянием дамбы и водоёма на своей территории.

2.8.3. Результаты осмотра еженедельно по понедельникам, средам и пятницам, начиная с 15.03.2021 года, с приложением фотографий представлять в администрацию Ленинского района г. Чебоксары на эл/адрес: **Lenin_go@cap.ru** (тел. 23-44-81) до завершения паводкового периода.

2.9. Рекомендовать начальникам ОП №1 (Наумов А.Н.) и ОП №6 (Ванин Н.Д.) УМВД России по г. Чебоксары в паводковый период при проведении инструктажей с личным составом ППС обращать их внимание в период дежурства на состояние опасных участков дорог, жилого сектора, в случае выявления их подтопления звонить в ЕДДС г. Чебоксары по телефону 1383.

2.10. Начальнику АДС Ленинского района г. Чебоксары ООО «Жилищная компания» (Ефремов В.В.) в паводковый период ежедневно с 07.30 до 08.00 докладывать председателю КЧС и ОПБ района информацию за прошедшие сутки:

2.10.1 О состоянии подвалов жилых домов и о количестве вывезенного снега (в ед/машинах) с указанием территории, в том числе и АО «Дорэкс».

2.10.2. О количестве техники и личного состава, привлекаемого для рытья и вывоза снега.

2.10.3. О домах, на которых запланировано проведение работ по очистке крыш от снеговых нагрузок и снежно-ледяных наростов.

2.10.4. Обеспечить приём сообщений об оползневых явлениях на территории Ленинского района г. Чебоксары и доведение информации до председателя КЧС и ОПБ Ленинского района г. Чебоксары и начальника штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района г. Чебоксары.

2.10.5. При получении сведений о возникновении чрезвычайных ситуаций незамедлительно информировать руководство района, а также «02», «112», ЕДДС г. Чебоксары (тел. 1383) и другие службы согласно схеме оповещения.

2.11. Руководителям организаций независимо от форм собственности информацию о принятых мерах по проведению противопаводковых мероприятий представить в кабинет №328 администрации Ленинского района г. Чебоксары или направить на эл/адрес: **Lenin_go@cap.ru** в срок до 16 часов 19 марта 2021 года.

2.12. Контроль за исполнением данного решения КЧС и ОПБ оставляю за собой.

Председатель КЧС и ОПБ района – зам. главы администрации Ленинского района г. Чебоксары

Ф.В. Андреев

Секретарь КЧС и ОПБ района - начальник штаба по делам ГО и ЧС Ленинского района МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары»

И.А. Углова

Утверждён решением комиссии
по ЧС и ОПБ Ленинского района
г. Чебоксары от 19.02.2021 № 1
(Протокол №1 от 19.02.2021 года)

ПЕРЕЧЕНЬ
потенциально опасных участков и объектов, которые могут быть
подтоплены (разрушены) в результате весеннего паводка 2021 года

1. Разрушение Гагаринского и Сугутского мостов из-за размыва грунта под опорами.
2. Затопление автодороги под железнодорожным путепроводом по пр. И. Яковлева.
3. Затопление подземного пешеходного перехода под железнодорожными путями станции Чебоксары Горьковской ЖД филиала ОАО «РЖД».
4. Затопление КНС-2 ОАО «Водоканал».
5. Подтопление жилых домов по ул. 2-я Коммунальная Слобода и моста через р. Сугутка.
6. Оползневые явления со стороны оврага возле МБОУ ДОД «Дворец детского (юношеского) творчества г. Чебоксары».
7. Подтопление и разрушение полотна автодороги по пр. И.Яковлева в результате прорыва плотины водоёма на территории Чебоксарского филиала ФГБУН «Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина РАН».
8. Оползневые явления на склоне оврага по улице Яблоневой д. №№ 73; 75; 77.

Председатель КЧС и ОПБ
Ленинского района г. Чебоксары –
Заместитель главы администрации



Ф.В. Андреев

Утверждён решением комиссии по ЧС и ОПБ
Ленинского района г. Чебоксары
от 19.02.2021 № 1
(Протокол №1 от 19.02.2021 года)

РАСЧЁТ
сил и средств Ленинского района г. Чебоксары, привлекаемых для проведения
аварийно- спасательных работ на период весеннего паводка 2021 года

№ п/п	Наименование сил и средств	Срок готовности	Место дислокации (адрес)	Порядок оповещения и связи (номер телефона)	Ведомственная принадлежность (наименование организации)
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА:					
1.	А/м МАЗ-5516А5-1 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1,5</u> в нераб. время Ч+ <u>4</u>	Лапсарский проезд, 41	50-63-42	Филиал АО «Дороги и Мосты» Мостоотряд-41»
2.	Автокран КС-45717-1В – 1 ед.				
3.	КАМАЗ-43118 -1 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, гаражный пр-д, д. 11	54-01-91; 51-28-29	АО «Газпромгазо-распределение Чебоксары»
4.	А/м ГАЗ-2705 – 2 ед.				
5.	УАЗ-.29891 – 2 ед.				
6.	Тойота Ленд Крузери Прадо – 1 ед.				
7.	А/м ЗИЛ-ММЗ – 2 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>0,5</u> в нераб. время Ч+ <u>3</u>	город Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 5	ДДС 39-56-70	АО «ЧЭАЗ»
8.	Газель 33023 бортовая	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, 73А	23-73-08	ООО УК «Богданка»
9.	АО «СЗ»ИСКО-Ч»	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	г.Чебоксары ул. Петрова, д.6, пом. 1, офис 3	56-21-05	АО «СЗ» ИСКО-Ч»
ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА					
1.	Экскаватор - 2 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нерабочее время, Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, гаражный пр-д, д. 11	54-01-91; 51-28-29	АО «Газпромгазо-распределение Чебоксары»
2.	ЭЦУ-150 (баровая машина)–1 ед.				
3.	МТЗ-82 (погрузчик) – 1 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, пр. Мира, д. 78Д	28-60-55	АО «АвтоВАС»
4.	Погрузчик Амкорд – 2 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>0,5</u> в нераб. время Ч+ <u>3</u>	город Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 5	ДДС 39-56-70	АО «ЧЭАЗ»
5.	Трактор Беларусь – 1 ед.				
6.	Автокран МКТ25.8 – 1 ед.				

7.	Трактор МТЗ-82 – 1 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, пр. Ленина, д.33/1	57-00-16	ООО УК «Тёплый дом»
8.	Автовышка – 1 ед.				
9.	МТЗ82.1 с тележкой	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, ул. Б. Хмельницкого, 73А	23-73-08	ООО УК «Богданка»
10.	Трактор – 1 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>10мин.</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, ул. Челомея, д. 7	64-06-91	ООО УК «Садовник»
11.	Экскаватор-1ед.	в рабочее время, Ч+ <u>10мин.</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	г.Чебоксары ул. Петрова, д.б, пом. 1, офис 3	56-21-05	АО «СЗ» ИСКО-Ч»
12.	Автотягач МАЗ-643А8-1ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	Лапсарский проезд, 41	50-63-42	Филиал АО «Дороги и Мосты» Мостоотряд–41»
Водооткачивающая техника					
1.	Компрессор НВ-10 – 1 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1,5</u> в нераб. время Ч+ <u>4</u>	Лапсарский проезд, 41	50-63-42	Филиал АО «Дороги и Мосты» Мостоотряд–41»»
2.	Мотопомпа – 1 ед.	в рабочее время, Ч+ <u>1</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, пр. Ленина, д.33/1	57-00-16	ООО УК «Тёплый дом»
3.	Насосы бытовые – 3 ед	в рабочее время, Ч+ <u>10мин.</u> в нераб. время Ч+ <u>2</u>	город Чебоксары, ул. Челомея, д. 7	64-06-91	ООО УК №1

Председатель КЧС и ОПБ
Ленинского района г. Чебоксары –
Заместитель главы администрации



Ф.В. Андреев

СВЕДЕНИЯ
о материально-технических средствах, финансовых ресурсах, силах и
средствах, планируемых для выполнения противопаводковых
мероприятий

№ п/п	Наименование организации	Финансовый резерв, тыс.руб.	Речной песок, тонн	Гравий, тонн	Щебень, тонн	Лес. матер.	Бульдозер, ед.	Самосвал, ед.	Экскаватор, ед.	Автогрейдер, ед.	Автокран, ед.	Личный состав, чел.	Примечание
1.	Филиал АО «Дороги и Мосты» Мостоотряд-41»	50	100		100	1,5		1			1	16	
2.	АО «Газпромгазо-распределение Чебоксары»	150 000	45		36				2			16	
3.	ООО «Жилкомсервис-1»		15	5								15	
4.	ООО «Жилищная компания»											26	
5.	АО «ЧЭАЗ»	150 000	500	650		50м ²		2			1	19	
6.	ООО УК «Тёплый дом»	25 000	4	4								11	
7.	АО «Зеленстрой»						1	1	1	1		20	
8.	ООО УК «Богданка»	50 000	10			1м ²						12	
9.	ООО «Наследие»	25 000	15			2м ²		1				10	
10.	ООО «Новоюжный»	10 000	10				1					70	
11.	АО «СЗ»ИСКО-Ч» г. Чебоксары, ул. Петрова, д.6, пом. 1, офис 3	100,0	20,0	10,0	10,0	-	1	1	1	-	-	5	

Председатель КЧС и ОПБ
 Ленинского района г. Чебоксары –
 Заместитель главы администрации



Ф.В. Андреев