ЕСЛИ ВЫ ВИДИТЕ НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА, ОБРАЩАЙТЕСЬ К УЧАСТКОВОМУ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫМ ЛИЦАМ!

ОБЩЕСТВЕННОЕ МЕСТО - ЗОНА СВОБОДНАЯ ОТ КУРЕНИЯ

ГДЕ ЗАКОН УСТАНАВЛИВАЕТ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ?

- В домах,
- в лифтах,
- в подъездах,
- лестничных площадках,
- других местах общего пользования.

На территориях и внутри зданий:

- спортивных и детских площадок,
- детских садов,
- школ,
- поликлиник,
- больниц,
- санаториев,
- любых организаций, оказывающих медицинскую помощь.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №108 от 13.04.2016 г., в Чувашской Республике установлены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КУРЕНИЯ В ПЯТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ:

- на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;
- на расстоянии менее чем 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- в подземных и наземных пешеходных переходах;
- в границах территорий скверов, парков.

ГДЕ РАЗРЕШАЕТСЯ КУРИТЬ?

Только на открытом воздухе вне помещений и за пределами территорий учреждений образования, медицины, культуры и спорта.

КУДА ОБРАТИТЬСЯ, ЕСЛИ КУРЯТ?

- **В ДОМЕ:** к участковому
- **НА ДЕТСКОЙ ИЛИ СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКЕ:** в полицию
- **В ШКОЛЕ:** в РОСПОТРЕБНАДЗОР
- **В ПОЛИКЛИНИКЕ:** в ГОСПОЖНАДЗОР
- РОСЗДРАВНАДЗОР

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ РАКА:

Курение приводит к развитию рака ротовой полости, гортани, глотки, лёгкого, пищевода, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря, желудка, шейки матки, острого миелоидного лейкоза.

Риск развития рака лёгкого у курильщиков увеличивается в 20 раз по сравнению с некурящими.

КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

Риск смерти от коронарной болезни сердца у курящих людей увеличивается в 4 раза.

Несмотря на лечение, 25% мужчин и 38% женщин умирают в течение года после инфаркта миокарда, если продолжают курить.

КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЛЁГКИХ, включая хронический бронхит и эмфизему легких; рак легких, губы и горла.

Риск умереть от хронического бронхита или эмфиземы легких у курильщиков в 5 раз выше, чем у тех, кто не курит.

КУРЕНИЕ ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ:

- Курение может вызвать развитие стойкой импотенции.
- Курение приводит к бесплодию, у курящих женщин при беременности - к отслойке плаценты, задержке развития плода и снижению веса новорожденного.
- Курение женщинами во время беременности увеличивает в 4 раза риск развития внезапной детской смерти.

КУРЕНИЕ ПАГУБНО ОТРАЖАЕТСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 2019-2024
НА ПУТИ К ЦЕЛИ 80+