

О НАРУШЕНИИ
ЗАКОНА СЛЕДУЕТ
НЕМЕДЛЕННО
СООБЩИТЬ
ВОДИТЕЛЮ
ИЛИ В ПОЛИЦИЮ!



ТРАНСПОРТ - ЗОНА СВОБОДНАЯ ОТ КУРЕНИЯ

ГДЕ ЗАКОН УСТАНАВЛИВАЕТ ЗАПРЕТ НА КУРЕНИЕ?

Внутри зданий:

- метрополитена,
- железнодорожных вокзалов,
- автовокзала,
- морских и речных портов,
- аэропортов,

На транспортных средствах:

- в электричках,
- троллейбусах,
- поездах дальнего следования,
- автобусах,
- самолетах,
- маршрутном такси,
- трамваях,
- на городском водном транспорте.

Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики №108 от 13.04.2016 г., в Чувашской Республике установлены ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ КУРЕНИЯ В ПЯТИ ОТДЕЛЬНЫХ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ:

- на остановках общественного транспорта городского и пригородного сообщения, а также на расстоянии менее чем 15 метров от них;
- на расстоянии менее чем 15 метров от входов в подъезды многоквартирных домов;
- в местах проведения массовых мероприятий;
- в подземных и наземных пешеходных переходах;
- в границах территорий скверов, парков.

ГДЕ РАЗРЕШАЕТСЯ КУРИТЬ?

Только на свежем воздухе вне помещений и на расстоянии 15 метров от входа в эти здания.

КУДА ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?

■ РОСТРАНСНАДЗОР

■ РОСПОТРЕБНАДЗОР

■ В ПРОКУРАТУРУ



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:

КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ РАКА:

Курение приводит к развитию рака ротовой полости, гортани, глотки, лёгкого, пищевода, поджелудочной железы, почек и мочевого пузыря, желудка, шейки матки, острого миелоидного лейкоза.

Риск развития рака лёгкого у курильщиков увеличивается в 20 раз по сравнению с некурящими.

КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ:

Риск смерти от коронарной болезни сердца у курящих людей увеличивается в 4 раза.

Несмотря на лечение, 25% мужчин и 38% женщин умирают в течение года после инфаркта миокарда, если продолжают курить.

КУРЕНИЕ ВЫЗЫВАЕТ РАЗВИТИЕ БОЛЕЗНЕЙ ЛЁГКИХ, включая хронический бронхит и эмфизему легких; рак легких, губы и горла.

Риск умереть от хронического бронхита или эмфиземы легких у курильщиков в 5 раз выше, чем у тех, кто не курит.

КУРЕНИЕ ПРИВОДИТ К НАРУШЕНИЮ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ:

- Курение может вызвать развитие стойкой импотенции.
- Курение приводит к бесплодию, у курящих женщин при беременности - к отслойке плаценты, задержке развития плода и снижению веса новорожденного.
- Курение женщинами во время беременности увеличивает в 4 раза риск развития внезапной детской смерти.

КУРЕНИЕ ПАГУБНО ОТРАЖАЕТСЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВСЕХ ОРГАНОВ И СИСТЕМ.

**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ДЕМОГРАФИЯ» 2019-2024
НА ПУТИ К ЦЕЛИ 80+**