



**Чувашская Республика
Администрация Московского района города Чебоксары**

**Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности Московского района г. Чебоксары**

ПРОТОКОЛ

29 марта 2021 г.

№ 1

Председатель Константин Ю.Н. – Заместитель Главы администрации Московского района г. Чебоксары

Присутствовали:

Заместители
председателя комиссии: Медведев А.Ю – начальник специализированной пожарно спасательной части ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии;
Акимов В.И. – начальник отдела ЖКХ администрации Московского района

Члены комиссии По списку

Повестка дня

**проведения заседания комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Московского
района г. Чебоксары
29 марта 2021 г.**

1. О принимаемых мерах по обеспечению безаварийного пропуска паводковых вод на территории Московского района г. Чебоксары в весенний период 2021 года.

Докладывает: Константин Юрий Николаевич. – заместитель Главы администрации Московского района г. Чебоксары- председатель КЧС и ОПБ.

Информируют: Фабричнов Иван Валентинович - главный инженер ОАО «Спецавтохозяйство»;

Акимов В.И.- начальник отдела ЖКХ администрации

2. О состоянии и принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2021 года на территории Московского района г. Чебоксары.

Докладывает: Косачев Константин Юрьевич. - заместитель начальника ОНД и ПР по г. Чебоксары (по Московскому району).

Информируют:

Руководители управляющих компаний.

Прения.

Выработка решения.

1. Слушали:

Константинова Юрия Николаевича. – заместителя Главы администрации Московского района г. Чебоксары

Фабричнова Ивана Валентиновича. - главного инженера ОАО «Спецавтохозяйство»;

Акимова Владимира Ивановича – начальника отдела ЖКХ администрации; руководителей управляющих компаний

Решили:

1.1 Принять к сведению доклады выступающих.

1.2. Утвердить:

- Перечень потенциально опасных участков и объектов, попадающих в зону возможных подтоплений (разрушений) в результате весеннего паводка 2021 года (приложение 1)

- Расчет сил и средств Московского района г. Чебоксары, привлекаемых к проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ на период весеннего паводка 2021 года (приложение 2)

1.3. Определить основными задачами на период весеннего паводка:

обеспечение устойчивого функционирования объектов экономики и жизнеобеспечения населения на территории района;

обучение населения способам защиты от опасностей, возникающих в ходе весеннего половодья;

организацию АСДНР в случае возникновения ЧС в период прохождения паводковых вод.

1.4. Назначить оперативную группу для руководства мероприятиями по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций, связанных с пропуском весеннего паводка, в следующем составе:

Акимов В.И. – начальник отдела ЖКХ и благоустройства администрации – руководитель группы;

Гайнуллин М.М.– главный специалист-эксперт ЖКХ и благоустройства администрации;

Васильев А.В. – заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Федоров В.В.. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №5 УМВД России по г. Чебоксары (по согласованию);

Главные инженеры жилищных организаций (по согласованию).

1.5. Начальнику штаба по делам ГО и ЧС

уточнить ожидаемые зоны затоплений и подтоплений, перечень потенциально опасных участков, объектов экономики и жизнеобеспечения населения, попадающие в эти зоны, спрогнозировать возможную обстановку;

уточнить список оповещения руководящего состава, КЧС и ОПБ района, а также руководителей объектов привлекаемых сил и средств;

через председателя эвакуационной комиссии Московского района Романову Е.В. уточнить и подготовить места временного размещения населения в случае их временной эвакуации;

организовать проверку готовности сил и средств, предназначенных для выполнения неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятий, при угрозе и в случае возникновения ЧС в период паводка

проконтролировать постоянную готовность сил и средств, предназначенных для выполнения неотложных противопаводковых и противооползневых мероприятий, при угрозе и в случае возникновения ЧС в период весеннего паводка.

1.6. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства:

организовать проверку объектов жизнеобеспечения (электро-, тепло-, водоснабжения и канализации) на предмет безаварийной работы откачивающего и перекачивающего оборудования.

организовать контроль за паводковой обстановкой на подведомственных территориях в период весеннего паводка;

организовать проверки домов со скатными крышами на предмет образования сосулек и ветровых нагонов снега. О результатах проверок ежедневно докладывать в ЕДДС г.Чебоксары и исполнителям;

провести обследование дорожного полотна, дорожных сооружений, дамб, мостов;

организовать подготовку сил и средств для ликвидации аварийных ситуаций на подведомственных объектах;

проверить исправность ливневых канализаций на территории Московского района г. Чебоксары и обеспечить их устойчивую работу в паводковый период;

принять необходимые меры по предотвращению попадания талых вод в городскую канализационную сеть;

организовать работу по своевременному удалению со скатных крыш снежных ветровых нагонов и ледяных сосулек, контроль за правильной эксплуатацией чердачных помещений;

разработать план мероприятий по содержанию мостов, путепроводов, гидротехнических и берегоукрепительных сооружений и объектов внешнего благоустройства в период весеннего паводка 2020 г. и организовать строгий контроль за ходом его выполнения;

организовать взаимодействие с АО «Инженерная защита» по вопросам содержания и эксплуатации ГТС;

организовать контроль за состоянием оползнеопасных участков на территории г.Чебоксары и заблаговременно исследовать, и прокопать канавы в снегу для отвода талых вод;

1.7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций:

подготовить подведомственные предприятия, учреждения и организации к безаварийному функционированию в условиях весеннего паводка;

организовать работу по своевременному удалению со скатных крыш ветровых нагонов и ледяных сосулек, контроль за правильной эксплуатацией чердачных помещений на подведомственных территориях;

проверить исправность ливневых канализаций подведомственных предприятий и обеспечить её устойчивую работу в паводковый период;

принять меры по исключению попадания талых вод в хозяйственно-фекальную канализацию;

№	Город, район, организация	Финансовый резерв, тыс.руб.	Речной песок, тонн	Гравий, тонн	Щебень, тонн	Лес. матер.	Погрузчик, ед.	Самосвал, ед.	Экскаватор, ед.	Автогрейдер, ед.	Автокран, ед.	Личный состав, чел.	Примечание
9.	ООО «Вертикаль»	110	1,0		-	3	-	1	1-	-	-	36	-
10.	ООО «Чебоксарский хлебозавод №1»	95	2,0	-	-	1	-	-	-	-	-	12	-
11.	ООО «УК «Атал»	-	2,0			-						36	
12.	ООО «Горизонт»	10	2,0									20	
13.	ООО «УК «Платина»		2,0						1				
Итого за Московский район г. Чебоксары		1290	16	0	25	4	6	11	5	1	1	244	-

Состав сил и средств, привлекаемых для выполнения противопаводковых мероприятий, проведения спасательных и аварийно-восстановительных работ в период весеннего половодья

№ п/п	Наименование сил и средств	Срок готовности	Место дислокации	Порядок оповещения и связи	Ведомственная принадлежность
ПЛАВСРЕДСВА					
АВТОМОБИЛЬНАЯ ТЕХНИКА:					
1.	ЗИЛ-131 – 1 ед. ЗИЛ-433362 - 2 ед.	в рабочее время, Ч+2 час. в нерабочее время, Ч+4 час.	Чебоксары, Заводская, 4	план оповещения при аварийной ситуации	АО «Спецавтохозяйство»
2.	ГАЗ-53/12 – 1 ед. Микроавтобус – 1 ед.	в рабочее время, Ч+0,5 час. в нерабочее время, Ч+24 час.	ул. Энтузиастов, 40	телефон 31-42-82	ОАО «Хлеб»
3.	ГАЗ-53Б - 1 ед.	в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+2 час	ул. Эльмена, 18	телефон 31-14-79	ООО «Озон»
4.		в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2 час	пр. Московский, 40	телефон 22-14-03	АО «ЭЛАРА»
5.	ГАЗ-САЗ – 1 ед.				
6.	КАМАЗ – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2 час.	ул. Пирогова, 18	телефон 45-01-35	ООО «Мирный-1»
7.	Трактор с тележкой – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2 час.	цул. Промышленная, 7а	телефон 39-05-00	ООО «Чапаевец»
8.	ВАЗ-2104 – 1 ед. Самосвал – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2 час.	ул. Гражданская, 77	сотовая связь 34-18-46	ОАО «ЧЗ «Металлист»
9.	ГАЗ-САЗ – 1 ед. ГАЗель – 1 ед.	в рабочее время Ч+ 0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2 час.	Кирова, 96	31-14-05 31-57-99 39-80-34	ООО «Вертикаль»

ИНЖЕНЕРНАЯ ТЕХНИКА

1.	Трактор погрузчик «Елазовец» ПК-10 – 1 ед.	в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2,0 час.	139 стр. дивизии, 20	Сот. Связь 43-09-66	ООО «Горизонт»
2.	Экскаваторы – 1 ед. Погрузчик- 2 ед., Водооткачивающий насос – 1 ед.		Московский пр., 40	Телефон 22-14-03	АО «ЭЛАРА»
3.	Трактор на базе «Беларусь» – 1 ед. Бульдозер - 1 ед.,		Ул.Гражданская, 77	охрана 55-26-96 34-18-47	ОАО «ЧЗ «Металлист»
4.	Погрузчик – 1 ед.		ул.Кирова, 9б	39-80-34	ООО «Вертикаль»
5.	Экскаватор – 1 ед.	в рабочее время, Ч+2 час. в нерабочее время, Ч+4 час.	База МПС	план оповещения при аварийных ситуациях	АО «Спецавтохозяйст во»
6.	Экскаватор – 1 ед	в рабочее время Ч+0,5 час. в нерабоч. время Ч+ 2,0 час.	Ул. Лукина,,5	дисп 431213	ООО «УК «Платина»

Итого: автомобили – 12 ед.,
инженерная техника – 10 ед.

Силы и средства

постоянной готовности, предназначенные для проведения аварийно-восстановительных работ в период половодья 2021 года на объектах ЖКХ г. Чебоксары

№ п/п	Наименование организации, место дислокации	Полное название аварийных бригад	Численность, чел.	Укомплектованность техникой
1.	АО «Спецавтохозяйство» г. Чебоксары, ул.Заводская, д.4 8352-31-14-78, 39-67-39	НАСФ при возникновении ЧС	15	А/м ЗИЛ131 – 1 ед. ЗИЛ 433362 – 2 ед. Экскаваторы – 1 ед.
2.	ООО «Озон», ул.Эльменя, 18, т.31-14-79	Аварийно-спасательная бригада	32	ГАЗ-53Б
3.	АО «ЭЛАРА» Московский пр., 40, 22-18-30	Сводная команда по ликвидации последствий паводка	18	а/м КАМАЗ – 1 ед. а/м ГАЗ-САЗ – 1 ед. Экскаватор – 1 ед. Бульдозер – 1 ед.
4.	ООО «Вертикаль», Эльменя, 15 т.31-57-11	Аварийная бригада	20	Трактор с тележкой – 1 ед.
5.	ООО «Ниди», ул. Кривова, 17, Московский пр., 38, кор. 2	аварийно-восстановительная бригада	19	Самосвал КамАЗ Трактор МТЗ-82 – 2 ед.
6.	ООО «Мирный-1», ул. Пирогова, 18 т. 39-05-00	аварийно-восстановительная бригада	18	а/м КАМАЗ – 1 ед. Трактор МТЗ-80 – 1 ед.
7.	ФГОУ ВПО «ЧГУ им. И.Н.Ульянова» Московский пр., 15	спасательная группа	10	Экскаватор – 1 ед. Бульдозер – 1 ед.
8.	ООО «УК «Горизонт»	аварийно - техническая команда	8	Трактор погрузчик – 1 ед. Трактор МТЗ-82 - 1 ед.

2. Слушали:

О состоянии и принимаемых мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период 2021 года на территории Московского района г. Чебоксары.

Косачева К.Ю. – заместителя начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Чебоксары (по Московскому району)

Медведева А.Ю. – начальника специализированной пожарно спасательной части ГУ МЧС России по Чувашской Республике - Чувашии

Решили:

2.1. Принять к сведению доклады выступивших

2.2. Создать, в целях патрулирования территорий, прилегающих к лесам и подверженных угрозе природных пожаров, межведомственную профилактическую группу.

2.3. Рекомендовать руководителям объектов экономики, учреждений и организаций независимо от форм собственности:

- организовать обучение граждан и лиц, ответственных за обеспечение пожарной безопасности порядку выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов, порядку использования открытого огня и разведения костров, а также правилам эксплуатации систем отопления, газоснабжения и электрооборудования, действиям при возникновении пожара, знанию основных прав и обязанностей по обеспечению пожарной безопасности, ознакомление с предусмотренной законодательством ответственностью за правонарушения в области пожарной безопасности, в том числе за нарушение правил пожарной безопасности в лесах;

- обеспечить на находящейся в пользовании и (или) распоряжении территории прилегающих к городским лесам и лесопаркам своевременную очистку от сухой травянистой растительности, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров или отделения противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров;

- исключить выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках, непосредственно примыкающих к городским лесам и лесопарковым зонам;

- в местах с массовым пребыванием людей оборудовать уголки, стенды по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период;

- принять меры по своевременному контролю состояния противопожарных водоемчиков и подъездных путей к ним;

- принять дополнительные меры, направленные на обеспечение комплексной безопасности объектов в весенне-летний пожароопасный период;

- ввести в документооборот формы и журналы, предусмотренные приказом ГК ЧС Чувашии от 04.08.2016 г. №117 «Об утверждении порядка проведения мероприятий по профилактике пожаров на территории Чувашской Республики».

подготовить и приспособить для целей пожаротушения имеющиеся на объектах экономики бензовозы, топливозаправщики, поливомоечные машины;

произвести проверку работоспособности и обеспечения требуемого по нормам расхода воды сетей противопожарного водопровода, наличия указательных знаков у гидрантов и водоемов, а также указателей направлений движения к пожарным водоемам;

произвести очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями, открытыми складами, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным постройкам;

усилить охрану объектов в ночное и в нерабочее время.

2.4. Рекомендовать председателю правления Союза садоводов и огородников Чувашской Республики по согласованию:

установить на территории дачных садоводческих поселков средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметь запас воды для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова пожарной охраны;

из числа добровольцев организовать патрулирование территории дачных садоводческих поселков;

2.5. Руководителям управляющих компаний, председателю Чебоксарской городской ассоциации ЖС, ЖК и ТСЖ (по согласованию):

обновить указатели пожарных гидрантов согласно требованиям ГОСТ Р 12.4.026-2001 и НПБ 160-97;

организовать и обеспечить проверку противопожарного состояния жилых домов с проведением качественного обучения населения правилам пожарной безопасности.

2.6. Начальнику отдела ЖКХ и благоустройства:

активизировать работу по исполнению постановления администрации города Чебоксары от 05.11.2014 г. № 3762 «Об обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций»;

рекомендовать домовладельцам частного жилого сектора у каждого жилого строения установить ёмкость (бочку) с водой или иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители), установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара в частном жилом секторе.

3. Контроль выполнения протокольных решений оставляю за собой.

Заместитель Главы администрации
Московского района г. Чебоксары -
председатель комиссии

 Ю.Н. Константинов

Протокол вел



А.П. Зубцов