

А К Т

по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

г. Санкт-Петербург

31 августа 2022 г.

1. Дата начала и дата окончания проведения государственной историко-культурной экспертизы.

Настоящая государственная историко-культурная экспертиза (далее – экспертиза) проведена экспертной комиссией по заказу Бюджетного учреждения Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики на основании Контракта №4/ЭА от 15 июня 2022 г. в период с 15 июня 2022 г. по 31 августа 2022 г.

2. Место проведения экспертизы.

г. Санкт-Петербург, Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки.

3. Заказчик экспертизы.

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, 1; ИНН 2128007050, ОГРН 1022101136441, директор А.В. Ипатьев

4. Сведения об экспертах (физических лицах), состав экспертной комиссии:

- Председатель экспертной комиссии:

ГУБИН Ян Владимирович, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – инженер-строитель ПГС; окончил Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов (СПбГУП), специальность – искусствовед; ученая степень (звание) – кандидат искусствоведения (2005 г.), стаж работы по специальности – 15 лет. Место работы, должность: индивидуальный предприниматель.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной

экспертизы» от 25 декабря 2019 г. №2032, от 04 февраля 2021 г. №142 и от 11 октября 2021 №1668).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия;
- документация, обосновывающая границы защитной зоны объекта культурного наследия.

- Ответственный секретарь экспертной комиссии:

КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, образование высшее, окончил Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ), специальность – инженер-строитель ПГС; стаж работы по специальности – 16 лет. Место работы, должность: ООО «Группа компаний «Строй-Эксперт», генеральный директор.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;

- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия;
- проектная документация на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

- Член экспертной комиссии:

БОРИСЕНКО Евгений Павлович, образование высшее, окончил Московский государственный строительный университет (МГСУ), член-корреспондент РОО «Академия Архитектурного Наследия»; специальность: инженер-строитель, архитектор-реставратор; стаж работы по специальности – 17 лет; место работы, должность: ИП Борисенко Евгений Павлович.

Аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 26 апреля 2021 г. № 557).

Профиль экспертной деятельности (объекты экспертизы):

- выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;
- документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;
- документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра;
- документы, обосновывающие изменение категории историко-культурного значения объекта культурного наследия;
- проекты зон охраны объекта культурного наследия.

5. Ответственность экспертов.

Настоящим подтверждаем, что мы несем ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении экспертизы, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Председатель экспертной комиссии: подписано электронной Я.В. Губин
подписью

Ответственный секретарь подписано электронной М.Д. Каргинов
экспертной комиссии: подписью

Член экспертной комиссии: подписано электронной Е.П. Борисенко
подписью

6. Объект экспертизы.

Документы, обосновывающие исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – Реестр).

7. Цель экспертизы.

Обоснование исключения из Реестра объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44.

8. Перечень документов, предоставленных заказчиком:

- постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. №128 "Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране";
- приказ Министерства культуры РФ от 18.12.2017 г. № 35921-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», XIX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- паспорт памятника «Церковь Всех скорбящих», составленный в 1973 г.;
- постановление ОНД г. Алатырь и Алатырского района УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.06.2012;

9. Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результат экспертизы.

Обстоятельства, повлиявшие на процесс проведения и результат экспертизы отсутствуют.

10. Сведения о проведенных экспертом исследованиях.

Настоящая экспертиза проведена в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2009 №569, градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства культуры Российской Федерации от 03.10.2011 № 954, законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 года № 10 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике".

В рамках настоящей экспертизы экспертами были проведены следующие исследования:

1) архивно-библиографические исследования с целью выявления материалов, содержащих сведения по истории освоения участка и строительства рассматриваемого объекта, включая перестройки, утраты, реконструкции, проведение ремонтно-реставрационных работ.

Изучена библиография в Русском фонде Российской национальной библиотеки (РНБ), изучены фонды Российского государственного исторического архива (РГИА), Центрального государственного архива Чувашской Республики, МБУ «Алатырский районный архив».

2) натурное визуальное обследование с фотофиксацией.

11. Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований.

Объект, расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, включен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения с наименованием «Церковь Всех скорбящих» на основании постановления Совета Министров Чувашской

АССР от 25 февраля 1974 г. №128 "Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране".

На основании приказа Министерства культуры РФ от 18.12.2017 г. № 35921-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», XIX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» объект культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих» был зарегистрирован в Реестре с регистрационным номером 591710831220005.

Границы территории объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, на момент проведения экспертизы не определены.

Предмет охраны объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, на момент проведения экспертизы не определен.

Паспорт объекта культурного наследия составлен в 1973 г.

Технический паспорт объекта культурного наследия не составлялся.

Краткие исторические сведения.

Церковь была построена не позднее 1818 г., вновь отстроена в 1896 г. на средства прихожан.

Автор и строители церкви неизвестны.

Церковь была построена деревянной типа "восьмерик на четверике".

Схема композиции - четверик храма, трапезная, притвор и колокольня.

Трапезная и трехапсидный алтарь (каждая апсида пятигранной формы) были понижены по высоте к объему четверика. Колокольня - 3-х ярусная.

Церковь была построена трехпрестольной; имела два придела: северный - во имя Николы Чудотворца; и южный во имя Михаила Архангела.

Архитектурный декор наружных объемов был выполнен из накладного теса: пилястры, наличники арочных окон, резные карнизы.

Карниз восьмилоткового купола церкви был украшен декоративными кронштейнами.

При роднике в 1892 г. была построена часовня.

Закрыта в 1941 г.

Приход восстановлен в 1945 г.

5 января 2012 года накануне Рождественского сочельника в селе Миренки Алатырского района Чувашской Республики в храме в честь иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» возник пожар.

В течение суток сгорел весь храм.

В 2017 г. на месте утраченного храма был построен новый храм с изменением объемно-пространственного, объемно-планировочного решений, архитектурно-художественного решения фасадов и конструктивной системы здания церкви

20 июня 2017 года состоялось освящение храма в честь иконы Божией Матери "Всех скорбящих радость" в селе Миренки Алатырского района Алатырской епархии. Чин великого освящения и первую Божественную литургию совершил Глава Чувашской митрополии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава в сослужении Преосвященнейшего Феодора епископа Алатырского и Порецкого.

Описание современного состояния объекта.

По итогам натурного обследования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, эксперты признали полную физическую утрату данного объекта и строительство на земельном участке, занимаемой утраченным объектом культурного наследия, нового здания церкви, рубленой из бревен, с цоколем облицованным кирпичом, с крышами, покрытыми шифером, с изменением объемно-пространственного, объемно-планировочного решений, архитектурно-художественного решения фасадов, конструктивной системы и декоративно-художественной отделки интерьеров здания церкви.

12. Обоснования вывода экспертизы.

12.1. По итогам натурного обследования объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, эксперты признали полную физическую утрату данного объекта и строительство на земельном участке, занимаемой утраченным объектом культурного наследия, нового здания церкви, рубленой из бревен, с цоколем облицованным кирпичом, с крышами, покрытыми шифером, с изменением объемно-пространственного, объемно-планировочного решений, архитектурно-художественного решения фасадов, конструктивной системы и декоративно-художественной отделки интерьеров здания церкви.

12.2. Бюджетным учреждением Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики были представлены экспертной комиссии следующие сведения о причинах утраты и о прекращении существования утраченного объекта культурного наследия:

2) акт уполномоченного органа (органов) государственной власти (судебного органа, органа прокуратуры, органа внутренних дел, органа государственного пожарного надзора или организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности), подтверждающий прекращение существования (утрату) объекта культурного наследия:

- постановление ОНД г. Алатырь и Алатырского района УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.06.2012;

12.3. Документы, обосновывающие особую историческую, архитектурную, мемориальную, научную, художественную, градостроительную, эстетическую или иную значимость указанного объекта, необходимую для принятия решения о воссоздании рассматриваемого объекта, в ходе проведенных архивных изысканий не выявлены. В частности, не выявлены исторические проектные чертежи фасадов, разрезов здания, конструктивных узлов, элементов художественного декора фасадов и интерьеров, необходимые для принятия проектных объемно-пространственных, объемно-планировочных и архитектурно-художественных решений.

Общественное мнение по вопросу воссоздания объекта экспертизы не сформулировано.

12.4. Историческое наименование объекта: «Церковь Всех скорбящих»

12.5. Дата создания объекта, даты основных изменений (перестроек) данного объекта и (или) даты связанных с ним исторических событий: 1896 г.; 5 января 2012 г. здание церкви было полностью уничтожено пожаром.

12.6. Местоположение утраченного объекта культурного наследия: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44.

12.7. Категория историко-культурного значения объекта: объект культурного наследия регионального значения.

12.8. Вид объекта: памятник.

12.9. В силу полной физической утраты объект культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенный по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, предлагается исключить из Реестра

на основании п. 2 ст. 23 73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

13. Перечень документов и материалов, собранных и полученных при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы.

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.08.2022 в отношении земельного участка, кадастровый номер 21:06:130304:81, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44;

- выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 30.08.2022 в отношении нежилого здания Дома культуры, кадастровый номер 21:06:130304:144, расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44;

Архивные источники:

Российский государственный исторический архив (РГИА);

Картографический отдел Российской национальной библиотеки.

Центральный государственный архив Чувашской Республики:

Ф.259, 13 ед. хр., 1818-1869, 1917 гг. НСА: оп. 1, 2.

Государственный исторический архив Чувашской Республики

МБУ «Алатырский районный архив»

14. Вывод экспертизы:

Обосновано исключение из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44 (**положительное заключение**).

15. Перечень приложений к заключению экспертизы:

1) Приложение №1. Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр. Приказ Министерства культуры РФ о регистрации объекта культурного наследия в реестре

2) Приложение №2. Иконография

- 3) Приложение №3. Материалы фотофиксации
- 4) Приложение №4. Копия паспорта объекта культурного наследия
- 5) Приложение №5. Копия акта уполномоченного органа (органов) государственной власти (судебного органа, органа прокуратуры, органа внутренних дел, органа государственного пожарного надзора или организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности), подтверждающий прекращение существования (утрату) объекта культурного наследия
- 6) Приложение №6. Правоустанавливающие документы: выписки из ЕГРН
- 7) Приложение №7. Протоколы заседаний экспертной комиссии
- 8) Приложение №8. Договор на проведение экспертизы

16. Дата оформления заключения экспертизы.

Председатель экспертной комиссии:	<u>подписано электронной подписью</u>	Я.В. Губин	31.08.2022
Ответственный секретарь экспертной комиссии:	<u>подписано электронной подписью</u>	М.Д. Каргинов	31.08.2022
Член экспертной комиссии:	<u>подписано электронной подписью</u>	Е.П. Борисенко	31.08.2022

Приложение №1
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

Копия решения органа государственной власти о включении объекта культурного наследия в реестр. Приказ Министерства культуры РФ о регистрации объекта культурного наследия в реестре

**Постановление Совета Министров Чувашской АССР
от 25 февраля 1974 г. N 128**

**"Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной
охране"**

Комментарий ГАРАНТа

См. также постановление Совета Министров ЧАССР от 20.12.1976 г. N 878

Совет Министров Чувашской АССР постановляет:

1. Утвердить списки памятников истории и культуры республиканского (РСФСР) значения согласно **приложениям N 1-4** и местного (АССР) значения согласно **приложениям N 5-8**

Считать утратившими силу списки памятников, утвержденных постановлениями Совета Министров Чувашской АССР от 20 декабря 1946 года N 1408, от 4 июня 1952 года N 516 и от 30 декабря 1960 года N 552.

2. Министерству культуры Чувашской АССР и исполкомам местных Советов депутатов трудящихся установить строгий контроль за сохранностью принятых на учет памятников истории и культуры, принять меры по проведению по ним необходимых консервационных и восстановительных работ, привлекать к ответственности руководителей предприятий и организаций, наносящих ущерб памятникам истории и культуры, состоящим под охраной государства.

3. Обязать министерства и ведомства Чувашской АССР, исполкомы районных и городских Советов депутатов трудящихся, на балансе которых находятся памятники архитектуры, обеспечить их бережное сохранение, правильное содержание, своевременный ремонт.

Зам.Председателя Совета Министров
Чувашской АССР

Л.Астапов

Управляющий Делами Совета
Министров Чувашской АССР

А.Гладков

**Приложение N 1 к постановлению
Совета Министров Чувашской АССР
от 25 февраля 1974 г. N 128**

**Список
Памятников архитектуры республиканского (РСФСР) значения, подлежащих государственной охране**

Наименование памятника	Дата	Местонахождение
Батыревский район		
Комплекс памятников: Тигашевское городище, Селища I, II, III	X-XII в.в.	д.Тигашево
Козловский район		
Болановский могильник	Эпоха бронзы	д.Баланово
Яльчикский район		
Больше-Таябинское го- родище	XIII в.	с.Большая Таяба

**Приложение N 5 к постановлению
Совета Министров Чувашской АССР
от 25 февраля 1974 г. N 128**

**Список
памятников архитектуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране**

Наименование памятника	Время сооружения	Местонахождение
г. Чебоксары		
Здание аптеки	конец XIX в.	ул.Бондарева, 9
Церковь Владимирской Божьей Матери, Влади-	1716 г.	ул.Коммунальная слобода, 32

мирского женского монастыря		
Два жилых дома	XVII в.	ул.Калинина 4, 6
Михаилоархангельская церковь	1702 г.	ул.Бондарева, 12
Успенский собор	1763 г.	ул.Р.Люксембург, 10
Усыпальница Ефремова	1911 г.	ул.Коммунальная слобода
г. Алатырь		
Церковь Рождества Богородицы	1787 г.	пл.Октябрьской революции
Казанская церковь с колокольной	XVII-XVIII в.в.	пл.Октябрьской революции
Дом при казанской церкви	XVIII в.	пл.Октябрьской революции, 22
Здание казначейства	XIX в.	пл.Октябрьской революции, 9
Ансамбль Киево-Никольского монастыря: Надвратная с трапезной Никольская церковь (теплая) Никольская церковь (холодная)	XVIII в.	ул.Сурская набережная
Комплекс зданий Ала-	XIX в.	берег р.Суры

тырской Духовой пустыни (собор, часовня)		
Дом при Никольской церкви	XIX в.	пл. Октябрьской революции, 26
Алатырский район		
Казанская церковь (деревянная)	XIX в.	с. Алтышево
Церковь Всех скорбящих	XIX в.	с. Миренки
Троицкая церковь (деревянная)	XIX в.	с. Атрать
Троицкая церковь	XIX в.	с. Иваньково-Ленино
Покровская церковь	XVIII в.	с. Ахматово
Аликовский район		
Здание бывшей церкви	XIX в.	с. Аскакасы
Рождественская церковь	1902 г.	с. Раскильдино
Мариинско-Посадский район		
Дом с лабазами	XIX в.	г. Марпосад, ул. Ленинская, 19
Троицкая церковь	1726 г.	г. Марпосад
Часовня Троицкой церкви	XIX в.	г. Марпосад



**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

ПРИКАЗ

18 декабря 2017 г.

Москва

№ 135921-р

**О регистрации объекта культурного наследия регионального значения
«Церковь Всех скорбящих», XIX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в
едином государственном реестре объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации**

Руководствуясь Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», пунктом 5.4.3 Положения о Министерстве культуры Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 590, и Положением о едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, утвержденным приказом Минкультуры России от 3 октября 2011 г. № 954, **п р и к а з ы в а ю :**

1. Зарегистрировать объект культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», XIX в. (далее – памятник), расположенный по адресу (местонахождение): Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская–2, д. 44, в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и присвоить ему регистрационный номер **211711252480005**.

2. Департаменту государственной охраны культурного наследия (В.А.Цветнову) обеспечить внесение соответствующих сведений о памятнике в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и их опубликование.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель Министра

О.В.РЫЖКОВ

Приложение №2

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра


Иконография




1. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г



2. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г



3. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.




4. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.



5. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.

Чувашская АССР
Алатырский район
с. Миренки
ц-вь Всех Скорбящих
кон. XIX в. - нач. XX в.



0 10м

обмер 1973 г.
Максимов А.А.

6. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44.
1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.



7. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.




8. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44.
1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.



9. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44.
1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.



10. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.



11. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 1973 // Паспорт объекта культурного наследия, составленный в 1973 г.



12. Церковь Всех скорбящих, расположенная по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 2000-е // БУ ЧР «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики.


Приложение №3
к акту по результатам
государственной историко-
культурной экспертизы документов,
обосновывающих исключение
объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь
Всех скорбящих», расположенного по
адресу: Чувашская Республика,
Алатырский район, с. Миренки, ул.
Советская-2, д. 44, из Единого
государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации, в целях
обоснования исключения объекта
культурного наследия из реестра

Материалы фотофиксации


Список фотографий:

(фотосъемка выполнена аттестованным экспертом Я.В. Губиным 15.06.2022):


1. Южный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022
2. Восточный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022
3. Северный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022
4. Северный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022
5. Южный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022
6. Восточный и северный фасады объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022
7. Восточный и фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022




1. Южный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022




2. Восточный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022




3. Северный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022




4. Северный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022



5. Южный фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022



6. Восточный и северный фасады объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022



7. Восточный и фасад объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. 15.06.2022

Приложение №4
к акту по результатам
государственной историко-
культурной экспертизы документов,
обосновывающих исключение
объекта культурного наследия
регионального значения «Церковь
Всех скорбящих», расположенного по
адресу: Чувашская Республика,
Алатырский район, с. Миренки, ул.
Советская-2, д. 44, из Единого
государственного реестра объектов
культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов
Российской Федерации, в целях
обоснования исключения объекта
культурного наследия из реестра

Копия паспорта объекта культурного наследия

46

1

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СССР

3.4. .-I.70.2.
индекс

ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ СССР (недвижимые)

СОЮЗНАЯ РЕСПУБЛИКА РСФСР

Министерство культуры РСФСР, Государственная инспекция по охране
(наименование республиканского органа охраны памятников)
памятников истории и культуры

ПАСПОРТ

I. НАИМЕНОВАНИЕ ПАМЯТНИКА Церковь Всех скорбящих

II. ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ
ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

памятник археологии	памятник истории	памятник архитектуры	памятник монумент. иск-ва
		4.	

III. ДАТИРОВКА ПАМЯТНИКА (или дата исторического события, с которым связано возникновение памятника — для памятников истории)

конец XIX—начало XX вв.

IV. АДРЕС (местонахождение) ПАМЯТНИКА Чувашская АССР, Алатырский район,
село Мирёнки.
(АССР, край, область, район, автономная обл.)

(национальный округ; населенный пункт; пути подъезда)

V. ХАРАКТЕР
СОВРЕМЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

по первонач. назначению	культурно-просветит.	туристско-экскурсион.	лечебно-оздоровительн.	жилые помещения	хозяйственное	не используется
культурное здание	музей б-ль. клуб		больн. санат. д/отд.		учреждение торгов. промышл. склад	

действующая церковь

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Фото общего вида — I
- Фото фрагментов — 5
- Генплан —
- Обмеры: план — I
- фасад —
- разрез —
- Схематический план охранной зоны —

VI. ИСТОРИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

а)	для памятников археологии	— история возникновения, кем и когда производились разведки и раскопки, место хранения коллекций.
	для памятников истории	— история возникновения: краткая характеристика событий и лиц, в связи с которыми объект приобрел значение памятника.
	для памятников архитектуры и монументального искусства	— автор, строитель, заказчик, история создания.

Автор и строители церкви неизвестны. Церковь трехпрестольная; имеет два придела: северный — во имя Николы Чудотворца; и южный — во имя Михаила Архангела.

б) перестройки и утраты, изменившие первоначальный облик памятника.

Здание церкви сохранило свой первоначальный облик.

в) реставрационные работы (общая характеристика, время, автор, место хранения документации)

Реставрационные работы не проводились.

VII. ОПИСАНИЕ ПАМЯТНИКА

а)	}	для памятников археологии	— характер культурного слоя, важнейшие находки.
		для памятников истории	— характеристика памятника, наличие, текст и время установления мемориальной доски.
		для памятников архитектуры	— основные особенности планировочной, композиционно-пространственной структуры и конструкций; характер декора фасадов и интерьеров; наличие живописи, скульптуры, прикладного искусства; строительный материал, основные габариты.
		для памятников монумент. иск-ва	— основные особенности композиционного и колористического решения; тексты, материал, техника, размер.

Деревянная церковь типа "восьмерик на четверике". Схема композиции - четверик храма, трапезная, притвор и колокольня. Трапезная и трехапсидный алтарь (каждая апсида пятигранной формы) понижены по высоте к объему четверика. Колокольня - 3-х ярусная.

Архитектурный декор наружных объемов выполнен из накладного теса: пилястры, наличники арочных окон, резные карнизы. Карниз восьмилоткового купола церкви украшен декоративными кронштейнами.

В интерьере иконы XIX-XX веков.

Длина четверика - 17,35 м, ширина - 14,75 м.

Длина трапезной - 12,4 м, ширина - 6,55 м.

б) общая оценка общественной, научно-исторической и художественной значимости памятника.

Характерный тип русской деревянной культовой архитектуры рубежа XIX-XX веков.

VIII. ОСНОВНАЯ БИБЛИОГРАФИЯ, АРХИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ, ИКОНОГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ.

XI. ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ

		хорошее	среднее	плохое	аварийное
характеристика общего состояния:					
для памятников археологии	культурного слоя важнейших находок				
для памятников архитектуры и истории	конструкций	+			
	стен	+			
	покрытий	+			
	потолков				
	пола				
в интерьере:	декора фасадов	+			
	интерьеров	+			
для памятников монументального искусства	живописи				
	скульптуры				
	прикл. иск-ва	+			
	цоколя				
	постаментов				
	скульптуры				
	грунта				
	красочного слоя				

X. СИСТЕМА ОХРАНЫ

а) категория охраны	союзная	республ.	местная	не состоит
				+

б) дата и № документа о принятии под охрану _____

в) границы охранной зоны и зоны регулирования застройки (краткое описание со ссылкой на утверждающий документ)
Не установлены.

г) балансовая принадлежность и конкретное использование _____

действующая церковь

д) дата и № охранного документа _____

Дата составления паспорта

« сентябрь 1977 г.

Составитель

Максимов А.А.

(ф. и. о., должность или профессия)

(подпись)

Инспектор по охране памятников

(подпись)

Муратов Н.И.



Приложение №5
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

Копия акта уполномоченного органа (органов) государственной власти (судебного органа, органа прокуратуры, органа внутренних дел, органа государственного пожарного надзора или организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую инвентаризацию объектов градостроительной деятельности), подтверждающий прекращение существования (утрату) объекта культурного наследия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

об отказе в возбуждении уголовного дела

г.Алатырь
2012 г.

« 09 » июня

18 час. 00 мин.

Я, дознаватель ОНД г. Алатырь и Алатырского района УНД Главного управления МЧС России по Чувашской Республике капитан внутренней службы Учеватов Н.В. Рассмотрев материалы дополнительной проверки по факту пожара, происшедшего 06 января 2012 года в 11 часов 10 минут в здании церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери», расположенной по адресу: Алатырский район с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, находящегося в собственности Чебоксарско-Чувашской Епархии. Поступившего (распространенного) 10.03.2012 г. в 09 час. 00 мин. в ОНД г. Алатырь и Алатырского района с МО МВД РФ «Алатырский»,

УСТАНОВИЛ:

30 мая 2012 года с Алатырской межрайонной прокуратуры на дополнительную проверку поступил материал проверки по факту пожара, произошедшего 06.01.2012 года в церкви «Скорбящей иконы Божьей матери» по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44. Заместителем Алатырского межрайонного прокурора советником юстиции Фирсовым С.Г. в ходе проведения дополнительной проверки было дано указание:

-истребовать ответы на запрос с Чебоксарско-Чувашской епархии и министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики;

-установить лицо, на которое была возложена обязанность исполнять (постоянно или временно) утвержденные и зарегистрированные в установленном порядке правила пожарной безопасности, и дать юридическую оценку в части нарушения правил пожарной безопасности;

-принять меры по документальному установлению суммы причиненного ущерба, в том числе с учетом поврежденного и уничтоженного огнем здания церкви и имущества, а также выполнить иные проверочные мероприятия.

27 марта 2012 года проведен повторный осмотр места пожара, в ходе которого установлено, что в месте расположения отопительной печи помещения алтаря не обнаружено основание данной печи, а обнаружены несколько кирпичей, на одной из сторон которых имеются прогоревшие фрагменты, предположительно древесины, что опровергает версию возникновения пожара от выпадения горящих углей из топочной камеры отопительной печи.

03 апреля 2012 года в ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Чувашской Республике – Чувашии назначено повторное пожаро-техническое исследование. Пожаро-техническое исследование завершено, и акт получен ОНД г. Алатырь и Алатырского района УНД Главного управления МЧС России по Чувашской Республике.

В заключении специалиста №63 - 2012 от 20.04.2012 года указано, что очаг пожара, происшедшего 05 - 06 января 2012 года в здании церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери» по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44 находился в подпольной части алтаря, на месте расположения отопительной кирпичной печи. Первоначальным местом загорания является поверхность деревянного пола, толщиной 70 см. После загорания горючих строительных материалов, в виде древесных опилок, щепок и дощечек в подпольной части алтаря, нагреваемым лучистым тепловым потоком, пламя, после некоторой задержки, медленно распространился в подпольной части алтаря. Далее набравший силу огонь из подпольной части алтаря распространился вверх, в помещение алтаря. В ходе дальнейшего развития пожара, огонь по сгораемым деревянным конструкциям и

предметам вещной обстановки церкви распространился в различных направлениях по всему периметру здания церкви Скорбящей иконы Божьей Матери.

Причиной возникновения пожара послужило возгорание деревянных половых досок, а также сгораемых деревянных опилок и стружек в подпольной части алтаря, в результате выпадения горящих углей, образованных из сквозных щелей и трещин топливника отопительной кирпичной печи.

Специалист, подводя итоги, делает вывод, что вполне возможно прогорание половых досок, толщиной 70 мм., при попадании на него горящих углей, образованных из сквозных трещин основания отопительной печи, т.е. топливника кирпичной печи.

Также в ходе проведения дополнительной проверки получен ответ на запрос с Чебоксарско-Чувашской епархии. В данном ответе представлена характеристика на настоятеля церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери» отца Сергия (Куприянов Николай Петрович), а также указано, что в Чебоксарско-Чувашской епархии нет сведений относительно ущерба, нанесенного пожаром 06 января 2012 года в церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери».

Получен ответ на запрос с министерства культуры, по делам национальностей, информационной политики и архивного дела Чувашской Республики. В данном ответе указано, что действительно объект церковь «Скорбящей иконы Божьей Матери» является памятником исторического культурного наследия Чувашской Республики. Принят на государственную охрану постановлением Совета министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 года №128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежит государственной охране» относится к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) религиозного (республиканского) значения.

Также в ходе проведения дополнительной проверки был опрошен настоятель отец Сергей (Куприянов Николай Петрович). В ходе опроса отец Сергей (Куприянов Н.П.) пояснил, что отопительная печь в помещении алтаря, переключивалась в 2010 году печником по имени Александр, который предположительно проживает в пос. Атяшево Республики Мордовия или с. Дубенки Республики Мордовия.

В рамках проведения проверки был произведен выезд в пос. Атяшево и с. Дубенки Республики Мордовия, с целью установления местонахождения и проведения опроса печника, который в 2010 году переключивал отопительную печь в помещении алтаря вышеуказанной церкви.

В пос. Атяшево Республики Мордовия нами был опрошен гр. Наумкин Николай Михайлович, 1966 года рождения, который пояснил, что в 2010 году он ремонтировал 2 (две) отопительные печи в церкви «Скорбящей иконы Божьей матери» по адресу: Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, расположенные в центральной части церкви (в план схеме места пожара обозначено как «Трапезная»), а печь, которая располагалась в помещении алтаря он не ремонтировал. Также гр. Наумкин Н.М. сообщил, что он не знает никакого печника не в пос. Атяшево, не в с. Дубенки Республики Мордовия по имени Александр, и кем ремонтировалась отопительная печь в помещении алтаря церкви «Скорбящей иконы Божьей матери» ему не известно.

В с. Дубенки Республики Мордовия был проведен устный опрос начальника ОНД Дубенского района УНД Главного управления МЧС России по Республике Мордовия Качалова Евгения Николаевича. В ходе опроса Качалов Е.Н. сообщил, что на территории с. Дубенки и Дубенского района Республики Мордовия не проживают печники по имени Александр. Также мною была проведена беседа с работниками ПЧ-9 с. Дубенки Республики Мордовия, с целью установления местонахождения данного печника, но никто из них не знает печника на территории с. Дубенки и Дубенского района Республики Мордовия по имени Александр.

В ходе выезда в пос. Атяшево и с. Дубенки Республики Мордовия, не удалось установить местонахождение и опросить печника, который в 2010 году переключивал отопительную печь церкви «Скорбящей иконы Божьей матери» по адресу: Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44.

По своим особенностям, по способности накалывать и отдавать тепло отопительные печи разделяют на два основных типа: металлические нетеплоемкие печи и теплоемкие печи, в большинстве случаев из кирпича.

Исследуемая печь относится ко второму типу. Пожарная опасность этого типа печей, прежде всего, связана с действием теплоты, излучаемой стенками печи и ее дымоходом. При этом большое значение имеют вид и качество тепла. Кроме этого пожар может возникнуть и в результате возгорания конструктивных элементов от перегрева даже исправных печей и дымоходов. На участках непосредственного контакта строительных элементов и других сгораемых материалов с отопительными устройствами создаются особенно благоприятные условия для теплового самовозгорания. Характерной причиной пожаров при эксплуатации нетеплоемких печей является действие тепловой радиации их стенок и дымоходов.

Как показывает практика исследования пожаров, древесина при нагревании до 130-150°C начинает самонагреваться. Если создать условия, необходимые для накопления тепла, то древесина самовозгорается. Эта опасность появляется при нагревании ее до температуры выше 130°C. Обычно самовозгорание древесины происходит в скрытых деревянных конструкциях, долгое время подвергавшихся нагреву. При достижении температуры 150°C наблюдается разложение нестойких соединений древесины. При достижении температуры до 230°C разложение древесины усиливается, и начинают протекать процессы с выделением газообразных продуктов. Пористость древесины увеличивается, следовательно, увеличивается и ее поверхность соприкосновения с воздухом. При температуре 230-270°C в древесине происходит образование пирофорного угля, который способен энергично поглощать (адсорбировать) кислород. Последний, окисляя уголь, поднимает температуру настолько, что уголь воспламеняется, и дерево начинает гореть. При горении горючих материалов происходит выделение продуктов неполного сгорания. В продуктах неполного сгорания содержатся вещества, образовавшиеся в результате термического разложения и окисления горючих материалов.

В кирпичной кладке теплоемких печей на твердом топливе часто образуются сквозные щели и трещины. Причиной этого может быть неравномерная усадка печи, некачественная кладка (неполное заполнение швов), разрушение некачественного кирпича, перекал печи.

При установке на деревянном полу требуется основание из 3 рядов кирпича на глиняном растворе по предварительно уложенному асбесту или войлоку; при отсутствии теплоизоляции — 4 ряда кирпича. Печи подобного типа допускается устанавливать на поп с помощью ножек высотой не менее 15 см., но тогда пол обивается кровельной сталью по войлоку или асбесту толщиной 10 мм.

На основании вышеизложенного, а также учитывая, что произошла неравномерная усадка основания отопительной печи, в результате чего образовалась трещина в ее основании. Соответственно причиной возникновения пожара послужило возгорание деревянных половых досок, а также сгораемых деревянных опилок и стружек в подпольной части алтаря, в результате выпадения горящих углей, образованных из сквозных щелей и трещин топливника отопительной кирпичной печи.

В связи с тем, что произошла неравномерная усадка основания отопительной печи, в результате чего образовалась трещина в ее основании, а причиной возникновения пожара послужило возгорание деревянных половых досок, а также сгораемых деревянных опилок и стружек в подпольной части алтаря, в результате выпадения горящих углей, образованных из сквозных щелей и трещин топливника отопительной кирпичной печи, что полностью снимает ответственность с настоятеля церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери» отца Сергия (Куприянов Николай Петрович).

В ответе с МУП БТИ Алатырского района, полученном 26.03.2012 года указано, что инвентаризационная стоимость здания церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери», расположенной по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, по состоянию на 06.01.2012 года составляет 1 794 832 рубля.

В связи с тем, что в ответе, полученном с Чебоксарско-Чувашской епархии нет сведений относительно ущерба, нанесенного пожаром 06 января 2012 года в церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери», то соответственно не представляется возможным определить сумму ущерба.

Также собственник церкви «Скорбящей иконы Божьей Матери», расположенной по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44 – Чебоксарско-Чувашская епархия в ответе сообщает, что Чебоксарско-Чувашской епархии нет сведений относительно ущерба, нанесенного пожаром 06 января 2012 года

Согласно примечанию №4 к ст.158 главы 21 УК РФ, крупным размером признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей. В результате пожара ущерб не определен. Согласно примечания к ст. 168 УК РФ обязательным признаком объективной стороны состава преступления, предусмотренного данной статьей является наличие крупного ущерба.

Поскольку, по результатам проверки достаточных данных, указывающих на наличие состава преступления, предусмотренных ст.168 УК РФ – уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности; и ч. 1 ст.219 УК РФ – нарушение правил пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность по их соблюдению, не усматривается, полагаю, что достаточных сведений и данных для возбуждения уголовного дела по данному факту не имеется.

На основании изложенного, и руководствуясь п. 1 ч.1 ст. 24, ст.144, 145 и 148 УПК РФ

ПОСТАНОВИЛ:

1.Отказать в возбуждении уголовного дела по сообщению о совершении преступления, предусмотренного ст.168, ч.1 ст.219 УК РФ по основаниям п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события преступления.

2. Копию постановления направить настоятелю в церкви «Скорбящей иконы Божьей матери» отцу Сергию (Куприянову Николаю Петровичу), Алатырскому межрайонному прокурору старшему советнику юстиции Шабалкину А.В.

Настоящее постановление может быть обжаловано Начальнику ОНД г.Алатырь и Алатырского района УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике или Алатырскому межрайонному прокурору либо в Алатырский районный суд в порядке установленном главой 16 УПК РФ.

Дознаватель

Копия настоящего постановления 09.06.2012 г. в 18 час. 00 мин. направлена заявителю (ям), настоятелю в церкви «Скорбящей иконы Божьей матери» отцу Сергию (Куприянову Николаю Петровичу), Алатырскому межрайонному прокурору старшему советнику юстиции Шабалкину А.В.

Дознаватель ОНД г.Алатырь и Алатырского района
УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике
капитан внутренней службы Учеватов Н.В.

Приложение №6
к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

Правоустанавливающие документы: выписки из ЕГРН

Сведения об объекте недвижимости

наименование

Раздел 1

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:

Здание	
вид объекта недвижимости	
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____
Всего разделов: ____	
Всего листов: ____	
30.08.2022	
Кадастровый номер:	21:06:130304:144
Номер кадастрового квартала:	21:06:130304
Дата присвоения кадастрового номера:	15.06.2012
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	1182
Адрес:	Чувашская Республика, р-н. Алатырский, с. Миренки, ул. Советская 2-я, д. 44
Площадь, м2:	424.9
Назначение:	данные отсутствуют
Наименование:	Храм иконы "Всех скорбящих радости"
Количество этажей, в том числе подземных этажей:	1
Материал наружных стен:	данные отсутствуют
Год ввода в эксплуатацию по завершении строительства:	данные отсутствуют
Год завершения строительства:	1896
Кадастровая стоимость, руб.:	4782945.85

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:

Здание			
вид объекта недвижимости			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов: ____
30.08.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:144	
Кадастровые номера иных объектов недвижимости, в пределах которых расположен объект недвижимости:	21:06:130304:81		
Кадастровые номера помещений, машино-мест, расположенных в здании или сооружении:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют		
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:			
Сведения о включении объекта недвижимости в состав единого недвижимого комплекса:			
Кадастровый номер земельного участка, если входящие в состав единого недвижимого комплекса объекты недвижимости расположены на одном земельном участке	данные отсутствуют		
Виды разрешенного использования:	данные отсутствуют		
Сведения о включении объекта недвижимости в реестр объектов культурного наследия:	данные отсутствуют		
Сведения о кадастровом инженерере:	данные отсутствуют		
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"		
Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 2 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 5.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 6.1 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 7 отсутствуют. Сведения необходимые для заполнения раздела 8 отсутствуют.		

ДОКУМЕНТ СФОРМИРОВАН

на основании сведений из

Единого реестра недвижимости

Сведения об объекте недвижимости

наименование

Раздел 1

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

На основании запроса от 30.08.2022 г., поступившего на рассмотрение 30.08.2022 г., сообщаем, что согласно записям Единого реестра недвижимости:

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ____ Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов: ____
30.08.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:81	

Номер кадастрового квартала:	21:06:130304
Дата присвоения кадастрового номера:	14.12.2005
Ранее присвоенный государственный учетный номер:	данные отсутствуют
Адрес:	Чувашская Республика - Чувашия, р-н Алатырский, с/пос. Миренское, с. Миренки, ул. Советская 2, дом 44
Площадь:	2892 +/- 19кв. м
Кадастровая стоимость, руб.:	86326.2
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного участка объектов недвижимости:	21:06:130304:167, 21:06:130304:168, 21:06:130304:144, 21:06:130304:143
Кадастровые номера объектов недвижимости, из которых образован объект недвижимости:	данные отсутствуют
Кадастровые номера образованных объектов недвижимости:	данные отсутствуют
Сведения о включении объекта недвижимости в состав предприятия как имущественного комплекса:	

Раздел 1

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ____ Раздела <u>1</u>	Всего листов раздела <u>1</u> : ____	Всего разделов: ____	Всего листов: ____
13.09.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:81	

Категория земель:	Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования:	Для обслуживания здания церкви Скорбящей Иконы Божией Матери
Сведения о кадастровом инженере:	данные отсутствуют
Сведения о лесах, водных объектах и об иных природных объектах, расположенных в пределах земельного участка:	данные отсутствуют

Сведения о том, что земельный участок полностью или частично расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории или территории объекта культурного наследия	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особой экономической зоны, территории опережающего социально-экономического развития, зоны территориального развития в Российской Федерации, игорной зоны:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок расположен в границах особо охраняемой природной территории, охотничьих угодий, лесничеств, лесопарков:	данные отсутствуют
Сведения о результатах проведения государственного земельного надзора:	данные отсутствуют
Сведения о расположении земельного участка в границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания территории:	данные отсутствуют

Раздел 1

Сведения о характеристиках объекта недвижимости

Земельный участок			
(вид объекта недвижимости)			
Лист № ____ Раздела 1	Всего листов раздела 1 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов: ____
30.08.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:81	

Условный номер земельного участка:	данные отсутствуют
Сведения о принятии акта и (или) заключении договора, предусматривающих предоставление в соответствии с земельным законодательством исполнительным органом государственной власти или органом местного самоуправления находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для строительства наемного дома социального использования или наемного дома коммерческого использования:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок или земельные участки образованы на основании решения об изъятии земельного участка и (или) расположенного на нем объекта недвижимости для государственных или муниципальных нужд:	данные отсутствуют
Сведения о том, что земельный участок образован из земель или земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена:	данные отсутствуют
Сведения о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков:	данные отсутствуют
Статус записи об объекте недвижимости:	Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"

Особые отметки:	Сведения необходимые для заполнения раздела 3.1 отсутствуют.
-----------------	--

Раздел 2

Сведения о зарегистрированных правах

Земельный участок	
(вид объекта недвижимости)	
Лист № ____ Раздела 2	Всего листов раздела 2 : ____
Всего разделов: ____	
Всего листов: ____	
30.08.2022	
Кадастровый номер:	21:06:130304:81
1. Правообладатель (правообладатели):	1.1. Местная религиозная организация православный Приход храма Скорбящей иконы Божией Матери с. Миренки Алатырского района Чувашской Республики Алатырской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), ИНН: 2101002657
2. Вид, номер и дата государственной регистрации права:	2.1. Собственность, № 21-21/003-21/003/002/2015-2022/1 от 19.11.2015
3. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости:	не зарегистрировано
4. Договоры участия в долевом строительстве:	не зарегистрировано
5. Заявленные в судебном порядке права требования:	данные отсутствуют
6. Сведения о возражении в отношении зарегистрированного права:	данные отсутствуют
7. Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости для государственных и муниципальных нужд:	данные отсутствуют
8. Сведения о невозможности государственной регистрации без личного участия правообладателя или его законного представителя:	
9. Правопритязания и сведения о наличии поступивших, но не рассмотренных заявлений о проведении государственной регистрации права (перехода, прекращения права), ограничения права или обременения объекта недвижимости, сделки в отношении объекта недвижимости:	данные отсутствуют
10. Сведения об осуществлении государственной регистрации сделки, права, ограничения права без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа:	данные отсутствуют
11. Сведения о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения:	

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ____ Раздела 3	Всего листов раздела 3 : ____	Всего разделов: ____	Всего листов: ____
30.08.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:81	

План (чертеж, схема) земельного участка			
			
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:		

Описание местоположения земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ___ Раздела 3.2	Всего листов раздела 3.2 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов: ___
30.08.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:81	

Сведения о характерных точках границы земельного участка				
Система координат: МСК-05				
Зона №				
Номер точки	Координаты		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границ земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
1	272136.85	1175542.74	данные отсутствуют	данные отсутствуют
2	272174.67	1175534.21	данные отсутствуют	данные отсутствуют
3	272179.53	1175604.51	данные отсутствуют	данные отсутствуют
4	272178.96	1175607.54	данные отсутствуют	данные отсутствуют
5	272177.28	1175610.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют
6	272175.02	1175612.14	данные отсутствуют	данные отсутствуют
7	272172.18	1175613.12	данные отсутствуют	данные отсутствуют
8	272152.07	1175618.89	данные отсутствуют	данные отсутствуют
9	272149.02	1175618.97	данные отсутствуют	данные отсутствуют
10	272144.67	1175618.56	данные отсутствуют	данные отсутствуют
11	272143.02	1175609.64	данные отсутствуют	данные отсутствуют

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ___ Раздела 4	Всего листов раздела 4 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов: ___
30.08.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:81	

План (чертеж, схема) части земельного участка		Учетный номер части: 21:06:130304:81/1	
			
Масштаб 1: данные отсутствуют	Условные обозначения:		

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок			
<small>(вид объекта недвижимости)</small>			
Лист № ___ Раздела 4.1	Всего листов раздела 4.1 : ___	Всего разделов: ___	Всего листов: ___
13.09.2022			
Кадастровый номер:		21:06:130304:81	

Учетный номер части	Площадь (м ²)	Содержание ограничения в использовании или ограничения права на объект недвижимости или обременения объекта недвижимости
1	2	3
1	170	Ограничения прав на земельный участок, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российской Федерации, Постановление правительства РФ от 24.02.2009 г. № 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон. № 160 от 24.02.2009, срок действия: 05.05.2015

Сведения о частях земельного участка

Земельный участок				
(вид объекта недвижимости)				
Лист № ___ Раздела 4.2		Всего листов раздела 4.2 : ___		Всего разделов: ___
30.08.2022				
Кадастровый номер:			21:06:130304:81	
Сведения о характерных точках границы части (частей) земельного участка				
Учетный номер части: 1				
Система координат: МСК-05				
Зона №				
Номер точки	Координаты, м		Описание закрепления на местности	Средняя квадратическая погрешность определения координат характерных точек границы части земельного участка, м
	X	Y		
1	2	3	4	5
12	272157.73	1175539.76	данные отсутствуют	данные отсутствуют
13	272160.23	1175542.26	данные отсутствуют	данные отсутствуют
14	272159.78	1175543.7	данные отсутствуют	данные отсутствуют
15	272140.1	1175571.87	данные отсутствуют	данные отсутствуют
16	272139.8	1175574.68	данные отсутствуют	данные отсутствуют
17	272138.89	1175564.86	данные отсутствуют	данные отсутствуют
18	272155.68	1175540.83	данные отсутствуют	данные отсутствуют

ДОКУМЕНТ СФОРМИРОВАН

на основании сведений из

Единого реестра недвижимости

Приложение №7

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

Протоколы заседаний экспертной комиссии

ПРОТОКОЛ №1

организационного заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

г. Санкт-Петербург

15 июня 2022 г.

Присутствовали:

ГУБИН Ян Владимирович, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 25 декабря 2019 г. №2032, от 04 февраля 2021 г. №142 и от 11 октября 2021 г. № 1668)

БОРИСЕНКО Евгений Павлович, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 26 апреля 2021 г. № 557)

КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828)

Повестка дня:

1. Утверждение состава членов экспертной комиссии.
2. Выбор председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.
3. Определение порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.
4. Определение основных направлений работы экспертов.
5. Утверждение календарного плана работы экспертной комиссии исходя из срока проведения экспертизы.
6. Определение перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Слушали:

1. Об утверждении состава членов экспертной комиссии.

Решили:

Утвердить состав членов экспертной комиссии: М.Д. Каргинов, Е.П. Борисенко, Е.П. Борисенко

2. О выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии.

Слушали: М.Д. Каргинова о выборе председателя и ответственного секретаря экспертной комиссии был поставлен на голосование.

Решили:

- председателем экспертной комиссии выбрать Я.В. Губина
- ответственным секретарем выбрать Е.П. Борисенко

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

3. Об определении порядка работы и принятия решений экспертной комиссии.

Решили:

Определить следующий порядок работы и принятия решений экспертной комиссии:

- 1) В своей работе экспертная комиссия руководствуется ст. 28, 29, 30, 31 Федерального закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. №569; другими федеральными законами, а также настоящим порядком;
- 2) Работу экспертной комиссии организует председатель и ответственный секретарь;
- 3) Работа экспертной комиссии осуществляется в форме заседаний. Место, дата и время заседания назначается председателем или ответственным секретарем экспертной комиссии по согласованию с остальными членами. Заседание экспертной комиссии ведет и ее решения объявляет председатель экспертной комиссии. При отсутствии на заседании председателя экспертной комиссии его обязанности осуществляет ответственный секретарь экспертной комиссии. В случае невозможности председателя экспертной комиссии исполнять свои обязанности или его отказа от участия в проведении экспертизы в связи с выявлением обстоятельств, предусмотренных п. 8 Положения о государственной историко-культурной экспертизе, члены экспертной комиссии проводят организационное заседание и избирают из своего состава нового председателя экспертной комиссии. В период до выборов нового председателя экспертной комиссии его обязанности исполняет ответственный секретарь экспертной комиссии.
- 4) Решение экспертной комиссии принимается большинством голосов при условии присутствия на заседании всех членов экспертной комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос председателя экспертной комиссии;
- 5) Экспертная комиссия ведет следующие протоколы:
 - протокол организационного заседания;
 - протоколы рабочих встреч и заседаний;

Протокол организационного заседания подписывается всеми членами экспертной комиссии, остальные протоколы подписываются председателем и ответственным секретарем экспертной комиссии.

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

4. Об определении основных направлений работы экспертов.

Решили: определить следующие направления работы экспертов:

- 1) Я.В. Губин проводит комплексный анализ документов и докладывает комиссии предварительные результаты рассмотрения.
- 2) Е.П. Борисенко проводит анализ проектных решений.
- 3) М.Д. Каргинов проводит визуальное исследование объекта и проверяет соответствие проектных решений требованиям государственной охраны объекта культурного наследия.

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

5. Об утверждении календарного плана работы экспертной комиссии.

Решили: утвердить следующий календарный план работы экспертной комиссии:

Срок проведения экспертизы - с **15.06.2022 по 31.08.2022:**

- 15.06.2022 – 15.06.2022 - натурное обследование объекта культурного наследия.

- 16.06.2022 – 16.08.2022 - ознакомление с ранее разработанными материалами и документами объекта культурного наследия.
- 17.08.2022 – 31.08.2022 - обработка материала, подготовка материалов, подготовка Акта по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия.

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

6. Об определении перечня документов, запрашиваемых у заказчика для проведения экспертизы.

Я.В. Губин уведомил членов комиссии о том, что от заказчика получен комплект материалов в составе:

- Постановление Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. №128 "Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране";
- приказ Министерства культуры РФ от 18.12.2017 г. № 35921-р «О регистрации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», XIX в. (Чувашская Республика - Чувашия) в едином государственном реестре объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- паспорт памятника «Церковь Всех скорбящих», составленный в 1973 г.;
- постановление ОНД г. Алатырь и Алатырского района УНД ГУ МЧС России по Чувашской Республике об отказе в возбуждении уголовного дела от 09.06.2012;

Решили:

Запрашивать у заказчика дополнительные материалы в случае возникновения вопросов в рабочем порядке.

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Я.В. Губин

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Е.П. Борисенко

Член экспертной комиссии:

М.Д. Каргинов

ПРОТОКОЛ №2

заседания экспертной комиссии по проведению государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

г. Санкт-Петербург

31 августа 2022 г.

Присутствовали:

Председатель экспертной комиссии:

ГУБИН Ян Владимирович, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказы Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 25 декабря 2019 г. №2032, от 04 февраля 2021 г. №142 и от 11 октября 2021 г. № 1668)

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

БОРИСЕНКО Евгений Павлович, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 26 апреля 2021 г. № 557)

Член экспертной комиссии:

КАРГИНОВ Марат Дмитриевич, аттестованный эксперт по проведению государственной историко-культурной экспертизы (приказ Министерства культуры Российской Федерации «Об утверждении статуса аттестованного эксперта по проведению государственной историко-культурной экспертизы» от 26 ноября 2019 г. №1828)

Повестка дня:

1. Итоговое рассмотрение акта по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра
2. Подписание экспертного заключения, оформленного в виде акта.
3. Принятие решения о передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

1. Слушали:

Е.П. Борисенко о рассмотрении предоставленной документации.

Эксперты отметили, что предоставленные документы обосновывают исключение объекта культурного наследия из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Решение: принято единогласно.

Решили:

Эксперты считают, что документы обосновывают исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу:

Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

2. Подписание заключения экспертизы.

Я.В. Губин представила заключение экспертизы, оформленное в виде акта по результатам проведения государственной историко-культурной экспертизы, в электронном виде.

Я.В. Губин, Е.П. Борисенко, М.Д. Каргинов произвели подписание заключения усиленными квалифицированными электронными подписями в порядке, установленном Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утверждённым Постановлением Правительства РФ от 15.07.2009 г. № 569.

3. О передаче акта государственной историко-культурной экспертизы заказчику.

Голосование:

3 человека – за; против - нет; воздержавшихся - нет.

Решение: принято единогласно.

Решили:

Направить заказчику заключение экспертизы, подписанное усиленными квалифицированными электронными подписями, со всеми прилагаемыми документами и материалами на электронном носителе в формате переносимого документа (PDF) и sig.

Председателю экспертной комиссии оставить у себя на хранении копию заключения экспертизы с прилагаемыми к нему документами и материалами.

Принято единогласно.

Председатель экспертной комиссии:

Я.В. Губин

Ответственный секретарь экспертной комиссии:

Е.П. Борисенко

Член экспертной комиссии:

М.Д. Каргинов

Приложение №8

к акту по результатам государственной историко-культурной экспертизы документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из Единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, в целях обоснования исключения объекта культурного наследия из реестра

Договор на проведение экспертизы

КОНТРАКТ № 4/ЭА

на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44
ИКЗ 222212800705021300100100110017490244

г. Чебоксары

«15» июня 2022 г.

Бюджетное учреждение Чувашской Республики «Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Александра Витальевича Ипатьева, действующего на основании Устава, с одной стороны, и индивидуальный предприниматель Губин Ян Владимирович именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», с соблюдением требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе) и иного законодательства Российской Федерации и Чувашской Республики, на основании Протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) № 0815500000522005156 от 03.06.2022 г. заключили настоящий Контракт о нижеследующем:

1. Предмет Контракта

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, в соответствии с описанием объекта закупки (Приложение к настоящему Контракту), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Заказчик обязуется принять результаты работы и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Финансирование работ осуществляется за счет средств целевой субсидии на выполнение мероприятий, проводимых в рамках государственных программ Чувашской Республики по главе 857, раздела 08, подраздела 01, целевой статьи расходов Ц410118380, вида расходов 244, кода операций сектора государственного управления 226.

1.4. Результат Работ – заключение государственной историко-культурной экспертизы, оформленное в виде Акта.

2. Цена Контракта

Предусмотрено условие об уменьшении суммы, подлежащей уплате заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации заказчиком.

2.2. Цена настоящего Контракта включает общую стоимость работ, оплачиваемую Заказчиком Исполнителю за полное выполнение Исполнителем своих обязательств по настоящему Контракту, в том числе транспортные расходы, страхование, уплату налогов, сборов и других обязательных платежей.

2.3. Цена настоящего Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения настоящего Контракта, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации и в соответствии с настоящим Контрактом.

2.4. Платеж по настоящему Контракту осуществляется в российских рублях.

2.5. Обязательства Заказчика считаются исполненными с момента списания денежных средств со счета Заказчика.

3. Сроки выполнения работ и порядок расчета

3.1. Срок выполнения работ: с момента заключения настоящего Контракта по 31 августа 2022 года (включительно).

3.2. Оплата работ по настоящему Контракту производится по безналичному расчету платежными поручениями путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, из средств республиканского бюджета Чувашской Республики на основании выставленного им счета на оплату, счета-фактуры (при наличии) в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами документа о приемке.

При этом Исполнитель формирует и подписывает документ о приемке в единой информационной системе в сфере закупок (далее – структурированный документ о приемке) и направляет Заказчику в единой информационной системе в сфере закупок с приложенными документами, требуемыми по контракту.

3.3. В случае изменения расчетного счета Исполнителя он обязан в однодневный срок в письменной форме сообщить об этом Заказчику, с указанием новых реквизитов расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в Контракте счет Исполнителя, несет Исполнитель.

3.4. Заказчик вправе удержать суммы неисполненных Исполнителем требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Законом о контрактной системе, из суммы, подлежащей оплате Исполнителю.

3.5. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Исполнителем допускается выполнение работ, качество и функциональные характеристики которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте. В этом случае соответствующие изменения должны быть оформлены дополнительным соглашением и внесены Заказчиком в реестр Контрактов, заключенных Заказчиком.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить работы лично и (или) с привлечением сторонних специализированных организаций (соисполнителей). Ответственность по сделкам, совершенным со стороны специализированной организацией, несет Исполнитель. Привлечение сторонних специализированных организаций не влечет за собой изменение стоимости и объемов Работ по настоящему контракту.

Выполнение работ по настоящему контракту сторонними организациями осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.1.2. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при сдаче-приемке работ, за свой счет, нести ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение работ по настоящему Контракту привлеченными третьими лицами, за координацию их деятельности и соблюдение ими сроков выполнения работ.

4.1.3. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении контракта, а также к установленному контрактом сроку обязан предоставить Заказчику результаты выполнения работы, предусмотренные контрактом.

4.1.4. Обеспечивать выполнение работ в пределах цены настоящего Контракта.

4.1.5. Немедленно письменно уведомить Заказчика при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок.

4.1.6. Обеспечивать Заказчику возможность контроля и надзора за ходом выполнения работ, в том числе представлять по его требованию отчеты о ходе выполнения работ.

4.1.7. В течение 2-х дней после заключения Контракта назначить лицо ответственное за выполнение работ и предоставить Заказчику контактные данные (Ф.И.О., номер телефона, электронную почту).

4.1.8. Самостоятельно согласовывать последующий доступ к объектам предмета выполнения работ, находящимся на территории Чувашской Республики, доступ к объектам иных собственников и с иными лицами и организациями, если их имущество, объекты или территория используется для предмета выполнения работ с обязательным уведомлением Заказчика. Стоимость согласований оплачивается Исполнителем самостоятельно и входит в стоимость работ.

4.1.9. Обеспечить устранение недостатков, выявленных при приемке Заказчиком работ за свой счет в срок, установленный Заказчиком.

4.1.10. Представить Заказчику сведения об изменении своего фактического местонахождения в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня соответствующего изменения. В случае непредставления уведомления об изменении адреса фактическим местонахождением Исполнителя будет считаться адрес, указанный в Контракте.

4.1.11. В случае изменения банковского счета Исполнителя в течение одного дня в письменной форме сообщить об этом Заказчику, указав новые реквизиты расчетного счета. В противном случае все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в контракте банковский счет Исполнителя, несет Исполнитель.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Принять выполненную работу в соответствии с разделом 5 настоящего Контракта и, при отсутствии претензий относительно качества выполненных работ, подписать документ о приемке либо направить мотивированный отказ от подписания документа о приемке.

4.2.2. Производить оплату фактически выполненных Исполнителем работ на основании счета на оплату, счета-фактуры, акта о приемке выполненных работ в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта.

4.2.3. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если Исполнитель не соответствует установленной документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии указанным требованиям, что позволило ему стать победителем определения Исполнителя.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским Кодексом РФ для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. До принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта, Заказчик вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, выбор которых осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 – ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». в том числе:

4.3.1.1 если Исполнитель нарушил сроки выполнения работ (п. 3 ст. 708 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4.3.1.2. если Исполнитель не приступил к выполнению работ вовремя или проводил их настолько медленно, что их своевременное окончание явно невозможно (п. 2 ст. 715 Гражданского кодекса Российской Федерации);

4.3.1.3. если Исполнитель не устранил в установленный Заказчиком срок недостатки выполненных работ либо эти недостатки существенны и неустраняемы (п. 3 ст. 723 Гражданского кодекса Российской Федерации).

4.3.1.4. в иных установленных Гражданским кодексом Российской Федерации.

4.3.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

4.3.3. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с требованиями настоящего Контракта, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

4.3.4. Отказаться от приемки и оплаты выполненных работ, не соответствующих условиям Контракта.

4.3.5. Требовать от Исполнителя возмещения своих расходов на устранение недостатков выполненных работ.

4.3.6. В случае досрочного выполнения Исполнителем обязательств по Контракту принять и оплатить Работы в соответствии с установленным в Контракте порядком.

4.4. Исполнитель вправе:

4.4.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта.

4.4.2. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и уточнения по вопросам приемки и оплаты работ в рамках настоящего Контракта.

4.4.3. Выполнить работы и сдать результаты работ досрочно.

5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, Исполнитель формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени поставщика (подрядчика, исполнителя), и размещает в единой информационной системе документ о приемке, который должен содержать:

а) идентификационный код закупки, наименование, место нахождения Заказчика, наименование объекта закупки, место выполнения работы, информацию об Исполнителе, предусмотренную подпунктами «а», «г» и «е» части 1 статьи 43 Закона о контрактной системе, единицу измерения выполненной работы;

- б) наименование выполненной работы;
- в) информацию об объеме выполненной работы;
- г) стоимость исполненных Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, с указанием цены за единицу выполненной работы;
- д) иную информацию с учетом требований, установленных в соответствии с частью 3 статьи 5 настоящего Закона о контрактной системе;

5.2. К документу о приемке, могут прилагаться документы, которые считаются его неотъемлемой частью. При этом в случае, если информация, содержащаяся в прилагаемых документах, не соответствует информации, содержащейся в документе о приемке, приоритет информации, содержащаяся в документе о приемке.

5.3. Документ о приемке, подписанный Исполнителем, не позднее одного часа с момента его размещения в единой информационной системе автоматически с использованием единой информационной системы направляется Заказчику.

Датой поступления Заказчику документа о приемке, подписанного Исполнителем, считается дата размещения такого документа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Заказчик.

5.4. Не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 5.3 настоящего Контракта, Заказчик (за исключением случая создания приемочной комиссии) осуществляет одно из следующих действий:

5.4.1. подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в единой информационной системе документ о приемке;

5.4.2. формирует с использованием единой информационной системы, подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика, и размещает в единой информационной системе мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

5.5. По решению Заказчика для приемки выполненной работы Контракта может создаваться приемочная комиссия, которая состоит не менее чем из пяти человек. Приемочная комиссия правомочна, если в приемке работ участвует не менее 3 членов комиссии.

5.5.1. В случае создания в соответствии с пунктом 5.5. настоящего Контракта приемочной комиссии не позднее двадцати рабочих дней, следующих за днем поступления Заказчику документа о приемке:

а) члены приемочной комиссии подписывают усиленными электронными подписями поступивший документ о приемке или формируют с использованием единой информационной системы, подписывают усиленными электронными подписями мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа. При этом, если приемочная комиссия включает членов, не являющихся работниками заказчика, допускается осуществлять подписание документа о приемке, составление мотивированного отказа от подписания документа о приемке, подписание такого отказа без использования усиленных электронных подписей и единой информационной системы;

б) после подписания членами приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта документа о приемке или мотивированного отказа от подписания документа о приемке Заказчик подписывает документ о приемке или мотивированный отказ от подписания документа о приемке усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает их в единой информационной системе. Если члены приемочной комиссии в соответствии с подпунктом «а» не использовали усиленные электронные подписи и единую информационную систему, Заказчик прилагает подписанные ими документы в форме электронных образов бумажных документов;

5.6. Документ о приемке, мотивированный отказ от подписания документа о приемке не позднее одного часа с момента размещения в единой информационной системе направляются автоматически с использованием единой информационной системы Исполнителю.

Датой поступления Исполнителю документа о приемке, мотивированного отказа от подписания документа о приемке считается дата размещения таких документа о приемке, мотивированного отказа в единой информационной системе в соответствии с часовой зоной, в которой расположен Исполнитель;

5.7. В случае получения в мотивированного отказа от подписания документа о приемке Исполнитель вправе устранить причины, указанные в таком мотивированном отказе, и направить Заказчику документ о приемке в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом.

5.8. Датой приемки выполненной работы, считается дата размещения в единой информационной системе документа о приемке, подписанного Заказчиком.

5.9. Для проверки предоставленных Исполнителем результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта Заказчик обязан провести экспертизу.

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими

силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с настоящим Федеральным законом.

5.10. Для проведения экспертизы выполненной работы эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения контракта и отдельным этапам исполнения контракта. В случае, если по результатам такой экспертизы установлены нарушения требований контракта, не препятствующие приемке выполненной работы, в заключении могут содержаться предложения об устранении данных нарушений, в том числе с указанием срока их устранения.

5.11. Место приемки результата выполненных работ и представления документов: по месту нахождения Заказчика.

5.12. Заказчик, принявший результаты работ (подписавший документ о приемке) не лишается права ссылаться на обнаруженные после приемки недостатки работ (как явные, так и скрытые) независимо от сроков их обнаружения и независимо от проверки (экспертизы) работ, проведенной (не проведенной) при приемке работ и требовать от Исполнителя устранения обнаруженных недостатков, а Исполнитель обязан устранить их за свой счет и своими силами в порядке, предусмотренном Контрактом.

6. Гарантии качества

6.1. Исполнитель гарантирует качество выполнения всех работ в соответствии с описанием объекта закупки, действующими нормами и своевременное устранение недостатков, выявленных при приемке работ.

7. Обеспечение исполнения Контракта

7.1. Исполнитель при заключении настоящего Контракта должен представить Заказчику обеспечение исполнения Контракта¹ в размере 5 % цены Контракта, что составляет 24 875 (двадцать четыре тысячи восемьсот семьдесят пять) руб. 00 копеек.²

7.2. Обеспечение исполнения контракта может предоставляться Исполнителем:

а) в виде независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Закона о контрактной системе, при этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный настоящим контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе;

б) в виде денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. В графе «Назначение платежа» указать: «Обеспечение исполнения контракта на _____».

7.3. Способ обеспечения исполнения контракта, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона о контрактной системе Исполнителем самостоятельно.

При этом срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе.

7.4. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе.

7.5. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения контракта (если такая форма обеспечения исполнения контракта применяется Исполнителем, возвращаются Заказчиком Исполнителю в срок не превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а именно с даты подписания документа о приемке.

Часть денежных средств, внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта, в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии со статьей 96 Закона о

¹ За исключением случаев:

- если участником закупки, с которым заключается контракт, является казенное учреждение;
- предусмотренных частью 8.1. статьи 96 Закона о контрактной системе;

² Размер обеспечения исполнения Контракта может быть увеличен в случаях, предусмотренных статьей 37 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

контрактной системе, в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения контракта, рассчитанный заказчиком на основании информации об исполнении контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов, возвращается Заказчиком по заявлению Исполнителя в срок не превышающий пятнадцать дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, а именно с даты подписания документа о приемке.

7.6. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является внесение денежных средств на указанный Заказчиком счет, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Поставщиком (Подрядчиком, Исполнителем) любого из обязательств по Контракту вправе удержать неустойку из суммы обеспечения контракта.

7.7. В случае, если обеспечением исполнения Контракта является независимая гарантия, Заказчик при неисполнении или ненадлежащем исполнении Исполнителем любого из обязательств по Контракту вправе потребовать у Гаранта уплаты денежной суммы.

7.8. В независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на беспорочное списание денежных средств со счета Гаранта, если Гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока действия Исполнителя гарантии.

7.9. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.

7.10. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона о контрактной системе. За каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного настоящей частью, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 настоящего Контракта.

7.11. Банковские реквизиты для перечисления денежных средств:

ИНН 2128007050, КПП 213001001, л\с 20266Б00721, р\с 03224643970000001500
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА БАНКА РОССИИ // УФК по Чувашской Республике
г. Чебоксары, БИК 019706900, кор. счет 40102810945370000084.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. При наступлении таких обстоятельств срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, постольку поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.

8.3. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.

8.4. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1. настоящего Контракта, будут длиться более двух календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, стороны вправе расторгнуть настоящий Контракт без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.5. Если Стороны не могут в течение 30 (тридцати) дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается в судебном порядке в Арбитражном Суде Чувашской Республики.

9. Ответственность Сторон

9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполнение условий Контракта на основании статьи 34 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту раздела – Закон о контрактной системе) и Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 1063» (далее - Правила).

9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

9.3. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.4. В случае просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Законом о контрактной системе, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тыс. рублей и не менее 1 тыс. рублей.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:

- а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
- б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
- в) 10000 рублей, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
- г) 100000 рублей, если цена Контракта превышает 100 млн. рублей.

9.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном настоящими Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, и

устанавливается в следующем порядке:

а) в случае, если цена Контракта не превышает начальную (максимальную) цену Контракта: 10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент начальной (максимальной) цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);

б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:

10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;

5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);

1 процент цены Контракта, если цена Контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).

Условие применяется в случае, если по итогам электронного аукциона цена Контракта снижена до половины процента начальной (максимальной) цены Контракта или ниже, и такой аукцион проводился на право заключить Контракт, в соответствии с ч.23. ст. 68 Закона о контрактной системе.

9.8. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Поставщиком (подрядчиком, исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.

9.9. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.11. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

9.12. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанных с ненадлежащим исполнением сторонами своих обязательств по Контракту, не освобождают нарушившую условия Контракта сторону от исполнения взятых на себя обязательств по Контракту.

9.13. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Поставщик (подрядчик, исполнитель).

10. Основания и порядок изменения и расторжения Контракта

10.1. Настоящий Контракт может быть изменен по соглашению Сторон при снижении цены настоящего Контракта без изменения предусмотренной настоящим Контрактом объема работ, качества работ и иных условий настоящего Контракта.

10.2. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе увеличить или уменьшить предусмотренный настоящим Контрактом объем работ не более чем на десять процентов. При увеличении объема работ по соглашению Сторон допускается увеличение цены настоящего Контракта пропорционально дополнительному объему работ исходя из установленной в настоящем Контракте цены единицы работы, но не более чем на десять процентов цены настоящего Контракта. При уменьшении предусмотренной настоящим Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену настоящего Контракта исходя из цены единицы работы.

10.3. Настоящий контракт может быть расторгнут по решению суда, соглашению Сторон, а также Стороны вправе в одностороннем порядке по письменному заявлению отказаться от его исполнения по основаниям, предусмотренным настоящим Контрактом и законодательством.

10.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Контракта в одностороннем внесудебном порядке в случаях:

исполнения работ в нарушение описания объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту);

неоднократного нарушения Исполнителем сроков выполнения работ;
в иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством.

10.5. Любые соглашения Сторон по изменению и (или) дополнению условий настоящего Контракта имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами настоящего Контракта.

11. Порядок урегулирования споров

11.1. Стороны принимают все меры к тому, чтобы любые спорные вопросы, разногласия либо претензии, касающиеся исполнения настоящего Контракта, были урегулированы путем переговоров, с оформлением совместного протокола урегулирования споров.

11.2. Заинтересованная Сторона обязана направить другой Стороне претензию. Претензия и ответ на претензию направляется:

- заказным письмом с уведомлением о вручении адресату по адресу, указанному в разделе 13 настоящего Контракта,

либо

- в виде сканированного документа по адресу электронной почты, указанному в разделе 13 настоящего Контракта.

11.3. Срок рассмотрения и ответа на претензию – 7 (семь) календарных дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны.

Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии заказным письмом считается дата в уведомлении о вручении, свидетельствующая о поступлении претензии стороне которой направлена претензия.

Датой надлежащего уведомления Стороны при направлении претензии по адресу электронной почты считается дата отправления. Уведомление почтовой программы о невозможности доставки электронного письма Стороне по адресу электронной почты, указанному в Государственном контракте, не будут расцениваться как ненадлежащее уведомление Стороны. В этом случае уведомление считается полученным в день отправления.

11.4. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненных работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы. В случае установления нарушений Исполнителем условий настоящего Контракта или причинной связи между действиями Исполнителя и обнаруженными недостатками, расходы на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Исполнитель.

11.5. Если, по мнению одной из Сторон не имеется возможности разрешить возникший спор, то он разрешается в судебном порядке в Арбитражном суде Чувашской Республики.

12. Особые условия

12.1. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа и подписан Сторонами электронной подписью, каждой со своей стороны, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи», а также, по соглашению Сторон, в двух экземплярах на бумажных носителях, один из которых передается Исполнителю, а второй находится у Заказчика и имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Настоящий Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента направления оператором электронной площадки Исполнителю настоящего Контракта, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, и действует до 31.12.2022, Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушения. В части исполнения обязательств настоящий Контракт действует до момента полного надлежащего исполнения их обеими Сторонами Контракта, за исключением гарантийных обязательств, которые имеют самостоятельный срок. Обязательства Сторон прекращаются вследствие их полного исполнения сторонами, либо в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом в виду его расторжения по основаниям, предусмотренным в настоящем Контракте.

12.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Контракту, не противоречащие законодательству Российской Федерации, оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме и подлежат регистрации в реестре контрактов на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов.

12.4. Исполнитель несет ответственность по настоящему Контракту за действия привлекаемых им к его исполнению третьих лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12.5. Исполнитель представляет по запросу Заказчика, в сроки, указанные в таком запросе,

информацию о ходе выполнения работ по настоящему Контракту.

12.6. Любое уведомление, которое одна Сторона адресует другой Стороне в соответствии с настоящим Контрактом, направляется в письменной форме почтой или факсимильной связью с последующим представлением оригинала. Уведомление вступает в силу в день получения его Стороной, которой оно адресовано, если иное не установлено законом или настоящим Контрактом.

12.7. Во всем, что не предусмотрено настоящим Контрактом, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

12.8. Неотъемлемыми частями Контракта являются:

Описание объекта закупки - Приложение № 1.

13. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:

Бюджетное учреждение Чувашской Республики
«Государственный центр по охране культурного наследия» Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики
428032, Чувашская Республика, г.Чебоксары,
Красная площадь, 1, т.(факс) 8 8352 62-50-58.
(факс 62-50-58), эл. почта: nasledie21@mail.ru,
nasledie@rchuv.ru
ИНН 2128007050 КПП 213001001
ОГРН 1022101136441
л\с 21266Б00721, р\с 03224643970000001500
ОТДЕЛЕНИЕ-НБ ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА
БАНКА РОССИИ// УФК по Чувашской Республике
г. Чебоксары, БИК 019706001
К/с 40102810945370000084

Исполнитель:

ИП Губин Ян Владимирович
Адрес: 1978136, г. Санкт-Петербург,
ул. Ординарная, д. 20, кв. 33;
ОГРНИП 317784700217499,
ИНН 781305962318,
расчетный счет №
40802810332130002141
ФИЛИАЛ «САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ»
АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК: 044030786
Кор. счёт: 30101810600000000786

Индивидуальный предприниматель:

Директор _____ А.В. Ипатьев

_____ Я.В. Губин
М.П.

**Описание объекта закупки
на выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44**

1. Объект закупки: выполнение работ по проведению государственной историко-культурной экспертизы в целях обоснования исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44.

2. Цель работ: исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44 из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3. Место выполнения работ: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, а также по месту нахождения Исполнителя.

4. Место предоставления результата выполненных работ: 428032, Чувашская Республика, г. Чебоксары, Красная площадь, д. 1.

5. Требования к квалификации Исполнителя: работы проводятся экспертами, аттестованными в соответствии с приказом Минкультуры России от 26 августа 2010 г. № 563 «Об утверждении Положения о порядке аттестации экспертов по проведению государственной историко-культурной экспертизы» по профилю «Документы, обосновывающие исключение объектов культурного наследия из реестра».

6. Результат выполнения работ: заключение государственной историко-культурной экспертизы, оформленное в виде Акта.

В Акте содержится однозначный понятный вывод об обоснованности (положительное заключение) или о необоснованности (отрицательное заключение) исключения объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

7. Требования к выполнению работ и результату выполнения работ:

7.1. Государственная историко-культурная экспертиза документов, обосновывающих исключение объекта культурного наследия регионального значения «Церковь Всех скорбящих, XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Алатырский район, с. Миренки, ул. Советская-2, д. 44, из единого государственного реестра объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации проводится экспертной комиссией из 3 экспертов.

7.2. Заключение государственной историко-культурной экспертизы должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

7.3. К заключению государственной историко-культурной экспертизы прилагаются:

- приложения, указанные в заключении государственной историко-культурной экспертизы;
- копии протоколов заседаний экспертной комиссии;
- документы, представленные заказчиком государственной историко-культурной экспертизы, или их копии;
- копии документов и материалов, собранных и полученных при проведении государственной историко-культурной экспертизы (при наличии);
- иные документы и материалы по усмотрению председателя экспертной комиссии
- копии документов, подтверждающих наличие трудовых отношений исполнителя по государственному контракту с аттестованными экспертами, проводившими государственную историко-культурную экспертизу.

7.4. Заключение государственной историко-культурной экспертизы представляется в Заказчику на электронном носителе в формате переносимого документа PDF, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 15 июля 2009 г. № 569 «Об утверждении Положения о государственной историко-культурной экспертизе».

Дополнительно Исполнитель представляет Заказчику 1 (один) экземпляр на оптическом носителе (CD-диск), на который записаны в формате Word результаты государственной историко-культурной экспертизы в виде Акта с прилагаемыми документами.

Заказчик:

Исполнитель

_____ А.В. Ипатьев

_____ Я.В. Губин