

АКТ

государственной историко-культурной экспертизы документации содержащей результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию строительных работ

02-ЧР/2017Э

Наименование (шифр) участка:

ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)

Дата начала проведения экспертизы: 04.11.2017 г.

Дата окончания экспертизы: 23.11.2017 г.

Место проведения экспертизы: г. Йошкар-Ола

Заказчик экспертизы: ООО «НПП «Меридиан»

Сведения об эксперте

Фамилия, имя отчество: *Михеев Алексей Викторович*

Образование: *высшее, кандидат исторических наук*

Специальность: *историк, преподаватель истории и обществоведения, археолог*

Стаж работы по профилю экспертной деятельности: *23 года*

Место работы, должность: *заведующий научно-исследовательским отделом археологии ГБНУ при Правительстве республики Марий Эл «Марийский научно-исследовательский институт языка, литературы и истории им. В.М. Васильева» (МарНИИЯЛИ); 424036, Йошкар-Ола, ул. Красноармейская, д.44. 8(8362)453350.*

Профиль экспертной деятельности в соответствии с Федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов РФ» о соответствии объектов государственной историко-культурной экспертизы профиль экспертной деятельности:

- *выявленные объекты культурного наследия в целях обоснования целесообразности включения данных объектов в реестр;*
- *земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия;*
- *документы, обосновывающие включение объектов культурного наследия в реестр;*
- *документация, за исключением научных отчетов о выполненных археологических полевых работах, содержащая результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов,*

Документ подписан электронной подписью.

обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ;

- документация или разделы документации, обосновывающие меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия, включенного в реестр, выявленного объекта культурного наследия либо объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, при проведении земляных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в настоящей статье работ по использованию лесов и иных работ в границах территории объекта культурного наследия либо на земельном участке, непосредственно связанном с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия.

Документ об аттестации эксперта: Приказ Министерства культуры РФ № 527 от 31.03.2015 г.

Информация о том, что в соответствии с законодательством Российской Федерации эксперты несут ответственность за достоверность сведений, изложенных в заключении.

Я, Михеев Алексей Викторович, автор настоящего экспертного заключения, несу полную ответственность за достоверность сведений, изложенных в настоящем заключении, в соответствии со статьей 29 Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее: Федеральный закон №73-ФЗ) и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569.

Отношения к заказчику.

- не имеет родственных связей с заказчиком (его должностными лицами, работниками);
- не состоит в трудовых отношениях с заказчиком;
- не имеет долговых или иных имущественных обязательств перед заказчиком;
- не владеет ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных капиталах) заказчика;
- не заинтересован в результатах исследований и решений, вытекающих из настоящего экспертного заключения, с целью получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества, услуг имущественного характера или имущественных прав для себя или третьих лиц.

Объект экспертизы

Документация, за исключением научных отчетов о выполнении археологических полевых работ, содержащих результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при проведении работ по объекту «ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)».

Документ подписан электронной подписью.

Цель экспертизы

Определение наличия или отсутствия объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельных участках, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ при проведении работ на объекте «ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)».

Перечень документов, представленных заявителем

1) Технический отчет на тему: Археологическое обследование объектов строительства «ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)».

Автор документации: Соловьев Борис Степанович (Открытый лист № 1947 от 13.09.2017 г.), – 1 экз. на бумажном носителе: 37 стр.

Сведения об обстоятельствах, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы.

Обстоятельств, повлиявших на процесс проведения и результаты экспертизы, не имеется. Дополнительные сведения, которые могли бы повлиять на процесс проведения и результаты экспертизы, не поступали.

Сведения о проведенных исследованиях: методы, объем, характер работ

В процессе проведения экспертизы был выполнен анализ:

- действующего законодательства в сфере сохранения культурного наследия;
- представленной заказчиком научной документации в части ее соответствия действующему законодательству в сфере охраны и сохранения объектов культурного наследия;
- сравнительный анализ всех данных, собранных по земельному участку, подлежащему хозяйственному освоению.

Имеющийся материал достаточен для проведения полноценного анализа и выработки заключения по предмету экспертизы.

При подготовке настоящего заключения изучены материалы предыдущих научных историко-археологических и натурных обследований района расположения исследуемого земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению с формулировкой выводов, оформлением результатов исследований, проведенных в рамках государственной историко-культурной экспертизы, в виде настоящего Акта.

Факты и сведения, выявленные и установленные в результате проведенных исследований

Документ подписан электронной подписью.

Работы проводились на основании Открытого листа № 1947 от 13.09.2017 г., выданного Министерством культуры Российской Федерации на имя Соловьева Бориса Степановича.

Земельный участок, подлежащий хозяйственному освоению расположен в Вурнарском районе Республики Чувашия (Рис. 1).

Вурнарский район находится в пределах Чувашского плато. Северо-восточная часть района холмистая, расчлененная небольшими реками и оврагами на ряд пологих увалов; юго-западная часть представлена холмистой равниной водноледникового происхождения. Реки района небольшие. В северо-восточной части района протекает Большой Цивиль с небольшими притоками, в юго-восточной части – Малый Цивиль. На северо-востоке района расположены темно-серые лесные, на западе и в центре – типично серые лесные в сочетании со светло-серыми лесными почвами. По долинам рек Малого и Большого Цивилей встречаются дерново-среднеподзольные и болотные; на юго-западе – песчаные почвы. В большей части территории района леса носят островной характер, на юго-западе встречаются более крупные лесные массивы. Основная территория района занята сельскохозяйственными землями.

На территории, прилегающей к участку обследования, известны несколько памятников археологии. Первые памятники археологии на территории района зафиксировал Н.А. Архангельский (1898). Позднее результативные исследования проводились Т.А. Кравченко (1962) и Н.В. Трубниковой (1962).

Ближайший ОКН – Кюстюмерское 2 городище – расположен в 2900 м к юго-западу от зоны проектируемого строительства (Рис. 2-1).

Зона хозяйственного освоения расположена в Вурнарском районе Республики Чувашия. Район осуществления археологических исследований был привязан непосредственно к проектируемой зоне хозяйственного освоения (Рис. 2-2). Общая площадь обследованных земельных участков составила 21258 кв. м.

Научно-исследовательские работы проводились в соответствии с существующей методикой полевых исследований. Местность на протяжении отводимого земельного участка ровная, без значительных перепадов высот, подвержена антропогенному воздействию, естественные почвенные слои нарушены многолетней распашкой. Проводился визуальный осмотр обнажений грунта. Маршрут описан и документирован фотографиями (С. 17; Рис. 3-9).

Участок расположен на пересечении с р. Малый Цивиль, в 1800 м к З от северо-западной оконечности д. Булатово и в 700 м к Ю от пересечения железной дороги с автодорогой, ведущей из пгт. Вурнары в д. Булатово. В 520 м к Ю от землеотвода расположен сосновый лес. Землеотвод находится на правом и левом берегу реки. Правый берег высокий, обрывистый, левый значительно ниже, однако на нем встречаются останцы, возвышающиеся над уровнем берега. Поверхность землеотвода на правом берегу покрыта травяной растительностью и в настоящее время используется в качестве пастбища. Левый берег также покрыт травянистой растительностью, а также кустарником и мелколесьем, затапливается в половодье.

В ходе проведения обследования территории заложено 2 рекогносцировочных шурфа размерами 1x1 м, выполнена 1 зачистка обнажений грунта. Произведены их фото- и графическая фиксация, взяты абсолютные координаты с помощью приемника системы глобального позиционирования в системе координат WGS-84. Стратиграфия описана и документирована (С. 17-18; Рис. 10-22).

В створе проектируемой трассы объекты археологии не выявлены.

Документ подписан электронной подписью.

Перечень документов и материалов, привлекаемых при проведении экспертизы, а также использованной для нее специальной, технической и справочной литературы

1. Федеральный Закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
2. Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства РФ от 15 июля 2009 г. № 569.
3. Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (Открытых листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия. Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2014 г. № 127.
4. Положение о порядке проведения археологических полевых работ и составлении научной отчетной документации (27.11.2013 г).

Обоснование выводов экспертизы

Рассмотрев документацию, содержащую результаты исследований, в соответствии с которыми определяется наличие или отсутствие объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ при проведении работ на объекте «ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)», экспертиза считает возможным признать соответствующими требованиям Федеральных законов № 73-ФЗ и № 315-ФЗ.

Используемая методика проведения обследования земельного участка соответствует требованиям п.п. 3.18 - 3.21 «Положения о порядке проведения археологических полевых работ и составления научной отчетной документации» (утверждено постановлением Бюро Отделения историко-филологических наук РАН от «27» ноября 2013 г. № 85), регламентирующими порядок обследования земельных отводов подлежащих хозяйственному освоению.

Экспертиза рекомендует указанную документацию для согласования государственным органом охраны объектов культурного наследия.

В случае изменения границ земельного участка в связи с производственной необходимостью (расширение, перенос границ участка) необходимо дополнительное согласование с государственным органом охраны объектов культурного наследия.

Выводы экспертизы

- 1) Экспертиза признает, что документация, представленная в «Технический отчет на тему: Археологическое обследование объектов строительства «ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)»,

Документ подписан электронной подписью.

соответствует требованиям Федерального закона № 73-ФЗ.


- 2) Экспертизой на основании анализа документации установлено, что на земельном участке, подлежащем воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ при проведении работ на выделенном под строительство объекта «ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)» объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия либо объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия, отсутствуют.
- 3) В соответствии Федеральным законом № 73-ФЗ и Положением о государственной историко-культурной экспертизе, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 г. № 569 при отсутствии ОАН, что отражено в документации, строительство объекта «ПТК: газораспределительные сети и сооружения от газораспределительной станции п. Вурнары Вурнарского района Чувашской Республики; протяженность – 73571 п.м»; инв. № 003411; адрес: Чувашская Республика, Вурнарский район, от п. Вурнары до д. Вурманкасы, с. Абызово, д. Ст. Яхакасы, д. Санарпоси, д. Хорнзор, совхоз-техникум п. Вурнары, д. Булатово, д. Кольцовка. (Реконструкция газопровода от точки врезки до ШРП д. Кольцовка Вурнарского района Чувашской Республики на участке перехода через р. Малый Цивиль; код стройки – 003411-15-1)» на выделенном земельном участке возможно (**положительное заключение**).

Дата оформления акта экспертизы: 23 ноября 2017 г.

Эксперт по проведению
государственной историко-культурной
экспертизы



*Михеев
Алексей
Викторович*

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ	
	ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
ПОДПИСЬ	
Общий статус подписи:	Подпись верна
Сертификат:	6F90B8E9F2423788E711ED6A47D1B523
Владелец:	00232399100, 121516576557, miheev.alexey@mail.ru, INN=121516576557, Михеев Алексей Викторович, Михеев, Алексей Викторович, RU, Йошкар-Ола, 12 Республика Марий Эл, ул.Карла Либкнехта, 76, 7
Издатель:	TENSORCA5, ООО Компания Тензор, Удостоверяющий центр, Московский проспект д.12, Ярославль, 76 Ярославская область, RU, 007605016030, 1027600787994, ca_tensor@tensor.ru
Срок действия:	Действителен с: 17.07.2017 15:30:43 UTC+03 Действителен до: 17.07.2018 15:40:43 UTC+03
Дата и время создания ЭП:	28.11.2017 09:16:53 UTC+03