



ЧУВАШ РЕСПУБЛИКИН КОНКУРЕНЦИ ПОЛИТИКИ
ТАТА ТАРИФСЕМ ЕН/ПЕ /СЛЕКЕН ПАТШАЛ+Х СЛУЖБИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ
(ГОССЛУЖБА ЧУВАШИИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ТАРИФАМ)

ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ КОЛЛЕГИИ г. Чебоксары

29 августа 2017 г.

№ 12

Председательствовала: Кадилова М.В.

Присутствовали члены коллегии:

- Винокурова Н.Ю. - заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Чувашской Республике – Чувашии (с правом совещательного голоса);
- Игнатьева Н.М. - начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам;
- Крылова И.Н. - заместитель руководителя Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам;
- Офишкина Е.В. - начальник отдела социальных выплат Министерства труда и социальной защиты Чувашской Республики;
- Семенова А.В. - начальник отдела бюджетной политики в отраслях экономики Министерства финансов Чувашской Республики;

Приглашенные:

- Егорова Е.В. - начальник Управления тарифообразования ООО «Коммунальные технологии» (доверенность от 06.12.2016 № 112);
- Тюмерова С.Г. - Начальник сектора корпоративного сопровождения отдела правового обеспечения бизнеса Правового управления ООО «Коммунальные технологии» (доверенность от 11.08.2017 № 102).

Докладчик:

- Игнатьева Н.М. - начальник отдела регулирования тарифов на тепловую энергию Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам;

1. Об определении темпов снижения объема потерь тепловой энергии, теплоносителя для ООО «Коммунальные технологии».

Крылова И.Н., Игнатьева Н.М.

Пунктом 4 решения Федеральной антимонопольной службы от 21.07.2017 №АГ/49767/17 о частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ООО «Коммунальные технологии» о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (рег. от 10.03.2017 № 34941/17) (далее – Решение ФАС России) предписано Госслужбе:

- определить ежегодные темпы снижения объема учитываемых потерь тепловой энергии до уровня нормативных технологических потерь и связанные с ними расходы на покупку потерь тепловой энергии в соответствии с положениями п. 90 основ ценообразования, отразив в соответствии с п. 29 Правил регулирования в экспертном заключении обоснование применения соответствующих темпов снижения с указанием соответствующего расчета.

1.1. Определение темпов снижения объема потерь тепловой энергии, теплоносителя для ООО "Коммунальные технологии" в расчете тарифа на услуги по передаче тепловой энергии от источников теплоснабжения ПАО "Т Плюс" (г. Чебоксары).

Пунктом 90 Основ ценообразования предусмотрено, что при установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии расходы на приобретение тепловой энергии в целях компенсации потерь при передаче тепловой энергии учитываются только в объеме нормативных технологических потерь, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

В случае если по данным, представленным регулируемой организацией, не входящей в число организаций, указанных в абзаце третьем настоящего пункта, более 75 процентов фактического объема отпуска тепловой энергии из эксплуатируемых ею тепловых сетей определялось по показаниям приборов учета в предыдущий отчетный период, то в необходимую валовую выручку такой регулируемой организации на последующие годы включаются расходы на оплату фактического объема потерь, рассчитанного по данным за предыдущий отчетный период, с применением к нему определяемых органом регулирования ежегодных темпов снижения объема потерь тепловой энергии до уровня нормативных технологических потерь, соответствующих инвестиционной программе регулируемой организации.

Инвестиционной программой Общества по развитию тепловых сетей в г. Чебоксары на 2015 - 2019 годы, утвержденной приказом Минстроя Чувашии от 08.10.2014 № 03/1-03/430, предусмотрены плановые значения технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям на 2015- 2019 годы в размере 328033,87 Гкал., утвержденные приказом Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики от 19.12.2013 № 03/1-03/489 без дифференциации по источникам тепловой энергии.

Расчет технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям по г. Чебоксары принятые на 2015г. тыс. Гкал.

Всего, в т. ч.	от источника Общества	от источника АО «ЧПО имени В.И. Чапаева»	от источника ПАО "Т Плюс"
328,03	144,48	21,55	162,0

Приказами Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики утверждены следующие нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям:

- от 20.10.2015 № 03/1-03/608 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2016 год» тыс. Гкал.

Всего в т. ч.	от источника Общества	от источника АО «ЧПО имени В.И. Чапаева»	от источника ПАО "Т Плюс"
371,8559 (вода)	158,287	27,006	186,56
0,26651 (пар)	0,26651		

- от 03.10.2016 № 03/1-03/796 «Об утверждении нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям на 2017 год» тыс. Гкал.

Всего в т.ч.	от источника Общества	от источника АО «ЧПО имени В.И. Чапаева»	от источника ПАО "Т Плюс"
389,01558 (вода)	165,038	27,746	196,23
0,26678 (пар)	0,26678		

При разработке нормативов технологических потерь тепловой энергии в тепловых сетях ООО «Коммунальные технологии» проводило испытания по определению фактических потерь в тепловых сетях и расчет нормативов произвело с учетом повышающего коэффициента, Минстроем Чувашии при утверждении нормативов приняты расчеты ООО «Коммунальные технологии», что подтверждается письмом Минстроя Чувашии от 20.07.2016 № 19/1-10-4430.

В связи с отсутствием утвержденных потерь на 2015 год Общество представило в адрес Госслужбы письмо от 02.04.2014 № 19-09/1377 с просьбой при расчете тарифа на 2015 год, принять нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям от источника тепловой энергии утвержденным вышеуказанным приказом.

При этом Обществом не выполняются мероприятия, предусмотренные в тарифах в части реализации инвестиционной программой по развитию тепловых сетей. Объем фактического освоения капитальных вложений по утвержденной инвестиционной программе за счет тарифных источников на 2015 г. приведен в таблице ниже.

Вид тарифа	Сумма инвестиций, млн. руб., без НДС	Освоено за год	
		млн. руб., без НДС	% освоения
тарифа на услуги по передаче тепловой энергии и теплоносителя от источников теплоснабжения ПАО "Т Плюс" (г. Чебоксары)			
2015 год	5144,46	-	0

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволило бы сократить фактические потери тепловой энергии и не перекладывать бремя ответственности Общества на потребителей тепловой энергии, которые в составе тарифа на тепловую энергию оплачивают расходы Общества на покупку сверхнормативных потерь.

В соответствии с пунктом 90 Основ ценообразования Госслужба определяет на 2017 - 2019 гг. ежегодные темпы снижения объема учитываемых потерь тепловой энергии до уровня нормативных технологических потерь, соответствующих инвестиционной программе, которые составят:

Показатели	2013 г.	2014 г.	2015 г.
Потери фактические, тыс. Гкал.	318,337	233,625	250,699
Снижение потерь, тыс. Гкал.		-84,712	-17,074
Темп снижения потерь к 2013 г., %		21,2 (ср. год 10,6)	
Потери (расчетные) принят ГС, тыс. Гкал.			162,0
Темп снижения потерь принят ГС, %			-30,66

Показатели	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Потери (расчетные), тыс. Гкал.	197,43	196,23	196,23
Темп снижения потерь принят ГС, %	- 21,2 % (к 2015 г.) - 10,6 % (ср. год.)	- 0,6	-

1.2. Данные темпы снижения объема потерь тепловой энергии, теплоносителя для ООО "Коммунальные технологии" определены взамен ранее утвержденных протоколом заседания коллегии Госслужбы от 09.12.2016 №22 (пп. 9.2 часть 2).

Принято единогласно:

Проголосовало:

«За» - 5
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

2. О внесении изменения в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 декабря 2014 г. № 48-13-21/т

Крылова И.Н., Игнатьева Н.М.

2.1. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Коммунальные технологии» для потребителей г. Чебоксары от источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» на 2017 г.

Во исполнение решения Федеральной антимонопольной службы от 21.07.2017 №АГ/49767/17 о частичном удовлетворении требований, указанных в заявлении ООО «Коммунальные технологии» о досудебном рассмотрении спора, связанного с установлением и применением цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, с Государственной службой Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам (рег. от 10.03.2017 № 34941/17) (далее – Решение ФАС России) пересмотрены тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя для ООО «Коммунальные технологии» для потребителей г. Чебоксары от источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» на 2017 год, установленные постановлением Госслужбы от 16 декабря 2014 г. № 48-13-21/т «Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), теплоноситель, поставляемые теплоснабжающими организациями потребителям, тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя в Чувашской Республике на 2015-2017 годы» с изменениями, внесенными постановлением Госслужбы от 12 декабря 2016 г. № 68-13-22/т «О внесении изменений в постановление Государственной службы Чувашской Республики по конкурентной политике и тарифам от 16 декабря 2014 г. № 48-13-21/т».

При расчете тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Коммунальные технологии» для потребителей г. Чебоксары от источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» на 2017 год, в соответствии с Решением ФАС России предписано Госслужбе в необходимой валовой выручке Общества осуществить дополнительный учет расходов.

В соответствии с Решением ФАС России определена необходимая валовая выручка для осуществления регулируемой деятельности в течение расчетного периода регулирования в размере 458209,09 тыс. руб.

Основные плановые (расчетные) показатели на расчетный период регулирования и основные статьи расходов, связанные с передачей тепловой энергии, теплоносителя ООО «Коммунальные технологии» для потребителей г. Чебоксары от источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс» на 2017 год, в тыс. руб.:

№ п/п	Статьи расходов	Учтено Госслужбой
1	Операционные расходы	202801,23
2	Неподконтрольные расходы	62596,14
3	Расходы на приобретение энергетических ресурсов	182772,93
4	Нормативный уровень прибыли	16676,21
5	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов, ^ НВВ, тыс. руб.	-13790,67
6	Корректировка необходимой валовой выручки, осуществляемой в i-м году в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы.	-6430,58
7	Предпринимательская прибыль	13583,82
8	Итого необходимая валовая выручка	458209,09
9	Полезный отпуск, тыс. Гкал.	1018,71
	1 полугодие	621,07
	2 полугодие	397,64

2.2. Решили:

пересмотреть одноставочные тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя ООО «Коммунальные технологии» для потребителей г. Чебоксары от источника тепловой энергии ПАО «Т Плюс», на 2017 г. со сроком вступления в силу с 15 сентября 2017 г.:

Вид тарифа	Год	Вид теплоносителя
		Вода
		с 15 сентября по 31 декабря
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
одноставочный, руб./Гкал	2017	470,36
Рост тарифа к дек.2016 г.		107,72 %

Принято единогласно:

Проголосовало:

«За» - 5
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

Председательствующий коллегии,
Руководитель Государственной
службы Чувашской Республики
по конкурентной политике и тарифам

М.В. Кадилова