



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,
НАЦИОНАЛЬНОССЕН ЁСЁСЕН
ТАТА АРХИВ ЁСЁН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

13.08.2021

01-05/423 №

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

13.08.2021

№ 01-05/423

г. Чебоксары

Об утверждении предмета охраны
объекта культурного наследия
(памятника истории и культуры)
регионального (республиканского)
значения «Казанская церковь, 1917 г.»,
расположенного по адресу: Чувашская
Республика, Чебоксарский район,
с. Альгешево, ул. Пионерская, д. 29

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 «Вопросы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» приказую:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Казанская церковь, 1917 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский район, с. Альгешево, ул. Пионерская, д. 29, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 25 февраля 1974 г. № 128 «Об утверждении списков памятников истории и культуры Чувашской АССР, подлежащих государственной охране».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.


Министр

С.А. Каликова

Утвержден
приказом Министерства культуры,
по делам национальностей и архивного дела
Чувашской Республики
от 13.08.2021 № 01-05/423




**Предмет охраны
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)
регионального (республиканского) значения «Казанская церковь,
1917 г.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Чебоксарский
район, с. Альгешево, ул. Пионерская, д. 29**


№	Описание предмета охраны	Фотофиксация (изображение)
1.	Местоположение объекта культурного наследия в застройке села на главной улице, его роль как доминанты сельского поселения, включая: силуэтные характеристики, ценные точки видового раскрытия, беспрепятственное визуальное восприятие в сложившейся среде	
2.	Объемно-пространственная композиция четырехстолпного одноглавого храма по типу «корабля», включающая: а) основной четверик храма с двумя ризалитами крылец (с южной и северной стороны), установленного на него крещатого в плане объема, завершенного четвериком меньшего размера, венчающегося барабаном с крупной главкой; б) граненную апсиду с восточной стороны; в) с западной стороны — прямоугольную в плане с ризалитами, с южной и северной сторон — трехъярусную колокольню со вторым и третьим ярусами по типу «восьмерик на четверике» с завершением в виде барабана и главки	 А)  Б)




		
3.	<p>Историческая конфигурация, геометрия, габариты и конструктивное решение крыши, в том числе: одноглавое венчание основного четверика церкви с циркульным в плане световым барабаном, луковичная глава, форма креста, материал отделки и характер покрытия глав («в шашечку»); четырехскатная крыша верхнего яруса, трехскатная крыша крещатого в плане второго яруса, двускатная крыша основного четверика церкви; трехскатная крыша алтарной апсиды; четырехскатная крыша ярусов колокольни, в т.ч. венчание колокольни циркульным в плане глухим барабаном, луковичная глава, форма креста, материал отделки и характер покрытия глав («в шашечку»); материал отделки и характер покрытия кровли (листовое железо со стоячим фальцем)</p>	
4.	Ризалиты северного и южного фасада основного четверика	



		
5.	Rизалиты северного и южного фасадов колокольни, завершающиеся щипцами с профилированным карнизом с крестами в тимпанах, углы ризалитов с маленькими полуколоннами	
6.	Венчающий кирпичный профилированный карниз	
7.	Профилированный цоколь	

		
8.	<p>Углы оформлены декорированными лопатками:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) с профилированными базами и ширинками квадратной и полуциркульной формы; б) в плоскости ризалитов аналогичные лопатки с капителями с профилированным карнизом и ромбовидными нишами; в) углы колокольни с лопатками с профилированными базами 	 A)  Б)  В)


9.	<p>Простенки между лопатками оформлены перспективными нишами, в которых расположены арочные оконные проемы и ниши, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) арочные оконные проемы южного и северного фасадов с архивольтом и подоконным; карнизом с нишей с поребриками; б) аналогично оформленные ниши западного и восточного фасадов; в) аналогичные спаренные оконные проемы южного и северного фасадов объекта культурного наследия, оформленные аркатурой, состоящей из объединенных архивольтов с полуколоннами; г) аналогичные строенные оконные проемы 		
10.	<p>Второй ярус крестчатой формы в плане небольшой высоты с профилированным кирпичным карнизом с консольками; углы оформлены лопатками с квадратными нишами, стены — с рядами кокош-</p>		


	НИКОВ	
11.	Вершащий четверик церкви имеет крестовую форму в плане, с невысокими массивными круглыми полуколоннами в углах с выраженным профилированным карнизов и небольшими кокошниками, и увенчан профилированным карнизом; со стороны северного и южного фасадов — со стрельчатыми арочными оконными проемами и со стороны западного и восточного фасадов — с арочными нишами с аналогичным оформлением в виде аркатур, состоящих из объединенных архивольтов с прямоугольными нишами в простенках	 
12.	Световой барабан церкви с рядом кокошников в основании и арочными оконными проемами с объединенными архивольтами венчается луковичной главой с крестом	
13.	Четверик колокольни — со скосенными углами, плоскости стен четверика — с перспективными нишами, внутри которых расположены спаренные арочные оконные проемы,	

	оформленные архивольтами и подоконным профилированным карнизом, под оконными проемами расположена ниша с рядом поребриков, стены четверика членятся профилированным карнизным пояском в уровне архивольта и завершаются массивным профилированным карнизом с нишами фриза	
14.	Восьмигранник звона с арочными проемами и профилированным кирпичным пояском, углы восьмерика выделены маленькими полуколоннами	
15.	Основание глухого барабана — с двумя рядами кокошников, барабан с арочными нишами завершается профилированным кирпичным карнизом, венчается луковичной главой с крестом	
16.	Главный вход расположен со стороны колокольни: дверной проем с ленточным кирпичным наличником и профилированным полуциркульным сандри-	

	<p>ком, расположенный в портале, увенчанном крестом, оформленном в виде ризалита, завершающемся щипцом с профилированным карнизом и полуциркульной аркой, боковые опоры — с профилированной базой и маленькими полуколоннами; аналогичные дверные проемы в порталах ризалитов южного и северного фасадов</p>	
17.	Лучковый дверной проем восточного фасада	
18.	Столярные заполнения оконных проемов: деревянные; характер расстекловки, металлические оконные решетки	

		
19.	Столярные заполнения дверных проемов: деревянные филенчатые двери с остеклением и кованые ставни	 
20.	Пространственно-планировочная структура объекта культурного наследия в пределах капитальных стен: четырехстолпный трехнефный храм с	

	<p>граненой алтарной апсидой и колокольней; центральное подкупольное пространство церкви перекрыто восьмилотковым сводом с узкими диагональными гранями, коробовые своды — в перекрытии боковых нефов; сомкнутые своды в помещениях колокольни; система распалубок и арок</p>	
21.	<p>Архитектурно-художественное оформление интерьеров: подкупольное пространство церкви с двумя рядами профилированного карниза, штукатурный профилированный профиль кольца барабана главы церкви, профилированные подоконные плиты</p>	  

22.	<p>Многоярусное паника- дило центрального нефа, паникадила боковых нефов</p>	 
-----	--	---