



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,  
НАЦИОНАЛЬНОСЕН ЁСЁСЕН  
ТАТА АРХИВ ЁСЁН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И  
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

13.08.2021

01-05/424 №

Шупашкар хули

ПРИКАЗ

13.08.2021

№ 01-05/424

г. Чебоксары

Об утверждении предмета охраны  
объекта культурного наследия  
(памятника истории и культуры)  
регионального (республиканского)  
значения «Здание церкви (каменное),  
XIX в.», расположенного по адресу:  
Чувашская Республика, Урмарский  
район, с. Буртасы, ул. Красная горка,  
д.19

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 «Вопросы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» приказываю:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Здание церкви (каменное), XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Урмарский район, с. Буртасы, ул. Красная горка, д.19, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 23 октября 1990 г. № 299 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.

Министр

С.А. Каликова


Утвержден  
приказом Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики  
от 13.08.2021 № 01-05/424



**Предмет охраны  
объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
регионального (республиканского) значения «Здание церкви  
(каменное), XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика,  
Урмарский район, с. Буртасы, ул. Красная горка, д.19**



№	Предмет охраны	Фотофиксация
1.	Местоположение объекта культурного наследия в сложившейся структуре села, его градостроительные характеристики в структуре застройки, роль как доминанты села, включая: силуэтные характеристики, ценные точки видового раскрытия, беспрепятственное визуальное восприятие объекта культурного наследия в сложившейся среде	
2.	Объемно-пространственная композиция церкви по типу «корабля», включающая: основной двухсветный четверик храма с двумя крыльцами с южной и северной сторон, венчающийся восьмигранным барабаном с шатром и главой; полуокруглую апсиду с восточной стороны; с западной стороны последовательно прямоугольную в плане трапезную и двухъярусную шатровую колокольню; высотные отметки по карнизам барабанов глав, подкрестовым яблонкам, крестам, венчающим карнизы. Историческая конфигура-	

	<p>ция, геометрия, габариты и конструктивное решение крыши, в том числе: крыша основного четверика храма, шатровая с главой; полукупольная крыша апсиды; цилиндрическая крыша с современными главками с северной и южной сторон первого яруса колокольни, шатровая крыша с главкой верхнего яруса колокольни; глава храма — лучковая, колокольни — маленькая восьмигранная главка, покрытие глав «в шашечку», покрытие крыши, в т.ч. апсиды — фальцевое из кровельного железа</p>	
3.	<p>Декор фасадов из простого или тесаного кирпича. Углы первого яруса объекта культурного наследия выделены лопатками с профилированными базами, углы четверика храма — рустованными лопатками</p>	 
4.	<p>Стены первого яруса колокольни и трапезной завершаются раскрепованным профилированным карнизом</p>	

		
		
5.	Стены храма и апсиды завершаются профилированным кирпичным карнизом	 
6.	Центры стен нижнего яруса колокольни отмечены круглыми окнами в плоских ленточных наличниках в уровне карниза и завершаются профилированными кокошниками в килевидном оформлении	

7.	<p>Оконные проемы колокольни и трапезной расположены в арочных нишах, акцентированных плоским архивольтом килевидной формы с плоским ступенчатым основанием: спаренные арочные оконные проемы, оформленные аркатурой, состоящей из спаренных архивольтов с полуколоннами, установленные на под-оконный карниз, под которым устроены прямоугольные нишки, объединенные общим профилированным архивольтом, в тимпане которого расположен круглый плоский кирпичный медальон</p>	
8.	<p>Арочные оконные проемы четверика с плоским архивольтом килевидной формы с плоским ступенчатым основанием</p>	
9.	<p>Арочные оконные проемы апсиды в оформлении плоского кирпичного наличника, завершающегося расположенным в одной плоскости архивольтом килевидной формы с плоским ступенчатым основанием</p>	

10.	<p>Четверик в основании восьмерика колокольни с профилированным ступенчатым карнизом; грани восьмерика завершаются профилированными арочными кокошниками в килевидном оформлении, углы подчеркнуты лопатками, стены членятся горизонтальным профилированным подоконным карнизов арочных проемов</p>	
11.	<p>Стены восьмигранного барабана четверика храма завершаются профилированными кокошниками в килевидном оформлении, оконные проемы расположены в арочных нишах и оформлены профилированными кокошниками в килевидном оформлении со ступенчатым основанием, подоконный карниз членит стены барабана по вертикали</p>	
12.	<p>Местоположение, форма, размер и оформление дверных проемов, в том числе: главный вход, расположенный по центральной оси западного фасада колокольни, фланкированный лопатками, по типу «романского портала»: дверной проем лучковой формы фланкирован откосами, оформленными полуколоннами, на которые установлены последовательно уменьшающиеся архивольты, портал венчается плоским архивольтом килевидной формы, в тимпане расположен полуциркульный оконный проем</p>	

13.	<p>Дополнительные входы, расположенные в южной и северной стенах двухсветного четверика — арочный дверной проем с кирпичным наличником, над которым расположены сдвоенные оконные проемы с плоскими объединёнными наличниками и общим подоконным профилированным карнизом, объединены общим арочным кирпичным профилированным наличником с плоским основанием, акцентированы плоским архивольтом килевидной формы с плоским ступенчатым основанием</p>	
14.	<p>Столярные заполнения оконных проемов — деревянные, характер расстекловки</p>	
15.	<p>Пространственно-планировочная структура объекта культурного наследия в пределах капитальных стен: купольный храм с алтарной апсидой, трапезной и колокольней; цилиндрическое основание купола церкви опирается на со-</p>	

	мкнутый свод, хоры, устроенные в четверике храма, сомкнутые своды трапезной, цилиндрический свод первого яруса колокольни; система воздушных связей, распалубок и арок	
16.	Архитектурно-художественное оформление интерьеров: профилированные импосты столбов в основании арок трапезной	
17.	Мелкопрофилированный карниз в основании барабана	