



ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИН КУЛЬТУРА,  
НАЦИОНАЛЬНОССЕН ЁÇЁСЕН  
ТАТА АРХИВ ЁÇЁН МИНИСТЕРСТВИ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ,  
ПО ДЕЛАМ НАЦИОНАЛЬНОСТЕЙ И  
АРХИВНОГО ДЕЛА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

13.08.2021

Шупашкар хули

01-05/424 №

ПРИКАЗ

13.08.2021

г. Чебоксары

№ 01-05/424

Об утверждении предмета охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Смоленско-Богородицкая церковь, начало XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Гришино, ул. Первомайская, д. 22

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 12 апреля 2005 г. № 10 «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Чувашской Республике», постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 4 июня 2012 г. № 216 «Вопросы Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики» приказую:

1. Утвердить прилагаемый предмет охраны объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) регионального (республиканского) значения «Смоленско-Богородицкая церковь, начало XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика, Янтиковский район, с. Гришино, ул. Первомайская, д. 22, принятого на государственную охрану постановлением Совета Министров Чувашской АССР от 16 июня 1975 г. № 460 «О дополнении списка памятников истории и культуры местного (АССР) значения, подлежащих государственной охране».

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики, курирующего соответствующее направление деятельности.


Министр

С.А. Каликова


Утвержден  
приказом Министерства культуры,  
по делам национальностей и архивного дела  
Чувашской Республики  
от 13.08.2021 № 01-05/424


**Предмет охраны**  
**объекта культурного наследия (памятника истории и культуры)  
регионального (республиканского) значения «Смоленско-Богородицкая  
церковь, начало XIX в.», расположенного по адресу: Чувашская Республика,  
Янтиковский район, с. Гришино, ул. Первомайская, д. 22**


№	Описание предмета охраны	Фотофиксация (изображение)
1.	Местоположение объекта культурного наследия в центральной части села Гришино. Объект культурного наследия как высотная доминанта сельского поселения, включая: силуэтные характеристики, ценные точки видового раскрытия	
2.	Объемно-пространственная композиция трехпрестольного деревянного храма на кирпичном подклете. Является единовременной постройкой: А) основной объем здания храма — двухъярусный четверик с широкими крыльцами на резных столбах с северной и южной сторон; Б) пятигранный алтарная апсида; В) прямоугольная в плане трапезная, вытянутая с севера на юг; Г) двухъярусная колокольня с притвором	



3.	<p>Историческая конфигурация, геометрия, габариты и конструктивное решение крыши, в том числе: покрытие двухскатного четверика четырехскатной кровлей, увенчанной четырехгранным барабаном с завершением в виде невысокого шатра, с центральной луковичной главкой на четырехгранных барабанах со срезанными углами и четырьмя дополнительными главками на четырехгранных барабанах со срезанными углами расположенными на углах шатра, форма крестов; пятискатное покрытие апсиды; сложная вальмовая крыша трапезной; высокая шатровая кровля колокольни, увенчанная луковичной главкой на четырехгранных барабанах со срезанными углами, форма креста; двухскатное покрытие крыши западного закрытого крыльца притвора; трехскатное покрытие кровли северного и южного широких крылец церкви. Материал отделки кровли — фальцованный окрашенный в зеленый цвет металл, стропильная система и обрешетка — деревянные; отделка куполов — окрашенный фальцованный металл</p>	
4.	<p>Обшивка фасадов тесанной доской в горизонтальном направлении</p>	
5.	<p>Профицированные венчающие карнизные пояса</p>	

		
6.	Междуюрусные карнизные пояса	
7.	Тонкий горизонтальный пояс в плоскости фасадов первого яруса колокольни	
8.	Цокольный кирпичный карниз между частью подклета и основным объемом объекта культурного наследия	
9.	Угловые плоские лопатки на фасадах притвора, колокольни и церкви	




10.	Плоскорельефные пилястры на углах трапезной и алтарной апсиды с выделенной базой и капителью и с резным ромбом, расположенным в уровне капители		
11.	Резные объемные лопатки в простенках второго яруса колокольни		
12.	Резной православный крест на западном фасаде притвора над входом		
13.	Расписанные фальш-окна, повторяющие рисунок наличников и разрезки окон, украшают второй ярус восточного и западного фасадов храма		


14.	<p>Накладные детали, повторяющие рисунок сандриков оконных проемов, в простенках и на углах в уровне венчающего карниза четверика храма</p>	
15.	<p>Ниши, украшенные плоскими рамочными кирпичными наличниками, с лучковым завершением и выделенными углами в уровне подклета</p>	
16.	<p>Деревянные резные столбы северного и южного крылец</p>	
17.	<p>Местоположение, форма оконных проемов и их оформление: прямоугольные оконные проемы в помещениях притвора, первого яруса колокольни, трапезной, в</p>	


	первом ярусе храма и апсиды — оформлены профилированными рамочными наличниками с резной подоконной доской и с заверением в виде профилированного прямого сандрика с плечиками с пятиугольной диадемой, расположенной по центру	
18.	Прямоугольные оконные проемы в уровне подклета оформлены плоским рамочным кирпичным наличником с лучковым завершением и выделенными углами	
19.	Оконные проёмы меньшего размера, расположенные во втором уровне первого яруса колокольни; трапециевидные проемы в уровне звона колокольни оформлены профилированными рамочными наличниками;	

		
20.	Оконные проемы, расположенные во втором уровне храма, оформлены профилированными рамочными наличниками с резными боковыми и подоконными досками с прямоугольным сандриком в виде накладной доски, расположенным в уровне венчающего карниза четверика	
21.	Столярные заполнения прямоугольных оконных проемов в уровне первого яруса храма, алтарной апсиды, первого яруса колокольни и трапезной — деревянные оконные рамы, расстекловка створок окон — четырехстекольная, фрамуги — двухстекольная	



22.	<p>Заполнения окон, расположенных во втором ярусе: односторончатые рамы с шестистекольной расстекловкой, без фрамуги</p>		
23.	<p>Заполнения окон, расположенных во втором уровне первого яруса колокольни: двусторончатые одинарные оконные рамы с четырехстекольной расстекловкой и фрамугой</p>		
24.	<p>Заполнения окон, расположенных в подклетной части: деревянные рамы</p>		
25.	<p>Местоположение, форма размер и оформление дверных проемов — прямоугольные дверные проемы с северной и южной сторон храма с профилированными рамочными наличниками с прямоугольными профилированными сандриками с плечиками; прямоугольный дверной проем в уровне подклета с плоским кирпичным наличником с ушками; заполнение дверных проёмов: северного и южного входов — двусторончатые деревянные</p>		

	дощатые двери на кованых петлях, обшитые металлом с внешней стороны, с кованными ручками и щеколдами в интерьере	
26.	Прямоугольный дверной проем в уровне подклета с плоским кирпичным наличником с ушками	
27.	Дверные проемы в интерьере: А) прямоугольный проем между помещениями притвора и первого яруса колокольни; Б) трапециевидные проемы в помещениях трапезной и между помещениями трапезной и храма	 A)  Б)

		
28.	Прямоугольный дверной проем между помещениями первого яруса колокольни и трапезной с заполнением в виде двойных двустворчатых деревянных дверей, обшитых металлом на кованых петлях и кованной фурнитурой	
29.	Пространственно-планировочная структура объекта культурного наследия в пределах капитальных несущих конструкций стен и перекрытий: высокий четверик с шатровым покрытием, пятиглавием и двумя крыльцами, пятигранной алтарной апсидой и двухъярусной колокольней с притвором на кирпичном подклете. Сводчатые перекрытия в уровне подклета, плоские перекрытия по деревянным балкам в уровне храма, трапезной, апсиды и колокольни с притвором, кирпичное в части подклета и деревянное в основной части объекта культурного наследия	

30.	<p>Местоположение и конструкция деревянных лестниц:</p> <p>А) в притворе — подъем в основную часть объекта культурного наследия;</p> <p>Б) в первом ярусе колокольни — подъем на ярус звона;</p>	 <p>A)</p>  <p>Б)</p>
31.	<p>Архитектурно-художественное оформление интерьеров: тесовая обшивка стен и потолков притвора</p>	
32.	<p>Окрашенное деревянное дощатое покрытие полов</p>	

33.	Кирпичное покрытие полов в уровне подклета	
34.	Оштукатуренные и окрашенные стены и потолки трапезной, храма — с росписями в библейских мотивах, алтарной апсиды	
35.	Профилированные потолочные карнизы	
36.	Плоские потолочные розетки в северной, южной и центральной частях трапезной	
37.	Профилированные рамочные наличники окон дверных проемов	



38. Оконные кованые решетки



39.	Завершение в виде венчающего карниза дверного прямоугольного проема в помещении притвора	
40.	Две действующие кирпичные с изразцовой облицовкой печи с металлическими задвижками и дверцами в интерьерах северной и южной частей трапезной с профилированным цоколем и карнизной тягой	

